日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

北海道ブロック血液センター
北海道赤十字血液センター

年　報

― 令和7年度事業概要 ―



年　報 － 令和7年度事業概要 －

目　　次

頁

Ⅰ. 日 誌(年 表) …… 1

1. 北海道ブロックセンター・北海道赤十字血液センター …… 1

2. 旭川事業所 …… 1

3. 釧路事業所 …… 1

4. 函館事業所 …… 2

Ⅱ. 施 設 の 概 要 …… 3

1. 施 設 の 規 模 …… 3

2. 組 織 機 構 図 …… 7

(1) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター …… 7

(2) 北海道赤十字血液センター …… 8

3. 職　員　数 …… 9

Ⅲ. 北海道ブロック血液センターの状況 …… 10

Ⅳ. 献 血 の 概 況 …… 11

1. 献 血 の 推 移 …… 11

(1) 献血者数の推移 …… 11

(2) 献血率の推移 …… 11

2. 献 血 の 実 績 …… 12

(1) 施設別献血実績表 …… 12

3. 道内市町村別献血実績 …… 13

(1) 北海道センター管内 …… 13

(2) 旭川事業所管内 …… 15

(3) 釧路事業所管内 …… 17

(4) 函館事業所管内 …… 18

4. 献血者の分析 …… 19

(1) 職業別・性別献血者数 …… 19

頁
(2) 年齢別・性別献血者数 …… 20
(3) 初回・年齢別・性別献血者数 …… 21
(4) 献血方法別・性別献血者数 …… 22
(5) 初回・再来・性別献血者数 …… 23
(6) 採血時副作用発生数 …… 24
(7) 献血者の健康 …… 25
① 献血できなかった方の分析 …… 25
② 電話相談対応数 …… 25
5. 献 血 ル ー ム …… 26
(1) 職業別・性別献血者状況 …… 26
(2) 年齢別・性別献血者状況 …… 27
(3) 献血方法別・性別献血者状況 …… 27
6. 奉仕(ボランティア)活動状況 …… 28
(1) 北海道ブロック …… 28
(2) 北海道センター …… 28
(3) 旭川事業所 …… 29
(4) 釧路事業所 …… 29
(5) 函館事業所 …… 29
7. 広 報 活 動 …… 30
(1) 主たる献血推進活動 …… 30
(2) その他の献血推進活動 …… 33
8. 成 分 献 血 …… 34
(1) 機種別成分献血状況 …… 34
9. 令和7年度献血功労者表彰一覧 …… 35
(1) 厚生労働大臣表彰状 …… 35
(2) 厚生労働大臣感謝状 …… 35
(3) 北海道社会貢献賞 …… 35
(4) 日本赤十字社社長感謝状 …… 35
(5) 日本赤十字社金色有功章 …… 35
(6) 日本赤十字社銀色有功章 …… 36
(7) 日本赤十字社北海道支部長感謝状(活動年数 10 年以上) …… 36
(8) 日本赤十字社北海道支部長感謝状(活動年数 5 年以上) …… 37
(9) 日本赤十字社血液事業本部長賞(献血推進特別賞) …… 38

頁
(10) 日本赤十字社献血者個人表彰 …… 38
10. 道内献血推進協議会の設置状況 …… 39
(1) 北海道センター管内 …… 39
(2) 旭川事業所管内 …… 41
(3) 釧路事業所管内 …… 43
(4) 函館事業所管内 …… 44

Ⅴ. 検 査 の 概 況 …… 45
1. 検査不合格血の内訳 …… 45
2. 検査陽性者(率) …… 46
(1) HBs 抗原(CLIA 法) …… 46
(2) HBV DNA(TMA 法) …… 47
(3) HBc 抗体(CLIA 法) …… 48
(4) 梅毒(CLIA 法) …… 49
(5) 梅毒(RPR 法) …… 50
(6) HTLV-1 抗体(CLIA 法) …… 51
(7) HTLV-1 抗体(LIA 法) …… 52
(8) HCV 抗体(CLIA 法) …… 53
(9) HCV RNA(TMA 法) …… 54
(10) HEV RNA(TMA 法) …… 55
3. 不規則抗体及び亜型検出数 …… 56
(1) 不規則抗体 …… 56
(2) ABO 亜型 …… 57
(3) Rh 亜型 …… 57
4. 稀な血液型登録者数 …… 57
5. 医療機関からの依頼検査 …… 58
(1)依頼検査数 …… 58
6. HLA 関連検査 …… 58
7. 生化学検査サービス …… 59
(1) 基準値の範囲からはずれた献血者 …… 59
(2) アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) …… 60
(3) γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP) …… 61
(4) 総タンパク(TP) …… 62

(5) アルブミン(ALB) …… 63
(6) 総コレステロール(T-CHOL) …… 64
(7) グリコアルブミン(GA) …… 65
8. 血球計数検査サービス …… 66
(1) 基準値の範囲からはずれた献血者 …… 66
9. 細菌スクリーニング検査 …… 67

Ⅵ. 製 剤 の 概 況 …… 68
1. 製 造 の 推 移 …… 68
(1) 血液製剤製造の推移 …… 68
(2) 献血方法別製造の推移 …… 68
2. 血液製剤別製造数 …… 69
3. 自己血輸血 …… 70
4. 血液製剤別減損状況 …… 70
5. 血漿分画製剤用原料送付状況 …… 71

Ⅶ. 品質管理の概況 …… 72
1. 製品の抜取試験 …… 72
(1) 血液製剤の無菌試験実施数 …… 72
(2) 血液製剤の抜取試験実施数 …… 73
① 製品試験 …… 73
② 凝固試験 …… 74
③ 血漿蛋白含量試験 …… 74
2. 白血球数試験 …… 74
(1) 保存前白血球除去製剤の白血球数試験実施状況 …… 74
3. 受入試験 …… 75
(1) 原料・資材・試薬・薬剤の受入試験状況 …… 75
4. 苦情処理状況 …… 76
(1) 製剤別状況 …… 76
(2) 製剤別苦情内容状況 …… 76

頁

Ⅷ. 供 給 の 概 況 …… 77

1. 供 給 の 推 移 …… 77

(1)血液製剤供給状況の推移 …… 77

(2)管内供給数推移 …… 77

2. 供 給 の 実 績 …… 78

(1) センター別・血液製剤供給実績 …… 78

血液製剤別供給状況 …… 78

(2) 月別製剤別供給数 …… 79

製剤種別供給比率 …… 79

製剤種別規格別供給比率 …… 79

3. 需給調整状況 …… 80

(1) 道外センターとの需給調整 …… 80

4. 医薬情報活動の状況 …… 81

(1) MR 活動状況 …… 81

(2) 講演会、研究会等 …… 82

(3) 配布資料 …… 91

Ⅸ. 研究活動と学会発表・出版物・論文等 …… 92

1. 研究開発業務の概要 …… 92

2. 学会発表 …… 98

3. 刊行論文 …… 104

Ⅹ. 造血幹細胞移植関連部門の概況 …… 108

1. 骨髄バンクドナー登録状況 …… 108

(1) 骨髄バンクドナー登録状況 …… 108

(2) 登録者数内訳 …… 108

頁

2. さい帯血バンクの活動状況 …… 109

(1) 臍帯血受入数 …… 109

(2) 新規公開臍帯血数 …… 109

受入臍帯血の内訳 …… 109

保存細胞数の割合 …… 109

(3) 移植実施数 …… 110

(4) 細胞数別臍帯血移植数 …… 110

(5) 年齢別臍帯血移植数 …… 110

XI. 研修・見学等 …… 111

1. 研　　修 …… 111

2. 施 設 見 学 …… 112

3. 海外との交流 …… 113

XII. 講演及び報道機からの取材状況 …… 114

1. 講　　演 …… 114

2. 新 聞 の 取 材 …… 115

3. テレビ・ラジオの取材 …… 117

I. 日 誌
Diary

1. 北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター
Hokkaido Block Blood Center and Hokkaido Red Cross Blood Center

令和7年	4 月 19 日	令和7年度第1回北海道学生献血推進代表者会議	（北海道センター）
	7 月 5 日	第36回北海道輸血シンポジウム	（北海道センター）
	7 月 5 日 ・ 6 日	全道統一サマー献血キャンペーン2025	（MORUE中島）
	7 月 12 日 ・ 13 日	全道統一サマー献血キャンペーン2025	（アリオ札幌）
	8 月 13 日	夏休み親子献血	（北海道センター）
	9 月 28 日 ・ 29 日	令和7年度第2回北海道学生献血推進代表者会議	（北海道自治労会館）
	12 月 7 日・13 日・14 日	全国学生クリスマス献血キャンペーン2025	（MORUE中島）
	12 月 14 日 ・ 15 日	全国学生クリスマス献血キャンペーン2025	（アリオ札幌）
	12 月 14 日	クリスマス親子献血	（北海道センター）
	12 月 19 日	北海道献血推進担当者会議	（北海道センター）
令和8年	1 月 17 日	令和7年度第3回北海道学生献血推進代表者会議	（北海道センター）
	1 月 31 日～ 2 月 8 日	さっぽろ1000人献血WEEK2026	（北海道センター）

2. 北海道赤十字血液センター 旭川事業所
Asahikawa Branch

令和7年	5 月 24 日	2025 赤十字フェスティバル	（旭川赤十字病院）
	5 月 27 日	旭川市献血推進協議会総会	（旭川事業所）
	6 月 5 日	網走市献血推進協議会総会	（網走市役所）
	6 月 22 日	**日赤看護大学祭**	（日本赤十字看護大学）
	7 月 27 日	全道統一サマー献血キャンペーン2025	（イオンモール旭川西）
	9 月 23 日	令和6年度 あさひかわ健康まつり	（旭川大雪アリーナ）
	12 月 14 日	全国学生クリスマス献血キャンペーン2025	（イオンモール旭川西）
	12 月 19 日	北海道献血推進担当者会議	（Web会議）
令和8年	1 月 30 日	日赤奉仕団新年会	（アートホテル）

3. 釧路事業所
Kushiro Branch

令和7年	7 月 5 日	全道統一サマー献血キャンペーン2025	（イオン釧路店）
	11 月 19 日	日本赤十字社献血功労団体表彰伝達式	（釧路市役所）
	11 月 26 日	帯広市献血功労者表彰伝達式	（帯広市役所）
	12 月 6 日 ・ 7 日	全国学生クリスマス献血キャンペーン2025	（イオン釧路昭和店）
	12 月 18 日	日本赤十字社献血功労団体表彰伝達式	（標茶町役場）
	12 月 19 日	北海道献血推進担当者会議	（Web会議）

4. 函館事業所
Hakodate Branch

令和7年	7	月	12	日			全道統一サマー献血キャンペーン2025	（MEGAドン・キホーテ函館店）
	10	月	4	日			防災フェスタ2025	（函館市緑の島）
	11	月	13	日	〜	28 日	日本赤十字社献血功労団体表彰伝達式	（対象事業所）
	12	月	7	日			全国学生クリスマス献血キャンペーン2025	（函館昭和タウンプラザ）
	12	月	19	日			北海道献血推進担当者会議	（Web会議）

Ⅱ. 施 設 の 概 要

Outline of the Facilities

1. 施 設 の 規 模(令和8年3月31日現在)

Facilities in Hokkaido

施設名:日本赤十字社北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター

所 在 地 (電話番号)	(〒063-0802) 札幌市西区二十四軒2条1丁目1番20号 (011)613-6121			
敷地面積	12,894.00㎡			
建物の構造	鉄骨造陸屋根地下1階付4階建			
建築面積	本 棟 14,942.81㎡	地 階	262.99㎡	
		1 階	5,760.19㎡	
		2 階	4,099.65㎡	
		3 階	4,099.65㎡	
		4 階	983.32㎡	
	付属建物 54.00㎡			
竣工年月日	平成24年12月19日			
開設年月日	昭和37年1月1日			
車両保有台数	移動採血車	7台	緊急献血運搬車	8台
	健診車	4台	乗用車	14台
	送迎車	3台	器材運搬車	1台

施設名:北海道赤十字血液センター大通出張所(献血業務)
(愛称:大通献血ルーム)

所 在 地 (電話番号)	(〒060-0042) 札幌市中央区大通西4丁目6番1号 札幌大通西4ビル11階 (011)271-6381
建物の構造	鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造
建築面積	559.98㎡
開設年月日	昭和57年11月20日

施設名:北海道赤十字血液センター新さっぽろ出張所(献血業務)
(愛称:新さっぽろ献血ルーム)

所 在 地 (電話番号)	(〒004-0052) 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6番2号 duo-1地下1階 (011)895-2555
建物の構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
建築面積	651.78㎡
開設年月日	平成 3 年4月1日

施設名:北海道赤十字血液センター札幌駅前出張所(献血業務)
(愛称:アスティ献血ルーム)

所 在 地 (電話番号)	(〒060-0004) 札幌市中央区北4条西5丁目1番地 アスティ45ビル7階 (011)200-4545
建物の構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
建築面積	496.95㎡
開設年月日	平成11年4月1日

施設名：北海道赤十字血液センター厚別出張所（供給業務）

所 在 地 （電話番号）	（〒004-0052）札幌市厚別区厚別中央2条5丁目2番1号 クラスター・ユー・エム1階 (011)801-7102
建物の構造	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建
建築面積	224.79㎡
開設年月日	平成16年 6 月 1 日
車両保有台数	緊急献血運搬車　3台

施設名：北海道赤十字血液センター岩見沢出張所（供給業務）

所 在 地 （電話番号）	（〒068-0833）岩見沢市志文町966番24号 (0126)24-9111
建物の構造	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
建築面積	194.40㎡
開設年月日	平成３年４月１日
車両保有台数	緊急献血運搬車　3台

施設名：北海道赤十字血液センター室蘭出張所（供給業務）

所 在 地 （電話番号）	（〒050-0083）室蘭市東町1丁目20番42号 (0143)45-2244
敷地面積	2,000.02㎡
建物の構造	鉄筋コンクリート陸屋根3階建
建築面積	本 棟　1,352.32㎡　1 階　786.57㎡ 2 階　474.30㎡ 3 階　91.45㎡
竣工年月日	昭和54年12月20日
開設年月日	昭和40年11月５日
車両保有台数	緊急献血運搬車　３台

施設名：北海道赤十字血液センター苫小牧出張所（献血・供給業務）

所 在 地 （電話番号）	（〒053-0052）苫小牧市新開町4丁目6番17号 (0144)57-2000
敷地面積	2,568.09㎡
建物の構造	鉄骨造陸屋根平家建
建築面積	686.34㎡
開設年月日	平成 4 年 4 月 1 日
車両保有台数	移動採血車　1 台　乗用車　1台 健診車　1 台　広報車　1台 献血運搬車　3 台

施設名：北海道赤十字血液センター旭川事業所

所 在 地 （電話番号）	（〒078-8391）旭川市宮前1条1丁目2番18号 (0166)76-6451			
敷地面積	3,670.91㎡			
建物の構造	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建			
建築面積	本 棟　2,279.14㎡　1 階　1,259.43㎡ 2 階　1,019.71㎡ 付属建物　10.18㎡			
竣工年月日	令和 3 年 6 月 30 日			
開設年月日	昭和38年 1月10日			
車両保有台数	移動採血車	3台	乗用車	1台
	健診車	3台	送迎車	1台
	緊急献血運搬車	5台	広報車	1台

施設名：北海道赤十字血液センター北見出張所（献血・供給業務）

所 在 地 （電話番号）	（〒090-0813）北見市中ノ島町2丁目12番4号 (0157)25-5501			
敷地面積	2,586.19㎡			
建物の構造	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建			
建築面積	714.78㎡			
開設年月日	昭和58年 4 月 18 日			
車両保有台数	移動採血車	1台	緊急献血運搬車	2台
	健診車	1台	広報車	1台

施設名：北海道赤十字血液センター旭川駅前出張所（献血業務）
（愛称：北彩都あさひかわ献血ルーム）

所 在 地 （電話番号）	（〒070-0030）旭川市宮下通7丁目2番5号　イオンモール旭川駅前4階 (0166)25-5660
建物の構造	鉄骨造
建築面積	476.34㎡
開設年月日	平成27年3月24日

施設名：北海道赤十字血液センター稚内出張所（供給業務）

所 在 地 （電話番号）	（〒097-0024）稚内市宝来5丁目3番17号 (0162)29-0011
建物の構造	木造亜鉛メッキ銅板揖平屋建
建築面積	90.18㎡
開設年月日	平成 16年 5 月 10 日
車両保有台数	緊急献血運搬車　2台

施設名：北海道赤十字血液センター釧路事業所

所 在 地 （電話番号）	（〒085-0061）釧路市芦野2丁目12番20号 (0154)38-7500				
敷地面積	3,733.51㎡				
建物の構造	鉄骨造陸屋根2階建				
建築面積	本 棟	1608.42㎡	1 階	975.77㎡	
			2 階	632.65㎡	
竣工年月日	平成28年12月26日				
開設年月日	昭和39年11月29日				
車両保有台数	移動採血車	2台	緊急献血運搬車	3台	
	乗用車	2台			

施設名：北海道赤十字血液センター帯広出張所（献血・供給業務）
（愛称：帯広すずらん献血ルーム）

所 在 地 （電話番号）	（〒080-0807）帯広市東7条南9丁目13番4号 (0155)25-0101				
敷地面積	1,317.12㎡				
建物の構造	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建				
建築面積	本 棟	861.26㎡	1 階	501.20㎡	
			2 階	360.06㎡	
開設年月日	昭和58年４月１日				
車両保有台数	移動採血車	1台	緊急献血運搬車	2台	
	健診車	2台	広報車	1台	
	乗用車	1台			

施設名：北海道赤十字血液センター函館事業所

所 在 地 （電話番号）	（〒040-0022）函館市日乃出町23番8号 (0138)56-2211				
敷地面積	1,300.00㎡				
建物の構造	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根3階建				
建築面積	本 棟	1,862.87㎡	1 階	900.00㎡	
			2 階	660.85㎡	
			3 階	302.02㎡	
竣工年月日	昭和52年12月22日				
開設年月日	昭和42年１月20日				
車両保有台数	移動採血車	2台	緊急献血運搬車	3台	
	健診車	1台			
	乗用車	2台			

2. 組 織 機 構 図
Organization

（1）日本赤十字社北海道ブロック血液センター



(2)北海道赤十字血液センター



3. 職 員 数
Number of Staff

施設	北海道BC			北海道C			北海道C事業所									北海道C出張所											
							旭川			釧路			函館			苫小牧			大通			新さっぽろ			札幌駅前		
区分	正職員	嘱託等	合計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計
医　師	1	0	1	4	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薬剤師	21	1	22	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査技師	50	3	53	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護師	2	0	2	48	1	49	9	0	9	7	0	7	8	0	8	6	0	6	14	0	14	11	0	11	15	0	15
准看護師	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
事務職員	39	8	47	42	22	64	11	10	21	9	3	12	10	3	13	6	3	9	4	0	4	4	0	4	4	1	5
技術職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	113	12	125	99	27	126	23	11	34	16	3	19	18	4	22	12	4	16	18	0	18	16	0	16	19	1	20


施設	北海道C出張所																								合計		
	室蘭			岩見沢			厚別			北見			旭川駅前			稚内			帯広								
区分	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計	正職員	嘱託等	計				正職員	嘱託等	合計
医　師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				7	2	9
薬剤師	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1				26	6	32
検査技師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				53	3	56
看護師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	9	0	9	0	0	0	7	0	7				141	1	142
准看護師	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0				6	2	8
事務職員	2	3	5	2	3	5	1	2	3	6	3	9	3	1	4	1	2	3	6	5	11				150	69	219
技術職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
合　計	2	3	5	3	3	6	1	3	4	13	3	16	14	1	15	2	2	4	14	6	20				383	83	466

（令和8年3月31日現在）

Ⅲ. 北海道ブロック血液センターの状況

Outline of Hokkaido Block Blood Centers

◉	ブロックセンター	1施設	△	採血
◎	地域センター	1施設	□	供給
●	地域センター事業所	3施設	×	製造
○	地域センター出張所	11施設	◇	検査



令和8年3月31日現在

Ⅳ. 献 血 の 概 況


Outline of Blood Donation

1. 献血の推移

Yearly Change of Blood Donation


(1) 献血者数の推移

Yearly Number of Blood Donors



(2) 献血率の推移

Yearly Rate of Blood Donation



2. 献血の実績

Number of Blood Donors

(1)施設別献血実績表

Number of Blood Donors Classified by Donation Site

		献血者数（人）					献血率
		血液センター	献血ルーム	移動採血車	オープン採血※	計	
北海道	200mL	572	4,713	3,092	0	8,377	5.5%
	400mL	7,668	37,314	64,930	0	109,912	
	血漿	5,142	12,723	0	0	17,865	
	血小板	10,931	21,135	0	0	32,066	
	計	24,313	75,885	68,022	0	168,220	
	構成比	14.5%	45.1%	40.4%	0.0%	100.0%	
旭川	200mL	0	910	832	0	1,742	5.3%
	400mL	0	10,213	26,244	0	36,457	
	血漿	0	5,049	0	0	5,049	
	血小板	0	4,518	0	0	4,518	
	計	0	20,690	27,076	0	47,766	
	構成比	0.0%	43.3%	56.7%	0.0%	100.0%	
釧路	200mL	0	107	835	0	942	3.8%
	400mL	0	2,926	19,149	0	22,075	
	血漿	0	0	0	0	0	
	血小板	0	0	0	0	0	
	計	0	3,033	19,984	0	23,017	
	構成比	0.0%	13.2%	86.8%	0.0%	100.0%	
函館	200mL	0	0	440	0	440	3.0%
	400mL	0	0	11,436	0	11,436	
	血漿	0	0	0	0	0	
	血小板	0	0	0	0	0	
	計	0	0	11,876	0	11,876	
	構成比	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
合計	200mL	572	5,730	5,199	0	11,501	5.0%
	400mL	7,668	50,453	121,759	0	179,880	
	血漿	5,142	17,772	0	0	22,914	
	血小板	10,931	25,653	0	0	36,584	
	計	24,313	99,608	126,958	0	250,879	
	構成比	9.7%	39.7%	50.6%	0.0%	100.0%	
前年実績		24,163	95,855	126,945	0	246,963	4.9%

（注） 献 血 率 ：献血者計/総人口

人　　口 ：令和8年1月1日現在住民基本台帳(日本人＋外国人総数)による

※ オープン採血：事業所の会議室等を臨時の献血会場として実施する方法

3.道内市町村別献血実績

Number of Blood Donors Classifier by District

(1)北海道センター管内

Sapporo District

	市町村名		総人口	献血実績					換算献血数	移動採血車運行数
				200mL	400mL	成分	計	献血率		
札幌	札幌市	固定施設	1,954,588	5,285	44,982	49,931	100,198	5.1%	95,249	1454.0
		バス *		1,721	31,454	0	33,175	1.7%	64,629	673.5
	計		1,954,588	7,006	76,436	49,931	133,373	6.8%	159,878	2127.5
小樽	小樽市		102,385	91	2,218	0	2,309	2.3%	4,527	47.0
	計		102,385	91	2,218	0	2,309	2.3%	4,527	47.0
江別	江別市		117,761	161	2,354	0	2,515	2.1%	4,869	51.5
	石狩市		56,844	31	1,014	0	1,045	1.8%	2,059	23.0
	当別町		14,974	62	550	0	612	4.1%	1,162	12.0
	新篠津村		2,686	3	75	0	78	2.9%	153	2.0
	計		192,265	257	3,993	0	4,250	2.2%	8,243	88.5
千歳	千歳市		97,032	126	5,872	0	5,998	6.2%	11,870	110.0
	恵庭市		70,159	82	3,102	0	3,184	4.5%	6,286	59.5
	北広島市		56,109	34	986	0	1,020	1.8%	2,006	23.5
	計		223,300	242	9,960	0	10,202	4.6%	20,162	193.0
岩見沢	岩見沢市		72,771	76	2,168	0	2,244	3.1%	4,412	43.5
	夕張市		5,766	4	177	0	181	3.1%	358	5.0
	美唄市		17,904	23	639	0	662	3.7%	1,301	15.0
	三笠市		6,989	5	302	0	307	4.4%	609	6.0
	南幌町		8,181	5	140	0	145	1.8%	285	3.0
	由仁町		4,457	4	120	0	124	2.8%	244	3.0
	長沼町		9,757	2	217	0	219	2.2%	436	5.5
	栗山町		10,498	11	230	0	241	2.3%	471	6.0
	月形町		2,624	0	140	0	140	5.3%	280	3.0
	計		138,947	130	4,133	0	4,263	3.1%	8,396	90.0
倶知安	余市町		16,676	6	487	0	493	3.0%	980	10.0
	仁木町		3,014	5	91	0	96	3.2%	187	2.5
	赤井川村		1,475	1	48	0	49	3.3%	97	1.5
	古平町		2,510	0	69	0	69	2.7%	138	1.0
	積丹町		1,617	0	39	0	39	2.4%	78	1.0
	ニセコ町		5,658	5	124	0	129	2.3%	253	2.5
	真狩村		1,932	5	102	0	107	5.5%	209	2.0
	留寿都村		2,062	2	76	0	78	3.8%	154	1.5
	喜茂別町		1,928	0	74	0	74	3.8%	148	1.5
	京極町		2,752	5	129	0	134	4.9%	263	2.5
	倶知安町		17,397	14	774	0	788	4.5%	1,562	16.0
	計		57,021	43	2,013	0	2,056	3.6%	4,069	42.0
岩内	神恵内村		718	0	52	0	52	7.2%	104	1.0
	泊村		1,379	1	29	0	30	2.2%	59	1.0
	岩内町		10,644	4	309	0	313	2.9%	622	6.0
	共和町		5,324	8	145	0	153	2.9%	298	3.0
	計		18,065	13	535	0	548	3.0%	1,083	11.0

	市町村名	総人口	献血実績					換算献血数	移動採血車運行数
			200mL	400mL	成分	計	献血率		
室蘭	室蘭市	73,201	118	2,411	0	2,529	3.5%	4,940	53.5
	登別市	42,727	26	426	0	452	1.1%	878	10.5
	伊達市	30,536	33	544	0	577	1.9%	1,121	14.0
	豊浦町	3,430	1	55	0	56	1.6%	111	1.5
	洞爺湖町	7,743	8	144	0	152	2.0%	296	3.5
	壮瞥町	2,223	4	31	0	35	1.6%	66	1.0
	計	159,860	190	3,611	0	3,801	2.4%	7,412	84.0
苫小牧	苫小牧市	164,111	334	5,161	0	5,495	3.3%	10,656	111.0
	白老町	14,713	17	383	0	400	2.7%	783	9.0
	安平町	7,234	4	212	0	216	3.0%	428	4.0
	厚真町	4,218	5	280	0	285	6.8%	565	5.5
	むかわ町	7,091	7	190	0	197	2.8%	387	4.5
	計	197,367	367	6,226	0	6,593	3.3%	12,819	134.0
静内	日高町	10,767	19	222	0	241	2.2%	463	6.0
	平取町	4,361	3	86	0	89	2.0%	175	2.0
	新冠町	4,948	4	125	0	129	2.6%	254	3.0
	新ひだか町	19,788	19	416	0	435	2.2%	851	9.0
	計	39,864	45	849	0	894	2.2%	1,743	20.0
管内合計		3,083,662	8,384	109,974	49,931	168,289	5.5%	228,332	2,837

※ 日高町については、苫小牧移動と帯広移動を合算して報告する。

(2)旭川事業所管内

Asahikawa District

	市町村名		総人口	献血実績				換算献血数	移動採血車運行数
				200mL	400mL	成分	計	献血率	
旭川	旭川市	固定施設	312,209	910	10,213	9,567	20,690	6.6%	21,336	364.0
		バス		271	5,589	0	5,860	1.9%	11,449	134.0
	計		312,209	1,181	15,802	9,567	26,550	8.5%	32,785	498.0
上川	幌加内町		1,198	0	72	0	72	6.0%	144	1.5
	鷹栖町		6,414	5	78	0	83	1.3%	161	2.0
	東神楽町		9,660	4	341	0	345	3.6%	686	5.5
	当麻町		5,923	4	85	0	89	1.5%	174	1.5
	比布町		3,312	0	46	0	46	1.4%	92	1.5
	愛別町		2,332	0	61	0	61	2.6%	122	1.5
	上川町		3,013	2	76	0	78	2.6%	154	1.5
	東川町		8,695	4	39	0	43	0.5%	82	1.5
	美瑛町		9,143	4	124	0	128	1.4%	252	3.0
	計		49,690	23	922	0	945	1.9%	1,867	19.5
名寄	士別市		16,001	19	471	0	490	3.1%	961	10.5
	名寄市		24,168	43	1,045	0	1,088	4.5%	2,133	22.0
	和寒町		2,747	0	43	0	43	1.6%	86	1.5
	剣淵町		2,695	1	71	0	72	2.7%	143	1.5
	下川町		2,764	3	94	0	97	3.5%	191	3.0
	美深町		3,567	4	127	0	131	3.7%	258	3.0
	音威子府村		588	16	59	0	75	12.8%	134	1.5
	中川町		1,259	7	79	0	86	6.8%	165	1.5
	計		53,789	93	1,989	0	2,082	3.9%	4,071	44.5
富良野	富良野市		19,394	18	444	0	462	2.4%	906	11.0
	上富良野町		9,484	1	430	0	431	4.5%	861	9.5
	中富良野町		4,376	0	48	0	48	1.1%	96	1.0
	計		33,254	19	922	0	941	2.8%	1,863	21.5
滝川	芦別市		10,859	10	213	0	223	2.1%	436	5.5
	赤平市		8,150	2	141	0	143	1.8%	284	3.0
	滝川市		35,851	31	1,121	0	1,152	3.2%	2,273	23.0
	新十津川町		6,137	1	61	0	62	1.0%	123	2.0
	雨竜町		1,987	0	61	0	61	3.1%	122	1.5
	砂川市		15,015	9	259	0	268	1.8%	527	6.0
	歌志内市		2,473	2	57	0	59	2.4%	116	1.5
	奈井江町		4,604	4	190	0	194	4.2%	384	3.5
	上砂川町		2,252	2	45	0	47	2.1%	92	1.5
	浦臼町		1,540	0	47	0	47	3.1%	94	1.5
	計		88,868	61	2,195	0	2,256	2.5%	4,451	49.0
深川	深川市		17,842	20	355	0	375	2.1%	730	9.0
	妹背牛町		2,517	1	56	0	57	2.3%	113	1.5
	秩父別町		2,122	1	103	0	104	4.9%	207	2.0
	北竜町		1,551	2	28	0	30	1.9%	58	1.0
	沼田町		2,717	6	125	0	131	4.8%	256	3.0
	計		26,749	30	667	0	697	2.6%	1,364	16.5

	市町村名	総人口	献血実績					換算献血数	移動採血車運行数
			200mL	400mL	成分	計	献血率		
留萌	留萌市	17,644	18	735	0	753	4.3%	1,488	17.0
	増毛町	3,522	1	88	0	89	2.5%	177	2.0
	小平町	2,565	0	45	0	45	1.8%	90	1.0
	苫前町	2,630	1	44	0	45	1.7%	89	1.0
	羽幌町	5,766	19	162	0	181	3.1%	343	3.0
	初山別村	959	0	17	0	17	1.8%	34	1.0
	遠別町	2,182	0	80	0	80	3.7%	160	3.0
	天塩町	2,543	9	146	0	155	6.1%	301	3.0
	計	37,811	48	1,317	0	1,365	3.6%	2,682	31.0
稚内	稚内市	29,492	38	1,042	0	1,080	3.7%	2,122	20.0
	幌延町	2,011	0	90	0	90	4.5%	180	3.0
	猿払村	2,559	1	48	0	49	1.9%	97	1.0
	浜頓別町	3,162	12	95	0	107	3.4%	202	4.0
	中頓別町	1,421	8	89	0	97	6.8%	186	3.0
	枝幸町	7,012	2	245	0	247	3.5%	492	6.0
	豊富町	3,437	8	125	0	133	3.9%	258	3.0
	礼文町	2,142	3	65	0	68	3.2%	133	2.0
	利尻町	1,798	1	26	0	27	1.5%	53	1.0
	利尻富士町	2,072	1	30	0	31	1.5%	61	1.0
	計	55,106	74	1,855	0	1,929	3.5%	3,784	44.0
北見	北見市	108,170	95	4,956	0	5,051	4.7%	10,007	97.0
	美幌町	16,830	10	887	0	897	5.3%	1,784	21.0
	津別町	3,881	9	288	0	297	7.7%	585	6.0
	訓子府町	4,374	6	181	0	187	4.3%	368	3.0
	置戸町	2,461	1	129	0	130	5.3%	259	3.0
	計	135,716	121	6,441	0	6,562	4.8%	13,003	130.0
網走	網走市	31,518	37	1,229	0	1,266	4.0%	2,495	29.0
	斜里町	10,264	5	430	0	435	4.2%	865	9.0
	清里町	3,567	2	155	0	157	4.4%	312	3.0
	小清水町	4,255	0	149	0	149	3.5%	298	3.0
	大空町	6,279	13	172	0	185	2.9%	357	5.0
	計	55,883	57	2,135	0	2,192	3.9%	4,327	49.0
紋別	紋別市	19,409	18	734	0	752	3.9%	1,486	15.0
	佐呂間町	4,577	3	147	0	150	3.3%	297	3.0
	遠軽町	17,113	7	785	0	792	4.6%	1,577	17.0
	湧別町	7,783	2	241	0	243	3.1%	484	6.0
	滝上町	2,164	1	73	0	74	3.4%	147	2.0
	興部町	3,422	2	116	0	118	3.4%	234	3.0
	西興部村	936	0	33	0	33	3.5%	66	1.0
	雄武町	3,917	2	83	0	85	2.2%	168	2.0
	計	59,321	35	2,212	0	2,247	3.8%	4,459	49.0
管内合計		908,396	1,742	36,457	9,567	47,766	5.3%	74,656	952

(3)釧路事業所管内

Kushiro District

	市町村名		総人口	献血実績					換算献血数	移動採血車運行数
				200mL	400mL	成分	計	献血率		
釧路	釧路市		151,566	308	6,374	0	6,682	4.4%	13,056	143.0
	釧路町		18,021	7	498	0	505	2.8%	1,003	12.5
	厚岸町		7,976	9	208	0	217	2.7%	425	6.0
	浜中町		5,172	5	109	0	114	2.2%	223	3.5
	標茶町		6,698	3	137	0	140	2.1%	277	3.0
	弟子屈町		6,327	5	143	0	148	2.3%	291	3.0
	鶴居村		2,368	4	62	0	66	2.8%	128	2.0
	白糠町		6,840	8	152	0	160	2.3%	312	4.5
	計		204,968	349	7,683	0	8,032	3.9%	15,715	177.5
根室	根室市		21,918	37	760	0	797	3.6%	1,557	17.5
	計		21,918	37	760	0	797	3.6%	1,557	17.5
中標津	別海町		13,748	16	496	0	512	3.7%	1,008	12.0
	中標津町		22,022	29	613	0	642	2.9%	1,255	16.0
	標津町		4,688	4	190	0	194	4.1%	384	4.0
	羅臼町		4,157	5	167	0	172	4.1%	339	3.0
	計		44,615	54	1,466	0	1,520	3.4%	2,986	35.0
帯広	帯広市	固定施設	159,294	107	2,926	0	3,033	1.9%	5,959	52.0
		バス		260	5,372	0	5,632	3.5%	11,004	123.5
	計		159,294	367	8,298	0	8,665	5.4%	16,963	175.5
	音更町		42,240	26	645	0	671	1.6%	1,316	17.5
	士幌町		5,611	1	114	0	115	2.0%	229	3.0
	上士幌町		4,677	6	106	0	112	2.4%	218	3.0
	鹿追町		4,828	6	150	0	156	3.2%	306	3.0
	新得町		5,476	2	107	0	109	2.0%	216	3.0
	清水町		8,630	3	172	0	175	2.0%	347	4.5
	芽室町		17,573	17	249	0	266	1.5%	515	8.0
	中札内村		3,822	7	128	0	135	3.5%	263	3.0
	更別村		3,052	4	148	0	152	5.0%	300	3.5
	大樹町		5,169	11	123	0	134	2.6%	257	3.0
	広尾町		5,735	5	117	0	122	2.1%	239	3.0
	幕別町		25,038	5	336	0	341	1.4%	677	8.5
	池田町		5,773	2	113	0	115	2.0%	228	3.0
	豊頃町		2,782	4	100	0	104	3.7%	204	3.0
	本別町		5,856	3	103	0	106	1.8%	209	3.0
	足寄町		5,775	5	156	0	161	2.8%	317	4.5
	陸別町		2,044	1	74	0	75	3.7%	149	1.5
	浦幌町		3,999	3	121	0	124	3.1%	245	3.0
	計		158,080	478	11,360	0	11,838	7.5%	23,198	256.5
富良野	南富良野町		2,160	3	74	0	77	3.6%	151	3.0
	占冠村		1,523	0	49	0	49	3.2%	98	1.5
	計		3,683	3	123	0	126	3.4%	249	4.5
浦河	浦河町		11,028	12	327	0	339	3.1%	666	9.0
	様似町		3,680	1	117	0	118	3.2%	235	3.0
	えりも町		3,934	1	177	0	178	4.5%	355	3.0
	計		18,642	14	621	0	635	3.4%	1,256	15.0
管内合計			611,200	935	22,013	0	22,948	3.8%	44,961	506

(4)函館事業所管内

Hakodate District

	市町村名	総人口	献血実績					換算献血数	移動採血車運行数
			200mL	400mL	成分	計	献血率		
函館	函館市	232,760	365	7,910	0	8,275	3.6%	16,185	154.5
	計	232,760	365	7,910	0	8,275	3.6%	16,185	154.5
倶知安	島牧村	1,234	0	33	0	33	2.7%	66	1.0
	寿都町	2,534	4	93	0	97	3.8%	190	2.0
	黒松内町	2,335	1	79	0	80	3.4%	159	2.0
	蘭越町	4,429	0	101	0	101	2.3%	202	3.0
	計	10,532	5	306	0	311	3.0%	617	8.0
渡島	松前町	5,603	5	211	0	216	3.9%	427	4.5
	福島町	3,278	0	48	0	48	1.5%	96	1.5
	知内町	3,700	3	114	0	117	3.2%	231	3.0
	木古内町	3,404	0	92	0	92	2.7%	184	3.0
	北斗市	42,159	18	694	0	712	1.7%	1,406	13.5
	七飯町	26,824	11	435	0	446	1.7%	881	9.0
	鹿部町	3,467	0	70	0	70	2.0%	140	2.0
	森町	13,268	4	164	0	168	1.3%	332	4.0
	計	101,703	41	1,828	0	1,869	1.8%	3,697	40.5
江差	江差町	6,399	6	235	0	241	3.8%	476	5.0
	上ノ国町	3,993	0	124	0	124	3.1%	248	3.0
	厚沢部町	3,197	1	74	0	75	2.3%	149	2.0
	乙部町	3,019	1	71	0	72	2.4%	143	2.0
	奥尻町	2,081	2	81	0	83	4.0%	164	2.0
	計	18,689	10	585	0	595	3.2%	1,180	14.0
八雲	八雲町	14,178	10	331	0	341	2.4%	672	8.0
	長万部町	4,588	1	137	0	138	3.0%	275	3.0
	せたな町	6,453	4	174	0	178	2.8%	352	5.0
	今金町	4,331	4	165	0	169	3.9%	334	3.0
	計	29,550	19	807	0	826	2.8%	1,633	19.0
管内合計		393,234	440	11,436	0	11,876	3.0%	23,312	236.0

合計	4,996,492	11,501	179,880	59,498	250,879	5.0%	371,261	4,531


(注)
人口: 令和8年1月1日現在住民基本台帳による(日高町については、令和2年国勢調査による)
献血率: 献血実績計/総人口
換算献血数: 200mL+(400mL×2)


4. 献血者の分析

(1) 職業別・性別献血者数

Number of Blood Donors Classified by Occupation/Sex

職業／性別		公務員		会社員		学生				その他		合計
						高校生		その他学生				
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人
北海道	男性	27,639	23.9	64,347	55.7	1,741	1.5	7,469	6.5	14,345	12.4	115,541
	女性	4,177	7.9	22,577	42.9	2,029	3.9	5,033	9.6	18,863	35.8	52,679
	計	31,816	18.9	86,924	51.7	3,770	2.2	12,502	7.4	33,208	19.7	168,220
旭川	男性	12,057	35.2	16,791	49.0	625	1.8	1,016	3.0	3,755	11.0	34,244
	女性	1,978	14.6	5,541	41.0	526	3.9	721	5.3	4,756	35.2	13,522
	計	14,035	29.4	22,332	46.8	1,151	2.4	1,737	3.6	8,511	17.8	47,766
釧路	男性	5,535	34.0	8,289	50.8	181	1.1	453	2.8	1,844	11.3	16,302
	女性	1,011	15.1	2,858	42.6	130	1.9	388	5.8	2,328	34.7	6,715
	計	6,546	28.4	11,147	48.4	311	1.4	841	3.7	4,172	18.1	23,017
函館	男性	3,076	37.3	3,846	46.6	117	1.4	446	5.4	772	9.3	8,257
	女性	595	16.4	1,606	44.4	90	2.5	286	7.9	1,042	28.8	3,619
	計	3,671	30.9	5,452	45.9	207	1.7	732	6.2	1,814	15.3	11,876
合計	男性	48,307	27.7	93,273	53.5	2,664	1.5	9,384	5.4	20,716	11.9	174,344
	女性	7,761	10.1	32,582	42.6	2,775	3.6	6,428	8.4	26,989	35.3	76,535
	計	56,068	22.3	125,855	50.2	5,439	2.2	15,812	6.3	47,705	19.0	250,879
前年度実績	男性	48,771	28.2	92,566	53.5	2,714	1.6	8,912	5.2	20,010	11.6	172,973
	女性	7,428	10.0	31,184	42.1	2,662	3.6	6,139	8.3	26,577	35.9	73,990
	計	56,199	22.8	123,750	50.1	5,376	2.2	15,051	6.1	46,587	18.9	246,963







（令和7年度集計値）

(2) 年齢別・性別献血者数


Number of Blood Donors Classified by Age/Sex

年齢／性別		16歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		合 計
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人
北海道	男 性	5,329	4.6	13,301	11.5	14,843	12.8	23,757	20.6	35,732	30.9	22,579	19.5	115,541
	女 性	4,168	7.9	9,713	18.4	7,353	14.0	10,403	19.7	14,151	26.9	6,891	13.1	52,679
	計	9,497	5.6	23,014	13.7	22,196	13.2	34,160	20.3	49,883	29.7	29,470	17.5	168,220
旭川	男 性	1,221	3.6	3,814	11.1	4,742	13.8	7,684	22.4	10,332	30.2	6,451	18.8	34,244
	女 性	905	6.7	2,057	15.2	1,821	13.5	2,720	20.1	3,845	28.4	2,174	16.1	13,522
	計	2,126	4.5	5,871	12.3	6,563	13.7	10,404	21.8	14,177	29.7	8,625	18.1	47,766
釧路	男 性	511	3.1	2,122	13.0	2,393	14.7	3,746	23.0	4,908	30.1	2,622	16.1	16,302
	女 性	325	4.8	1,122	16.7	1,039	15.5	1,267	18.9	2,012	30.0	950	14.1	6,715
	計	836	3.6	3,244	14.1	3,432	14.9	5,013	21.8	6,920	30.1	3,572	15.5	23,017
函館	男 性	358	4.3	1,113	13.5	1,162	14.1	1,786	21.6	2,633	31.9	1,205	14.6	8,257
	女 性	264	7.3	517	14.3	522	14.4	719	19.9	1,096	30.3	501	13.8	3,619
	計	622	5.2	1,630	13.7	1,684	14.2	2,505	21.1	3,729	31.4	1,706	14.4	11,876
合計	男 性	7,419	4.3	20,350	11.7	23,140	13.3	36,973	21.2	53,605	30.7	32,857	18.8	174,344
	女 性	5,662	7.4	13,409	17.5	10,735	14.0	15,109	19.7	21,104	27.6	10,516	13.7	76,535
	計	13,081	5.2	33,759	13.5	33,875	13.5	52,082	20.8	74,709	29.8	43,373	17.3	250,879
前年度実績	男 性	6,950	4.0	20,416	11.8	23,429	13.5	38,826	22.4	51,959	30.0	31,393	18.1	172,973
	女 性	5,487	7.4	13,114	17.7	10,627	14.4	15,356	20.8	19,885	26.9	9,521	12.9	73,990
	計	12,437	5.0	33,530	13.6	34,056	13.8	54,182	21.9	71,844	29.1	40,914	16.6	246,963






（令和7年度集計値）




(3) 初回・年齢別・性別献血者数


Number of Blood Donors Classified by Age/Sex

年齢 / 性別		16歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～64歳		合　計
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人
北海道	男　性	2,550	47.2	1,792	33.2	480	8.9	280	5.2	240	4.4	61	1.1	5,403
	女　性	1,852	46.7	1,233	31.1	387	9.8	247	6.2	204	5.1	46	1.2	3,969
	計	4,402	47.0	3,025	32.3	867	9.3	527	5.6	444	4.7	107	1.1	9,372
旭川	男　性	661	47.3	449	32.2	120	8.6	90	6.4	61	4.4	15	1.1	1,396
	女　性	465	49.1	262	27.7	84	8.9	62	6.5	65	6.9	9	1.0	947
	計	1,126	48.1	711	30.3	204	8.7	152	6.5	126	5.4	24	1.0	2,343
釧路	男　性	264	30.8	361	42.1	98	11.4	67	7.8	59	6.9	9	1.0	858
	女　性	173	31.7	194	35.6	81	14.9	44	8.1	45	8.3	8	1.5	545
	計	437	31.1	555	39.6	179	12.8	111	7.9	104	7.4	17	1.2	1,403
函館	男　性	205	41.2	192	38.6	42	8.4	29	5.8	26	5.2	4	0.8	498
	女　性	131	46.6	94	33.5	21	7.5	26	9.3	8	2.8	1	0.4	281
	計	336	43.1	286	36.7	63	8.1	55	7.1	34	4.4	5	0.6	779
合計	男　性	3,680	45.1	2,794	34.3	740	9.1	466	5.7	386	4.7	89	1.1	8,155
	女　性	2,621	45.6	1,783	31.1	573	10.0	379	6.6	322	5.6	64	1.1	5,742
	計	6,301	45.3	4,577	32.9	1,313	9.4	845	6.1	708	5.1	153	1.1	13,897
前年度実績	男　性	3,613	45.2	2,735	34.2	735	9.2	486	6.1	336	4.2	83	1.0	7,988
	女　性	2,509	45.7	1,813	33.0	493	9.0	323	5.9	295	5.4	60	1.1	5,493
	計	6,122	45.4	4,548	33.7	1,228	9.1	809	6.0	631	4.7	143	1.1	13,481






（令和7年度集計値）




(4) 献血方法別・性別献血者数

Number of Blood Donors Classified by Donation Method/Sex

献血方法／性別		200mL		400mL		成分献血 血漿		成分献血 血小板		成分献血 小計		合計
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人
北海道	男性	1,422	1.2	79,434	68.7	8,996	7.8	25,689	22.2	34,685	30.0	115,541
	女性	6,955	13.2	30,478	57.9	8,869	16.8	6,377	12.1	15,246	28.9	52,679
	計	8,377	5.0	109,912	65.3	17,865	10.6	32,066	19.1	49,931	29.7	168,220
旭川	男性	282	0.8	26,724	78.0	3,368	9.8	3,870	11.3	7,238	21.1	34,244
	女性	1,460	10.8	9,733	72.0	1,681	12.4	648	4.8	2,329	17.2	13,522
	計	1,742	3.6	36,457	76.3	5,049	10.6	4,518	9.5	9,567	20.0	47,766
釧路	男性	153	0.9	16,149	99.1							16,302
	女性	789	11.7	5,926	88.3							6,715
	計	942	4.1	22,075	95.9							23,017
函館	男性	70	0.8	8,187	99.2							8,257
	女性	370	10.2	3,249	89.8							3,619
	計	440	3.7	11,436	96.3							11,876
合計	男性	1,927	1.1	130,494	74.8	12,364	7.1	29,559	17.0	41,923	24.0	174,344
	女性	9,574	12.5	49,386	64.5	10,550	13.8	7,025	9.2	17,575	23.0	76,535
	計	11,501	4.6	179,880	71.7	22,914	9.1	36,584	14.6	59,498	23.7	250,879
前年度実績	男性	1,592	0.9	132,754	76.7	11,868	6.9	26,759	15.5	38,627	22.3	172,973
	女性	8,314	11.2	50,304	68.0	9,277	12.5	6,095	8.2	15,372	20.8	73,990
	計	9,906	4.0	183,058	74.1	21,145	8.6	32,854	13.3	53,999	21.9	246,963







（令和7年度集計値）

(5) 初回・再来・性別献血者数

Number of Blood Donors Classified by First/Repeat Donation

種別／性別		初回		再来		合計
		人	%	人	%	人
北海道	男性	5,403	4.7	110,138	95.3	115,541
	女性	3,969	7.5	48,710	92.5	52,679
	計	9,372	5.6	158,848	94.4	168,220
旭川	男性	1,396	4.1	32,848	95.9	34,244
	女性	947	7.0	12,575	93.0	13,522
	計	2,343	4.9	45,423	95.1	47,766
釧路	男性	858	5.3	15,444	94.7	16,302
	女性	545	8.1	6,170	91.9	6,715
	計	1,403	6.1	21,614	93.9	23,017
函館	男性	498	6.0	7,759	94.0	8,257
	女性	281	7.8	3,338	92.2	3,619
	計	779	6.6	11,097	93.4	11,876
合計	男性	8,155	4.7	166,189	95.3	174,344
	女性	5,742	7.5	70,793	92.5	76,535
	計	13,897	5.5	236,982	94.5	250,879
前年度実績	男性	7,988	4.6	164,985	95.4	172,973
	女性	5,493	7.4	68,497	92.6	73,990
	計	13,481	5.5	233,482	94.5	246,963






（令和7年度集計値）

(6)採血時副作用発生数
Number of Adverse Reactions


（単位：人）

区分／性別		発生件数	採血区分別				副作用項目別							受診数
			採血前	200mL	400mL	成分	VVR	ｸｴﾝ酸反応	皮下出血	神経損傷	神経障害	穿刺部痛	その他	
北海道	男性	1,081	74	15	359	633	694	9	316	15	2	31	14	13
	女性	1,049	53	53	344	599	821	13	165	7	0	26	17	10
	計	2,130	127	68	703	1,232	1,515	22	481	22	2	57	31	23
旭川	男性	226	16	2	97	111	167	0	51	4	0	3	1	1
	女性	199	5	15	86	93	177	0	21	0	0	0	1	2
	計	425	21	17	183	204	344	0	72	4	0	3	2	3
釧路	男性	39	3	1	35	0	35	0	0	1	0	3	0	2
	女性	31	0	5	26	0	31	0	0	0	0	0	0	0
	計	70	3	6	61	0	66	0	0	1	0	3	0	2
函館	男性	42	7	0	35	0	37	0	2	0	0	2	1	1
	女性	23	1	4	18	0	20	0	1	0	0	1	1	1
	計	65	8	4	53	0	57	0	3	0	0	3	2	2
合計	男性	1,388	100	18	526	744	933	9	369	20	2	39	16	17
	女性	1,302	59	77	474	692	1,049	13	187	7	0	27	19	13
	計	2,690	159	95	1,000	1,436	1,982	22	556	27	2	66	35	30

献血種別副作用発生状況



項目別副作用発生状況



(7) 献血者の健康

Health Care for Blood Donors

① 献血できなかった方の分析

Analysis of those who could not donate blood

区分 / 性別		献血受付者数	献血者数		献血できなかった方の人数															
					Hb不足		血圧		服薬		問診該当1		問診該当2		事前検査		その他		計	
			人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)	人数	率(%)
北海道	男性	122,736	115,541	94.1	1,753	1.4	527	0.4	904	0.7	192	0.2	1,539	1.3	893	0.7	1,387	1.1	7,195	5.9
	女性	63,150	52,679	83.4	6,257	9.9	221	0.3	577	0.9	132	0.2	1,015	1.6	451	0.7	1,818	2.9	10,471	16.6
	計	185,886	168,220	90.5	8,010	4.3	748	0.4	1,481	0.8	324	0.2	2,554	1.4	1,344	0.7	3,205	1.7	17,666	9.5
旭川	男性	36,025	34,244	95.1	577	1.6	105	0.3	281	0.8	54	0.1	367	1.0	166	0.5	231	0.6	1,781	4.9
	女性	15,739	13,522	85.9	1,388	8.8	47	0.3	171	1.1	30	0.2	261	1.7	86	0.5	234	1.5	2,217	14.1
	計	51,764	47,766	92.3	1,965	3.8	152	0.3	452	0.9	84	0.2	628	1.2	252	0.5	465	0.9	3,998	7.7
釧路	男性	17,562	16,302	92.8	230	1.3	92	0.5	280	1.6	33	0.2	307	1.7	79	0.4	239	1.4	1,260	7.2
	女性	8,180	6,715	82.1	705	8.6	52	0.6	174	2.1	18	0.2	222	2.7	45	0.6	249	3.0	1,465	17.9
	計	25,742	23,017	89.4	935	3.6	144	0.6	454	1.8	51	0.2	529	2.1	124	0.5	488	1.9	2,725	10.6
函館	男性	8,924	8,257	92.5	141	1.6	44	0.5	124	1.4	15	0.2	119	1.3	80	0.9	144	1.6	667	7.5
	女性	4,561	3,619	79.3	460	10.1	36	0.8	109	2.4	9	0.2	95	2.1	62	1.4	171	3.7	942	20.7
	計	13,485	11,876	88.1	601	4.5	80	0.6	233	1.7	24	0.2	214	1.6	142	1.1	315	2.3	1,609	11.9
合計	男性	185,247	174,344	94.1	2,701	1.5	768	0.4	1,589	0.9	294	0.2	2,332	1.3	1,218	0.7	2,001	1.1	10,903	5.9
	女性	91,630	76,535	83.5	8,810	9.6	356	0.4	1,031	1.1	189	0.2	1,593	1.7	644	0.7	2,472	2.7	15,095	16.5
	計	276,877	250,879	90.6	11,511	4.2	1,124	0.4	2,620	0.9	483	0.2	3,925	1.4	1,862	0.7	4,473	1.6	25,998	9.4

② 電話相談対応数

Telephone counseling for donors

(単位:人)

項目		対応数
HBV	HBs抗原	6
	HBc抗体	37
HCV		7
HEV		10
HTLV-I		0
梅毒		3
検査サービスその他		150
合計		213

5. 献血ルーム
Blood Donating Rooms

(1) 職業別･性別献血者状況
Number of Blood Donors Classified by Occupation/Sex

職業	性別	ルーム	大　通		新さっぽろ		アスティ		北彩都		帯広すずらん	
			人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
公務員		男性	2,904	9.8	3,145	14.8	2,927	11.7	3,744	18.1	468	15.4
		女性	713	2.4	311	1.5	713	2.8	600	2.9	67	2.2
		計	3,617	12.2	3,456	16.2	3,640	14.5	4,344	21.0	535	17.6
会社員		男性	10,752	36.4	8,665	40.7	8,665	34.6	8,202	39.6	1,340	44.2
		女性	5,404	18.3	2,543	11.9	4,247	17.0	2,602	12.6	345	11.4
		計	16,156	54.7	11,208	52.6	12,912	51.6	10,804	52.2	1,685	55.6
学生	高校生	男性	295	1.0	230	1.1	252	1.0	283	1.4	26	0.9
		女性	516	1.7	287	1.3	413	1.6	294	1.4	19	0.6
		計	811	2.7	517	2.4	665	2.7	577	2.8	45	1.5
	その他学生	男性	1,011	3.4	381	1.8	1,119	4.5	236	1.1	14	0.5
		女性	1,200	4.1	508	2.4	1,039	4.1	352	1.7	15	0.5
		計	2,211	7.5	889	4.2	2,158	8.6	588	2.8	29	1.0
その他		男性	3,069	10.4	2,485	11.7	2,496	10.0	1,991	9.6	407	13.4
		女性	3,693	12.5	2,733	12.8	3,169	12.7	2,386	11.5	332	10.9
		計	6,762	22.9	5,218	24.5	5,665	22.6	4,377	21.2	739	24.4
合計		男性	18,031	61.0	14,906	70.0	15,459	61.7	14,456	69.9	2,255	74.3
		女性	11,526	39.0	6,382	30.0	9,581	38.3	6,234	30.1	778	25.7
		計	29,557	100.0	21,288	100.0	25,040	100.0	20,690	100.0	3,033	100.0
前年度実績		男性	16,968	60.3	15,160	70.3	15,733	63.2	12,716	70.3	2,351	74.4
		女性	11,182	39.7	6,394	29.7	9,179	36.8	5,362	29.7	810	25.6
		計	28,150	100.0	21,554	100.0	24,912	100.0	18,078	100.0	3,161	100.0

(2) 年齢別・性別献血者状況
Number of Blood Donors Classified by Age/Sex

年齢＼ルーム＼性別		大　通		新さっぽろ		アスティ		北彩都		帯広すずらん	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
16～19歳	男性	626	2.1	362	1.7	601	2.4	412	2.0	34	1.1
	女性	921	3.1	472	2.2	784	3.1	458	2.2	27	0.9
	計	1,547	5.2	834	3.9	1,385	5.5	870	4.2	61	2.0
20～29歳	男性	2,496	8.4	1,039	4.9	2,214	8.8	1,189	5.7	123	4.1
	女性	2,987	10.1	1,092	5.1	2,238	8.9	1,034	5.0	116	3.8
	計	5,483	18.6	2,131	10.0	4,452	17.8	2,223	10.7	239	7.9
30～39歳	男性	2,579	8.7	1,636	7.7	2,178	8.7	1,852	9.0	256	8.4
	女性	1,801	6.1	859	4.0	1,615	6.4	943	4.6	101	3.3
	計	4,380	14.8	2,495	11.7	3,793	15.1	2,795	13.5	357	11.8
40～49歳	男性	3,225	10.9	3,240	15.2	2,957	11.8	3,261	15.8	473	15.6
	女性	1,874	6.3	1,348	6.3	1,784	7.1	1,248	6.0	138	4.5
	計	5,099	17.3	4,588	21.6	4,741	18.9	4,509	21.8	611	20.1
50～59歳	男性	5,266	17.8	5,114	24.0	4,528	18.1	4,601	22.2	816	26.9
	女性	2,650	9.0	1,755	8.2	2,090	8.3	1,618	7.8	254	8.4
	計	7,916	26.8	6,869	32.3	6,618	26.4	6,219	30.1	1,070	35.3
60～69歳	男性	3,839	13.0	3,515	16.5	2,981	11.9	3,141	15.2	553	18.2
	女性	1,293	4.4	856	4.0	1,070	4.3	933	4.5	142	4.7
	計	5,132	17.4	4,371	20.5	4,051	16.2	4,074	19.7	695	22.9
合　計	男性	18,031	61.0	14,906	70.0	15,459	61.7	14,456	69.9	2,255	74.3
	女性	11,526	39.0	6,382	30.0	9,581	38.3	6,234	30.1	778	25.7
	計	29,557	100.0	21,288	100.0	25,040	100.0	20,690	100.0	3,033	100.0
前年度実　績	男性	16,968	60.3	15,160	70.3	15,733	63.2	12,716	70.3	2,351	74.4
	女性	11,182	39.7	6,394	29.7	9,179	36.8	5,362	29.7	810	25.6
	計	28,150	100.0	21,554	100.0	24,912	100.0	18,078	100.0	3,161	100.0

(3) 献血方法別・性別献血者数
Number of Blood Donors Classified by Donation Method/Sex

献血方法＼ルーム＼性別			大　通		新さっぽろ		アスティ		北彩都		帯広すずらん	
			人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
200mL		男性	177	0.6	229	1.1	257	1.0	151	0.7	20	0.7
		女性	1,726	5.8	823	3.9	1,501	6.0	759	3.7	87	2.9
		計	1,903	6.4	1,052	4.9	1,758	7.0	910	4.4	107	3.5
400mL		男性	11,163	37.8	5,092	23.9	8,290	33.1	7,067	34.2	2,235	73.7
		女性	6,183	20.9	2,099	9.9	4,487	17.9	3,146	15.2	691	22.8
		計	17,346	58.7	7,191	33.8	12,777	51.0	10,213	49.4	2,926	96.5
成分	血漿	男性	2,373	8.0	2,552	12.0	1,433	5.7	3,368	16.3		
		女性	2,214	7.5	2,121	10.0	2,030	8.1	1,681	8.1		
		計	4,587	15.5	4,673	22.0	3,463	13.8	5,049	24.4		
	血小板	男性	4,318	14.6	7,033	33.0	5,479	21.9	3,870	18.7		
		女性	1,403	4.7	1,339	6.3	1,563	6.2	648	3.1		
		計	5,721	19.4	8,372	39.3	7,042	28.1	4,518	21.8		
	小計	男性	6,691	22.6	9,585	45.0	6,912	27.6	7,238	35.0		
		女性	3,617	12.2	3,460	16.3	3,593	14.3	2,329	11.3		
		計	10,308	34.9	13,045	61.3	10,505	42.0	9,567	46.2		
合計		男性	18,031	61.0	14,906	70.0	15,459	61.7	14,456	69.9	2,255	74.3
		女性	11,526	39.0	6,382	30.0	9,581	38.3	6,234	30.1	778	25.7
		計	29,557	100.0	21,288	100.0	25,040	100.0	20,690	100.0	3,033	100.0
前年度実　績		男性	16,968	60.3	15,160	70.3	15,733	63.2	12,716	70.3	2,351	74.4
		女性	11,182	39.7	6,394	29.7	9,179	36.8	5,362	29.7	810	25.6
		計	28,150	100.0	21,554	100.0	24,912	100.0	18,078	100.0	3,161	100.0

6．奉仕（ボランティア）活動状況

Voluntary Activities

(1) 北海道ブロック

① 学生献血推進ボランティア（ハートケアクラブ）主催によるサマー献血・クリスマス献血の実施
札幌学生献血推進協議会(トマトクラブ)
室蘭学生献血推進協議会(あかてんクラブ)
旭川学生献血推進協議会(Ken-Ked's)
釧路学生献血推進協議会(HAPPY`S)
函館学生献血推進協議会(あっかん BAY)

② ライオンズクラブ国際協会 331-A 地区・B 地区・C 地区主催による献血の実施および献血団体の紹介

③ 赤十字奉仕団による街頭献血での呼びかけの実施

④ 天理教主催による献血の実施

⑤ 信用組合協会主催による献血の実施

⑥ 株式会社マルハン主催による献血の実施

⑦ 北海道花卉生産連合会カーネーション部会によるカーネーションの配布

⑧ 日清医療食品株式会社による献血者処遇品の寄贈

⑨ アフラック生命保険株式会社主催による献血の実施

⑩ 株式会社ファミリーマート店舗主催による献血啓発の実施

⑪ 株式会社仙台銘板主催による献血の実施

⑫ アマゾンジャパン合同会社主催による献血の実施

⑬ 明治安田生命保険総合株式会社による献血者処遇品の寄贈

⑭ 健康保険組合連合会主催による『健康協調月間』における献血の実施

⑮ 武田薬品工業株式会社における献血の実施

⑯ トクラス労働組合における献血の実施

(2) 北海道センター

① 札幌西法人会主催による献血事業所紹介および献血の実施

② 全日本ロータス同友会主催による献血の実施

③ ラクロス協会主催による献血の実施

④ 青年会議所主催による献血の実施

⑤ 北海道理容生活衛生同業組合による献血の実施

⑥ 北海道遊技機商業協同組合主催による献血の実施

⑦ 全日本不動産協会北海道支部主催による献血の実施

⑧ 株式会社あいプラン主催による献血の実施

《苫小牧出張所》

① 生命保険協会主催による献血の実施（苫小牧市・室蘭市）
② 株式会社出口組主催による献血の実施（新ひだか町）
③ 株式会社小金澤組主催による献血の実施（苫小牧市）
④ 札幌方面遊技事業協同組合、室蘭・登別遊技場組合による献血の実施

(3)旭川事業所

① 第一生命労働組合 旭川支部による献血の実施
② 信用金庫主催による献血実施(北見市・滝川市・留萌市・遠軽町・網走市・深川市)
③ 全日本ロータス同友会旭川支部主催による献血の実施
④ 生命保険協会主催による献血の実施（旭川市）
⑤ 建築士事務所協会主催による献血の実施（旭川市）

(4) 釧路事業所

① 帯広青年会議所会員による献血推進活動の実施
② 赤十字奉仕団による街頭・事業所献血での呼びかけの実施（帯広市・池田町・釧路市・弟子屈町）
③ 生命保険協会主催による献血の実施（釧路市・帯広市・根室市・中標津町）
④ 釧路信用組合主催による献血の実施（釧路市）
⑤ 北陸銀行ほがらか会(北陸銀行釧路支店)主催による献血の実施(釧路市)

(5)函館事業所

① 生命保険協会函館協会主催による献血の実施
② 函館地方石油業協同組合主催による献血の実施
③ 函館商工信用組合主催による献血の実施
③ 函館商工信用組合主催による献血の実施
④ 全日本ロータス同友会函館支部による献血の協力
⑤ 函館亀田ロータリークラブ主催献血
⑥ 道南うみ街信用金庫主催献血

7. 広 報 活 動

Public Relations

(1) 主たる献血推進活動

Main Recruitment

① 「愛の血液助け合い運動」月間（全国:7 月）

(a) 北海道ブロック

○ 広報媒体による献血推進の実施

○ 学生献血推進ボランティアによる「サマー献血キャンペーン」の実施

○ 予約者確保による献血推進

(b) 北海道センター

○ 街頭献血の実施（札幌市・小樽市）

ライオンズクラブ・札幌市赤十字奉仕団・小樽市献血推進協議会

○ 青少年科学館でのセミナー実施（札幌市）

○ すすきの観光協会による「すすきの献血」の実施（札幌市）

○ 2025 サイエンスパーク（体験教室）への出展

《苫小牧出張所》

○ 街頭献血の実施

ライオンズクラブ（登別市・洞爺湖町・新ひだか町）

○ 地元新聞紙（室蘭民報社）による献血推進（室蘭市）

(c) 旭川事業所

○ 広報媒体による献血推進の実施

買物公園における街頭放送

○ 北見市健康まつりにパネル展示・赤十字フェスタ（北見赤十字病院）にパネル展示

○ 街頭献血の実施（旭川市・砂川市・東神楽町・網走市・美幌町・北見市・紋別市・遠軽町）

○ ライオンズクラブ・網走市赤十字奉仕団・美幌町赤十字奉仕団・天理教天塩支部・羽幌ロータリークラブ

○ コミュニティ FM（FM りべーる）とエフエムなかそらちによる献血PR

○ 地元新聞紙（北海道新聞/上川・留萌・宗谷版、伝書鳩/北見、北海民友新聞/紋別）による献血推進

(d) 釧路事業所

○ 街頭献血の実施（釧路市・帯広市）

ライオンズクラブ・赤十字奉仕団

○ 地元新聞紙による献血推進報道（釧路市・帯広市）

北海道新聞・十勝毎日新聞

○ コミュニティ FM（FM くしろ・FM-JAGA・FM WING）による献血推進の放送

○ 釧路市役所にパネル展示

(e) 函館事業所

○ 街頭献血の実施（函館市）

元町ライオンズクラブ

コミュニティFM(FMいるか)による献血日程の放送

② 「はたちの献血」キャンペーン（全国：1～2月）

○ 日本民間放送連盟後援によるキャンペーンCM放送

○ チラシを使用した広報

○ SNSを利用した広報

○ ラジオ局によるCM放送

○ 北海道庁1階ロビーにて献血パネル展を実施

③ 若年者層への献血推進

(a) 全国学生献血推進代表者会議の開催（札幌市：8月）

全国7ブロックによる輪番制で開催しており、令和7年度は北海道ブロックが担当。

（7ブロック：北海道・東北・関東甲信越・東海北陸・近畿・中四国・九州）

(b) 学生献血推進研修会の開催

血液センター・事業所・出張所毎に、大学・短大・専門学校等の自治会およびサークルの代表が集まり、学内での献血推進方法及び若年層献血協力者の増加対策について随時研修会を開催

○ 札幌学生献血推進協議会「トマトクラブ」打合せ会

（札幌市：キャンペーン2ケ月前から週1回の定例会）

○ 旭川学生献血推進協議会「Ken-Ked's」打合せ会（旭川市：6・7・11・12月）

○ 釧路学生献血推進協議会「HAPPY'S」打合せ会（釧路市：6・7・11・12月）

○ 室蘭学生献血推進協議会「あかてんくらぶ」打合せ会（室蘭市：6・7・11・12月）

○ 函館学生献血推進協議会「あっかんBAY」打合せ会（函館市：6・8・3月）

(c) 北海道学生献血推進協議会会議(オンライン)の開催（札幌市：4月・8月・1月）

道内血液センター管内より学生献血推進ボランティアグループの代表が集まり、血液事業の勉強会および活動内容等の情報交換、各献血キャンペーン実施について報告、検討

8月の開催は全国学生献血推進代表者会議に併せて実施

(d) 全道統一サマー献血キャンペーン（全道：7月）

学生献血推進ボランティアグループ主催による街頭献血および若年層献血推進活動の実施

（札幌市・旭川市・釧路市・室蘭市・函館市）

(e) 全国学生クリスマス献血キャンペーン（全国：12月）

学生献血推進ボランティアグループ主催による街頭献血および若年者献血推進活動の実施

（札幌市・旭川市・釧路市・室蘭市・函館市）

(f)「ティーンズドナー献血推進キャンペーン～卒業記念～」の実施（2～3月）

○ 地下鉄、JR車内でのポスター掲示

○ 北海道内各高校・大学・専門学校へポスター送付

(g) 献血セミナー

〈4月〉 札幌市小学校　校長会

札幌市小学校　教頭会

札幌市消防学校

北海道学生献血推進協議会
旭川高等看護学院
旭川市立大学
〈5 月〉 北海道酪農学園大学
函館短期大学(函館市:28, 29 日)
〈6 月〉 苫小牧市立植苗中学校(苫小牧市23日)
吉田学園医療歯科専門学校
〈7 月〉 二十四軒小学校
北海道医療大学
浦河赤十字看護学校
〈8 月〉 札幌医学技術福祉歯科専門学校
サイエンスパーク(小学生対象)
「血液型のお話」(札幌市青少年科学館)
〈9 月〉 自衛隊札幌病院
千歳市立勇舞中学校
北海道池田高校
伊達開来高等学校
〈10 月〉深川市立高等看護学院
日本医療大学
札幌市立陵北中学校
東海大付属札幌高校
釧路学生献血推進ボランティア
釧路労災看護専門学校
〈11 月〉苫小牧市立北星小学校
札幌創成高校
札幌市立西陵中学校
三草会札幌看護専門学校
苫小牧市立澄川小学校
北海道立羽幌高等学校
旭川明成高等学校
〈12 月〉北海道有朋高等学校
北海道酪農学園大学
苫小牧市立勇払小学校
〈1 月〉 北海道室蘭栄高等学校 (室蘭市:オンライン開催)
帯広大谷短期大学
札幌市発寒東小学校
札幌看護医療専門学校
〈2 月〉 釧路市医師会看護専門学校
勤医協札幌看護専門学校
〈3 月〉 比布中央学校

北海道鹿追高等学校

(2)その他の献血推進活動

Other Recruitment

① 北海道ブロック

(a) 献血推進パンフレット「Blood Donation in Hokkaido 2025」発行

(b) 献血予約キャンペーン(4～6 月・11～2 月)

(c) 採血固定施設における電子書籍のエリア型読み放題サービス

② 北海道センター

(a) 札幌すすきのライオンズクラブ第二定例会(札幌市:9 月)

(b) ライオンズクラブ国際協会 331-A 地区献血推進研修会の開催(北海道血液センター3F:10 月)

(c)「さっぽろ 1,000 人献血WEEK」 の実施(札幌市:2 月)

(d) ラブラッド会員登録キャンペーン

(e) 誕生月献血キャンペーン

③ 旭川事業所

(a) 若年層献血推進キャンペーン(旭川市:7 月)

(b) 若年層献血推進キャンペーン(旭川市:1月)

④ 釧路事業所

(a)『ありがとう献血キャンペーン』の実施(帯広市:12 月)

(b)『十勝献血週間【習慣】』の実施(帯広市:2 月)

8. 成 分 献 血
Apheresis


(1) 機種別成分献血状況
Number of Apheresis Classified by Machine

血小板成分献血
Plateletpheresis

	CCS	TRIMA	計
北海道	4,454	27,612	32,066
旭川	1,216	3,302	4,518
釧路	0	0	0
函館	0	0	0
計	5,670	30,914	36,584

血漿成分献血
Plasmapheresis

	CCS	TRIMA	計
北海道	3,397	14,468	17,865
旭川	985	4,064	5,049
釧路	0	0	0
函館	0	0	0
計	4,382	18,532	22,914



9. 令和7年度献血功労者表彰一覧

(1) 厚生労働大臣表彰状

医療法人 雄心会 函館新都市病院	（函館市）

(2) 厚生労働大臣感謝状

伊達信用金庫	（伊達市）
公立大学法人 釧路公立大学	（釧路市）
旭イノベックス株式会社 土木鉄構事業部 北広島工場	（北広島市）
帯広信用金庫	（帯広市）

(3) 北海道社会貢献賞

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 北海道支所	（札幌市）
社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院	（札幌市）
王子エフテックス株式会社 江別工場	（江別市）
株式会社あらた 北海道支社 物流統括部石狩センター	（石狩市）
日本郵便株式会社 旭川中央郵便局	（旭川市）
日本軽金属株式会社 苫小牧製造所	（苫小牧市）
美幌町農業協同組合	（美幌町）
社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院	（帯広市）

(4) 日本赤十字社社長感謝状

社会保険診療報酬支払基金北海道審査事務センター 社会保険診療報酬支払基金北海道審査委員会事務局	（札幌市）

(5) 日本赤十字社金色有功章

エヌ・ティ・ティ エムイー 宮の森町内会	（札幌市）
株式会社ドコモCS北海道	（札幌市）
株式会社ムトウ	（札幌市）
空知信用金庫	（岩見沢市）

ようてい農業協同組合真狩支所	（真狩村）
株式会社 堀口組	（留萌市）
株式会社北海電工北見支店	（北見市）
株式会社ムラコシ	（網走市）
丸玉木材株式会社	（津別町）
ホクレン農業協同組合連合会中斜里製糖工場	（斜里町）
北海道北見方面美幌警察署	（美幌町）
北海道旅客鉄道株式会社釧路運輸車両所	（釧路市）
村井建設株式会社	（釧路市）
標茶町農業協同組合	（標茶町）
独立行政法人 国立病院機構帯広病院	（帯広市）
株式会社 村瀬鉄工所	（函館市）

(6) 日本赤十字社銀色有功章

株式会社ホンダカーズ札幌西	（札幌市）
学校法人電子開発学園 北海道情報大学	（江別市）
星槎道都大学	（北広島市）
社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院	（伊達市）
国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部	（稚内市）
日本ホワイトファーム株式会社	（網走市）
網走開発建設部北見道路事務所	（北見市）
北海道北見方面遠軽警察署	（遠軽町）
北見通運株式会社	（北見市）
北海道コカ・コーラリテール＆ベンディング株式会社北見支店	（北見市）
遠軽信用金庫	（遠軽町）
UDトラックス道東株式会社 釧路支店	（釧路市）
根釧東部森林管理署	（標津町）
株式会社 福原	（帯広市）
株式会社ほくやく 帯広支店	（帯広市）
函館トヨタ自動車株式会社	（函館市）
イオンモール釧路昭和	（釧路市）

(7) 日本赤十字社北海道支部長感謝状（活動年数 10 年以上）

清水勧業株式会社	（札幌市）
ウリ信用組合	（札幌市）
中山建設株式会社	（千歳市）

中井聖建設株式会社	（札幌市）
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス	（札幌市）
富良野土地改良区	（中富良野町）
地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部北見農業試験場	（訓子府町）
三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう北見支店	（北見市）
美幌町立国民健康保険病院	（美幌町）
株式会社道東アークスBASIC駒場店	（網走市）
トヨタモビリティパーツ株式会社 北海道統括支社 北見支社	（北見市）
北海道電力ネットワーク株式会社紋別ネットワークセンター	（紋別市）
株式会社ナリテツ	（厚岸町）
札鶴ベニヤ株式会社恋問工場	（白糠町）
社会福祉法人慧誠会 特別養護老人ホーム 帯広けいせい苑	（帯広市）
株式会社 日専連ジェミス	（帯広市）
荏原環境プラント株式会社帯広管理事務所	（帯広市）
北海道太平洋生コン株式会社	（函館市）
株式会社太洋	（函館市）
函館酸素株式会社	（函館市）

(8) 日本赤十字社北海道支部長感謝状（活動年数 5 年以上）

札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター	（札幌市）
北海道札幌道税事務所	（札幌市）
木田製粉株式会社	（札幌市）
カルビー株式会社北海道工場	（千歳市）
株式会社札幌デンタル・ラボラトリー	（札幌市）
北海道トラックターミナル株式会社	（札幌市）
北海道森林管理局	（札幌市）
石油資源開発株式会社北海道事業所	（苫小牧市）
斜里町総合保健福祉センターぽると21	（斜里町）
北海道電力ネットワーク株式会社斜里ネットワークセンター	（斜里町）
北見方面本部 交通課 北見運転免許試験場	（北見市）
釧路丸水株式会社	（白糠町）
北海道道路保全株式会社	（幕別町）
八雲総合病院	（八雲町）
南渡島消防事務組合 七飯消防署	（七飯町）
北海道電力株式会社 知内発電所	（知内町）
太平洋セメント株式会社 上磯工場	（北斗市）
札幌すすきのライオンズクラブ	（札幌市）

(9) 日本赤十字社血液事業本部長賞（献血推進特別賞）

学校法人北海学園　北海高等学校　（札幌市）
一般社団法人　YOSAKOI ソーラン祭り組織委員会　（札幌市）

(10) 日本赤十字社 献血者個人表彰

表-21

表彰種類 / センター・事業所名	銀色有功章（献血回数 70 回以上）	金色有功章（献血回数 100 回以上）	合　計
北海道センター	459	312	771
旭　川 事業所	137	71	208
釧　路 事業所	61	32	93
函　館 事業所	26	5	31
合　計	683	420	1,103

※但し、旧表彰制度により銀色（30 回）又は金色（50 回）有功章を受章している場合は該当外とします。

10. 道内献血推進協議会の設置状況(令和8年5月1日現在)

Associations for Promotion of Blood Donation

(1) 北海道センター管内

Sapporo District

(敬称略)

保健所	市町村名	事務局	会長	
			職	氏名
札幌	札幌市＊	市 医務薬事課	市長	秋元克広
小樽	小樽市	市 保健総務課	市長	迫俊哉
江別	江別市＊	市 健康福祉部管理課	市長	後藤好人
	石狩市	市 福祉総務課	石狩ライオンズクラブ会長	山田敏人
	当別町＊	町 保健福祉課	町長	後藤正洋
	新篠津村＊	村 住民課	村長	石塚隆
千歳	千歳市＊	市 健康づくり課	市長	横田隆一
	恵庭市＊	市 保健課	市長	原田裕
	北広島市＊	市 健康推進課	市長	上野正三
岩見沢	夕張市＊	市 生活福祉課	市長	厚谷司
	岩見沢市＊	市 健康づくり推進課	市長	松野哲
	美唄市＊	市 健康推進課	市長	桜井恒
	三笠市＊	市 福祉事務所	市長	西城賢策
	南幌町＊	町 保健福祉課	町長	大崎貞二
	由仁町＊	町 保健福祉課	町長	松村諭
	長沼町＊	町 税務住民課	町長	齋藤良彦
	栗山町＊	町 住民保健課	町長	佐々木学
	月形町＊	町 保健福祉課	町長	上坂隆一
倶知安	ニセコ町＊	町 保健福祉課	町長	片山健也
	喜茂別町	町 住民課	町長	林己人
	京極町＊	町 健康推進課	町長	佐古岡秀徳
	倶知安町	町 住民環境課	町長	文字一志
	積丹町＊	町 住民福祉課	町長	松井秀紀
	古平町＊	町 町民課	町長	成田昭彦
	仁木町＊	町 住民課	町長	佐藤聖一郎
	余市町	町 子育て・健康推進課	社会福祉法人 余市協会病院長	吉田秀明
	真狩村＊	村 住民課	村長	岩原清一
	留寿都村	村 保健医療課	社会福祉協議会会長	池本勉
	赤井川村＊	村 保健福祉課	村長	馬場希
岩内	共和町＊	町 保健福祉課	町長	成田慎一
	岩内町	町 社会福祉課	町長	木村清彦
	泊村＊	村 住民福祉課	村長	髙橋鉄徳
	神恵内村＊	村 住民課	村長	高橋昌幸

保健所	市町村名	事務局	会長	
			職	氏名
室蘭	室蘭市＊	市 健康推進課	市長	青山 剛
	登別市＊	市 健康推進グループ	市長	小笠原 春一
	伊達市	市 健康推進課	社会福祉協議会会長	影山 則
	豊浦町＊	町 保健センター	町長	杉谷 佳昭
	洞爺湖町＊	町 健康福祉課	町長	下道 英明
	壮瞥町	町 住民福祉課	町長	田鍋 敏也
苫小牧	苫小牧市	市 健康支援課	献血推進協議会会長	谷岡 裕司
	白老町＊	町 健康福祉課	町長	大塩 英男
	安平町	町 健康福祉課	町長	及川 秀一郎
	厚真町＊	町 健康推進グループ	町長	宮坂 尚市朗
	むかわ町＊	町 保健介護課	町長	栃丸 直士
静内	平取町	町 社会福祉協議会	町長	遠藤 桂一
	日高町＊	日赤北海道支部 日高地区日高町分区	町長	大鷹 千秋
	新冠町	町 町民生活課	町民生活課長	谷藤 聡
	新ひだか町＊	町 福祉課	町長	大野 克之

(2) 旭川事業所管内
Asahikawa District

（敬称略）

保健所	市町村名	事務局	会長	
			職	氏名
旭川	旭川市	市 保健所医務薬務課	旭川薬剤師会会長	嵯峨 俊明
上川	幌加内町＊	町 住民課	町長	細川 雅弘
	鷹栖町＊	町 健康福祉課	町長	谷 寿男
	東神楽町＊	町 健康ふくし課	町長	山本 進
	当麻町＊	町 福祉課	町長	村椿 哲朗
	比布町	町 社会福祉協議会	社会福祉協議会会長	大西 昭博
	愛別町＊	町 保健福祉課	町長	矢部 福二郎
	上川町＊	町 健康ふくし課	町長	西木 光英
	東川町	町 保健福祉課	町長	菊地 伸
	美瑛町＊	町 保健福祉課	町長	角和 浩幸
名寄	士別市	市 地域福祉課	市長	渡辺 英次
	名寄市＊	市 社会福祉課	市長	加藤 剛士
	和寒町＊	町 保健福祉課	町長	中原 浩一
	剣淵町＊	町 健康福祉課	町長	西岡 将晴
	下川町＊	町 保健福祉課	町長	田村 泰司
	美深町	町 保健福祉課	町長	草野 孝治
	音威子府村＊	村 住民課	村長	遠藤 貴幸
	中川町＊	町 住民課	町長	石垣 寿聰
富良野	富良野市＊	市 保健医療課	市長	北 猛俊
	上富良野町＊	町 保健福祉課	町長	斉藤 繁
	中富良野町＊	町 福祉課	町長	小松田 清
滝川	芦別市＊	市 健康推進課	市長	北村 真
	赤平市＊	市 介護健康推進課	市長	畠山 渉
	滝川市＊	市 福祉課	市長	前田 康吉
	新十津川町	町 保健福祉課	町長	谷口 秀樹
	雨竜町＊	町 住民課	町長	白川 久純
	砂川市	市 社会福祉課	献血有功会会長	近田 恭一
	歌志内市＊	市 福祉事業課	市長	柴田 一孔
	奈井江町＊	町 保健福祉課	町長	三本 英司
	上砂川町＊	町 健康推進課	町長	奥山 光一
	浦臼町＊	町 住民課	町長	川畑 智昭
深川	深川市＊	市 健康・こども課	市長	田中 昌幸
	妹背牛町＊	町 健康福祉課	町長	滝本 昇二
	秩父別町	町 住民課	社会福祉協議会会長	蓑口 剛典
	北竜町＊	町 こども・くらし応援課	町長	佐々木 康宏
	沼田町＊	町 保健福祉課	町長	横山 茂
留萌	留萌市＊	市 保健医療課	市長	中西 俊司
	増毛町＊	町 福祉厚生課	町長	堀 雅志
	小平町＊	町 保健福祉課	町長	関 次雄
	苫前町	町 保健福祉課	町長	福士 敦朗
	羽幌町＊	町 福祉課	町長	森 淳

保健所	市町村名	事務局	会長	
			職	氏名
留萌	初山別村＊	村 住民課	村長	宮本憲幸
	遠別町＊	町 福祉課	町長	國部雅人
	天塩町＊	町 福祉課	町長	吉田忠
稚内	稚内市	市 社会福祉課	市長	工藤広
	幌延町	町 住民生活課	町長	野々村仁
	猿払村＊	村 保健福祉課	村長	伊藤浩一
	浜頓別町＊	町 保健福祉課	町長	南尚敏
	中頓別町＊	町 保健福祉課	町長	小林生吉
	枝幸町	町 保健福祉課	町長	小原仁
	豊富町＊	町 町民課	町長	河田誠一
	礼文町＊	町 町民課	町長	澁谷秀勝
	利尻町＊	町 町民課	町長	上遠野浩志
	利尻富士町＊	町 福祉課	町長	田村祥三
北見	北見市	市 健康推進課	社会福祉協議会長	大江修
	美幌町＊	町 保健福祉グループ	町長	平野浩司
	津別町	町 保健福祉課	町長	佐藤多一
	訓子府町＊	町 福祉保健課	町長	伊田彰
	置戸町	町 地域福祉センター	町長	深川正美
網走	網走市	市 健康推進課	献血推進協議会長	川畑学
	斜里町	町 献血推進協議会	社会福祉協議会長	三浦勝利
	清里町＊	町 保健福祉課	町長	古谷一夫
	小清水町	町 保健福祉課	町長	久保弘志
	大空町＊	町 福祉課	町長	松川一正
紋別	紋別市	市 健康推進課	市長	山﨑彰則
	佐呂間町	町 保健福祉課	町長	武田温友
	遠軽町	町 保健福祉課	町長	佐々木修一
	湧別町＊	町 保健福祉課	町長	加藤正弘
	滝上町	町 保健福祉課	町長	清原尚弘
	興部町	町 福祉保健課	町長	硲一寿
	西興部村＊	村 住民課	村長	菊池博
	雄武町	町 保健福祉課	町長	高橋健仁

(3) 釧路事業所管内

Kushiro District

（敬称略）

保健所	市町村名	事務局	会長	
			職	氏名
釧路	釧路市	市 社会援護課	市長	鶴間秀典
	釧路町	町 福祉課	町長	小松茂
	厚岸町	町 保健福祉課	町長	三浦克宏
	浜中町	町 健康福祉課	町長	齊藤清隆
	標茶町	町 保健福祉課	町長	佐藤吉彦
	弟子屈町	町 福祉課	町長	徳永哲雄
	鶴居村	村 保健福祉課	村長	大石正行
	白糠町	町 介護福祉課	町長	棚野孝夫
根室	根室市＊	市 健康推進課	市長	石垣雅敏
中標津	別海町＊	町 社会福祉協議会	町長	曽根興三
	中標津町	町 福祉課	町長	西村穣
	標津町	町 社会福祉協議会	社会福祉協議会会長	大西光博
	羅臼町	町 保健福祉課	町長	湊屋稔
帯広	帯広市	市 健康推進課	市長	上野庸介
	音更町＊	町 健康推進課	町長	小野信次
	士幌町	町 健康推進課	町長	髙木康弘
	上士幌町＊	町 保健福祉課	町長	竹中貢
	鹿追町	町 町民課	町長	喜井知己
	新得町	町 保健福祉課	町長	湯浅真希
	清水町	町 保健福祉課	町長	辻康裕
	芽室町＊	町 保健福祉課	町長	手島旭
	中札内村	村 福祉課	村長	川尻年和
	更別村	村 住民生活課	村長	西山猛
	大樹町＊	町 保健福祉課	町長	黒川豊
	広尾町	町 保健福祉課	町長	田中靖章
	幕別町	町 福祉課	町長	飯田晴義
	池田町＊	町 保健子育て課	町長	安井美裕
	豊頃町	町 福祉課	町長	接田武
	本別町	町 健康管理センター	町長	佐々木基裕
	足寄町	町 福祉課	町長	渡辺俊一
	陸別町	町 保健福祉センター	町長	本田学
	浦幌町	町 保健福祉課	町長	井上亨
富良野	南富良野町＊	町 保健福祉課	町長	髙橋秀樹
	占冠村＊	村 住民課	村長	田中正治
浦河	浦河町	町 保健福祉課	町長	松田有宏
	様似町＊	町 保健福祉課	町長	荒木輝明
	えりも町＊	町 保健福祉課	町長	大西正紀

(4) 函館事業所管内

Hakodate District

（敬称略）

保健所	市町村名	事務局	会長	
			職	氏名
函館	函館市＊	市 地域保健課	市立函館保健所長	西條 政幸
渡島	松前町	町 保健福祉課	町長	若佐 智弘
	福島町	町 福祉課	町長	鳴海 清春
	知内町	町 生活福祉課	町長	西山 和夫
	木古内町	町 町民課	町長	鈴木 慎也
	北斗市	市 保健福祉課	市長	池田 達雄
	七飯町	町 健康推進課	町長	杉原 太
	鹿部町	町 保健福祉課	町長	盛田 昌彦
	森町＊	町 住民生活課	町長	岡嶋 康輔
江差	江差町	町 健康推進課	町長	照井 誉之介
	上ノ国町	町 住民課	町長	工藤 昇
	厚沢部町	町 保健福祉課	町長	佐藤 正秀
	乙部町	町 町民課	町長	寺島 努
	奥尻町＊	町 くらし安心課	町長	新村 卓実
八雲	八雲町	町 住民生活課	町長	萬谷 俊美
	長万部町	町 保健福祉課	町長	木幡 正志
	せたな町＊	町 保健福祉課	町長	河原 泰平
	今金町	町 保健福祉課	町長	中島 光弘
倶知安	島牧村＊	村 福祉課	村長	夏井 一充
	寿都町＊	町 町民課	町長	片岡 春雄
	黒松内町	町 保健福祉課	町長	鎌田 満
	蘭越町	町 住民福祉課	町長	金 秀行

＊ 献血推進協議会が未設置または廃止された市町村

事務局欄は、自治体における献血推進担当部署

Ⅴ. 検 査 の 概 況

Outline of Laboratory Activities


1. 検査不合格血の内訳


Number of Disqualified Blood

	献血者数 (N)	ＡＬＴ (≧101IU/L)	梅 毒 Syphilis	ＨＢＶ*1 HBsAg,Anti-HBc	ＨＣＶ*1 Anti-HCV	ＨＥＶ HEV RNA	HTLV-1*1 Anti-HTLV-1	その他*2	合計
北海道	168,220	1,312	103	230	64	226	107	289	2,331
	(%)	0.780	0.061	0.137	0.038	0.134	0.064	0.172	1.386
旭 川	47,766	495	25	89	9	49	35	117	819
	(%)	1.036	0.052	0.186	0.019	0.103	0.073	0.245	1.715
釧 路	23,017	285	31	56	16	17	24	60	489
	(%)	1.238	0.135	0.243	0.070	0.074	0.104	0.261	2.125
函 館	11,876	137	10	17	5	11	19	25	224
	(%)	1.154	0.084	0.143	0.042	0.093	0.160	0.211	1.886
全 道	250,879	2,229	169	392	94	303	185	491	3,863
	(%)	0.888	0.067	0.156	0.037	0.121	0.074	0.196	1.540

*1 履歴陽性で不合格となった検体を含む。

*2 血液型・不規則抗体・HIV・ヒトパルボウイルスB19・検査不能(空検体、乳び)等を含む。







2. 検査陽性者(率)

Blood Donors with Positive Infectious Disease Screening Results

HBs抗原 (CLIA法) (HBc抗体重複陽性例含む)

HBs Antigen (CLIA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	8	0.159	1	0.008	2	0.015	2	0.009	7	0.022	3	0.015	23	0.022
	女性	5	0.129	6	0.067	2	0.030	8	0.084	8	0.062	6	0.096	35	0.073
	計	13	0.146	7	0.033	4	0.020	10	0.032	15	0.033	9	0.034	58	0.038
旭川	男性	2	0.174	3	0.086	0	0.000	5	0.072	1	0.011	2	0.034	13	0.042
	女性	1	0.122	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.029	0	0.000	2	0.016
	計	3	0.152	3	0.056	0	0.000	5	0.053	2	0.016	2	0.025	15	0.035
釧路	男性	2	0.441	3	0.154	0	0.000	1	0.029	1	0.023	0	0.000	7	0.047
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.115	1	0.016
	計	2	0.266	3	0.100	0	0.000	1	0.022	1	0.016	1	0.030	8	0.038
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.151	0	0.000	1	0.220	2	0.059
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.044	0	0.000	1	0.064	2	0.018
全道	男性	12	0.172	7	0.037	2	0.010	8	0.024	9	0.019	5	0.017	43	0.027
	女性	6	0.114	6	0.049	2	0.020	9	0.065	9	0.047	8	0.084	40	0.057
	計	18	0.147	13	0.042	4	0.013	17	0.036	18	0.027	13	0.033	83	0.036

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	6	0.248	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.463	0	0.000	7	0.139
	女性	4	0.231	4	0.351	0	0.000	2	0.877	1	0.513	2	4.545	13	0.351
	計	10	0.241	4	0.142	0	0.000	2	0.423	2	0.487	2	2.020	20	0.229
旭川	男性	2	0.318	1	0.240	0	0.000	2	2.326	1	1.786	0	0.000	6	0.458
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	2	0.191	1	0.151	0	0.000	2	1.370	1	0.901	0	0.000	6	0.276
釧路	男性	1	0.417	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.127
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	12.500	1	0.194
	計	1	0.249	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	5.882	2	0.153
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	9	0.258	1	0.038	0	0.000	2	0.481	2	0.571	0	0.000	14	0.184
	女性	4	0.164	4	0.241	0	0.000	2	0.570	1	0.333	3	4.839	14	0.262
	計	13	0.219	5	0.117	0	0.000	4	0.522	3	0.462	3	2.098	28	0.216

HBV DNA（TMA法）…同定NAT陽性
HBV DNA (TMA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.005	4	0.012	0	0.000	5	0.005
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.011	0	0.000	3	0.048	4	0.008
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.006	4	0.009	3	0.011	9	0.006
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.014	0	0.000	0	0.000	1	0.003
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.011	0	0.000	0	0.000	1	0.002
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.041	1	0.007
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.115	1	0.016
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.061	2	0.010
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.006	4	0.008	1	0.003	7	0.004
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.007	0	0.000	4	0.042	5	0.007
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	3	0.006	4	0.006	5	0.013	12	0.005

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.463	0	0.000	1	0.020
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.439	0	0.000	1	2.273	2	0.054
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.211	1	0.243	1	1.010	3	0.034
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	1.163	0	0.000	0	0.000	1	0.076
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.685	0	0.000	0	0.000	1	0.046
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	11.111	1	0.127
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	12.500	1	0.194
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	11.765	2	0.153
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.240	1	0.286	1	1.235	3	0.039
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.285	0	0.000	2	3.226	3	0.056
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.261	1	0.154	3	2.098	6	0.046

HBc抗体 (CLIA法)…日赤基準陽性(HBs抗原重複陽性例含む)
Anti-HBc (CLIA Method)
(日赤基準: HBc抗体≧1.0 S/COかつ HBs抗体＜200 mIU/mL)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	2	0.040	7	0.057	8	0.060	14	0.066	29	0.090	32	0.157	92	0.088
	女性	3	0.078	4	0.045	7	0.104	7	0.074	20	0.155	22	0.353	63	0.131
	計	5	0.056	11	0.052	15	0.074	21	0.068	49	0.108	54	0.203	155	0.101
旭川	男性	2	0.174	2	0.057	2	0.047	5	0.072	13	0.139	10	0.170	34	0.109
	女性	2	0.243	0	0.000	0	0.000	4	0.161	9	0.258	8	0.402	23	0.186
	計	4	0.203	2	0.037	2	0.034	9	0.095	22	0.171	18	0.229	57	0.131
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	1	0.047	3	0.087	8	0.181	12	0.497	24	0.162
	女性	1	0.336	1	0.096	1	0.105	1	0.087	10	0.548	4	0.459	18	0.293
	計	1	0.133	1	0.033	2	0.065	4	0.087	18	0.288	16	0.487	42	0.200
函館	男性	0	0.000	0	0.000	1	0.096	2	0.123	3	0.124	0	0.000	6	0.079
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.151	2	0.197	2	0.440	5	0.149
	計	0	0.000	0	0.000	1	0.066	3	0.131	5	0.146	2	0.128	11	0.101
全道	男性	4	0.057	9	0.048	12	0.058	24	0.072	53	0.109	54	0.181	156	0.099
	女性	6	0.114	5	0.040	8	0.081	13	0.094	41	0.213	36	0.377	109	0.156
	計	10	0.082	14	0.045	20	0.065	37	0.079	94	0.139	90	0.229	265	0.116

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	2	0.083	2	0.119	3	0.699	4	1.633	5	2.315	4	7.273	20	0.397
	女性	1	0.058	0	0.000	2	0.551	2	0.877	2	1.026	3	6.818	10	0.270
	計	3	0.072	2	0.071	5	0.631	6	1.268	7	1.703	7	7.071	30	0.343
旭川	男性	2	0.318	1	0.240	2	1.835	2	2.326	2	3.571	2	14.286	11	0.840
	女性	2	0.475	0	0.000	0	0.000	1	1.667	1	1.818	1	11.111	5	0.578
	計	4	0.381	1	0.151	2	1.081	3	2.055	3	2.703	3	13.043	16	0.736
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	1.724	2	3.704	3	33.333	6	0.759
	女性	1	0.617	0	0.000	1	1.250	1	2.500	1	2.381	2	25.000	6	1.163
	計	1	0.249	0	0.000	1	0.585	2	2.041	3	3.125	5	29.412	12	0.919
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	3.704	0	0.000	0	0.000	1	0.210
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	2.000	0	0.000	0	0.000	1	0.135
全道	男性	4	0.115	3	0.115	5	0.750	8	1.923	9	2.571	9	11.111	38	0.499
	女性	4	0.164	0	0.000	3	0.557	4	1.140	4	1.333	6	9.677	21	0.393
	計	8	0.135	3	0.070	8	0.663	12	1.565	13	2.000	15	10.490	59	0.455

梅毒 (CLIA法)
Syphilis (CLIA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	9	0.178	11	0.090	8	0.060	17	0.080	19	0.059	1	0.005	65	0.062
	女性	3	0.078	9	0.101	8	0.119	6	0.063	4	0.031	2	0.032	32	0.066
	計	12	0.135	20	0.094	16	0.079	23	0.075	23	0.051	3	0.011	97	0.063
旭川	男性	1	0.087	4	0.115	3	0.071	3	0.043	5	0.053	3	0.051	19	0.061
	女性	0	0.000	1	0.053	1	0.060	0	0.000	2	0.057	1	0.050	5	0.040
	計	1	0.051	5	0.093	4	0.068	3	0.032	7	0.054	4	0.051	24	0.055
釧路	男性	1	0.220	3	0.154	4	0.187	3	0.087	8	0.181	1	0.041	20	0.135
	女性	1	0.336	3	0.288	2	0.209	1	0.087	1	0.055	1	0.115	9	0.147
	計	2	0.266	6	0.201	6	0.194	4	0.087	9	0.144	2	0.061	29	0.138
函館	男性	0	0.000	2	0.192	1	0.096	3	0.185	1	0.041	0	0.000	7	0.093
	女性	0	0.000	0	0.000	1	0.207	2	0.302	0	0.000	0	0.000	3	0.089
	計	0	0.000	2	0.130	2	0.131	5	0.219	1	0.029	0	0.000	10	0.091
全道	男性	11	0.157	20	0.107	16	0.077	26	0.078	33	0.068	5	0.017	111	0.070
	女性	4	0.076	13	0.105	12	0.122	9	0.065	7	0.036	4	0.042	49	0.070
	計	15	0.123	33	0.106	28	0.091	35	0.074	40	0.059	9	0.023	160	0.070

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	7	0.289	6	0.358	2	0.466	1	0.408	1	0.463	0	0.000	17	0.337
	女性	3	0.174	2	0.175	1	0.275	1	0.439	0	0.000	0	0.000	7	0.189
	計	10	0.241	8	0.284	3	0.379	2	0.423	1	0.243	0	0.000	24	0.274
旭川	男性	1	0.159	1	0.240	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.153
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	1	0.095	1	0.151	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.092
釧路	男性	0	0.000	2	0.592	0	0.000	1	1.724	3	5.556	0	0.000	6	0.759
	女性	1	0.617	0	0.000	2	2.500	1	2.500	0	0.000	0	0.000	4	0.775
	計	1	0.249	2	0.383	2	1.170	2	2.041	3	3.125	0	0.000	10	0.766
函館	男性	0	0.000	1	0.552	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.210
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	1	0.370	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.135
全道	男性	8	0.229	10	0.383	2	0.300	2	0.481	4	1.143	0	0.000	26	0.341
	女性	4	0.164	2	0.121	3	0.557	2	0.570	0	0.000	0	0.000	11	0.206
	計	12	0.202	12	0.281	5	0.415	4	0.522	4	0.615	0	0.000	37	0.285

梅毒 (RPR法)… CLIA法陽性者について実施
Syphilis (RPR Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	1	0.020	4	0.033	2	0.015	2	0.009	3	0.009	0	0.000	12	0.011
	女性	0	0.000	3	0.034	1	0.015	0	0.000	0	0.000	0	0.000	4	0.008
	計	1	0.011	7	0.033	3	0.015	2	0.006	3	0.007	0	0.000	16	0.010
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	1	0.024	0	0.000	1	0.011	0	0.000	2	0.006
	女性	0	0.000	0	0.000	1	0.060	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.008
	計	0	0.000	0	0.000	2	0.034	0	0.000	1	0.008	0	0.000	3	0.007
釧路	男性	1	0.220	2	0.103	0	0.000	2	0.058	2	0.045	0	0.000	7	0.047
	女性	0	0.000	1	0.096	1	0.105	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.033
	計	1	0.133	3	0.100	1	0.032	2	0.044	2	0.032	0	0.000	9	0.043
函館	男性	0	0.000	1	0.096	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.013
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	1	0.065	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.009
全道	男性	2	0.029	7	0.037	3	0.014	4	0.012	6	0.012	0	0.000	22	0.014
	女性	0	0.000	4	0.032	3	0.030	0	0.000	0	0.000	0	0.000	7	0.010
	計	2	0.016	11	0.035	6	0.020	4	0.008	6	0.009	0	0.000	29	0.013

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	2	0.119	1	0.233	0	0.000	0	0.000	0	0.000	3	0.059
	女性	0	0.000	1	0.088	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.027
	計	0	0.000	3	0.106	1	0.126	0	0.000	0	0.000	0	0.000	4	0.046
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
釧路	男性	0	0.000	1	0.296	0	0.000	0	0.000	1	1.852	0	0.000	2	0.253
	女性	0	0.000	0	0.000	1	1.250	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.194
	計	0	0.000	1	0.192	1	0.585	0	0.000	1	1.042	0	0.000	3	0.230
函館	男性	0	0.000	1	0.552	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.210
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	1	0.370	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.135
全道	男性	0	0.000	4	0.153	1	0.150	0	0.000	1	0.286	0	0.000	6	0.079
	女性	0	0.000	1	0.060	1	0.186	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.037
	計	0	0.000	5	0.117	2	0.166	0	0.000	1	0.154	0	0.000	8	0.062

HTLV-1抗体 (CLIA法)
Anti-HTLV-1 (CLIA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	6	0.119	7	0.057	5	0.037	3	0.014	5	0.015	2	0.010	28	0.027
	女性	6	0.155	12	0.134	2	0.030	3	0.032	2	0.015	6	0.096	31	0.064
	計	12	0.135	19	0.090	7	0.035	6	0.019	7	0.015	8	0.030	59	0.039
旭川	男性	2	0.174	5	0.143	1	0.024	2	0.029	2	0.021	0	0.000	12	0.039
	女性	1	0.122	4	0.211	1	0.060	2	0.080	2	0.057	0	0.000	10	0.081
	計	3	0.152	9	0.167	2	0.034	4	0.042	4	0.031	0	0.000	22	0.051
釧路	男性	0	0.000	3	0.154	0	0.000	1	0.029	2	0.045	0	0.000	6	0.040
	女性	2	0.671	2	0.192	1	0.105	4	0.349	1	0.055	1	0.115	11	0.179
	計	2	0.266	5	0.167	1	0.032	5	0.109	3	0.048	1	0.030	17	0.081
函館	男性	2	0.571	1	0.096	1	0.096	0	0.000	1	0.041	0	0.000	5	0.066
	女性	0	0.000	0	0.000	1	0.207	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.030
	計	2	0.329	1	0.065	2	0.131	0	0.000	1	0.029	0	0.000	6	0.055
全道	男性	10	0.143	16	0.085	7	0.034	6	0.018	10	0.021	2	0.007	51	0.032
	女性	9	0.172	18	0.146	5	0.051	9	0.065	5	0.026	7	0.073	53	0.076
	計	19	0.155	34	0.109	12	0.039	15	0.032	15	0.022	9	0.023	104	0.046

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	3	0.124	3	0.179	0	0.000	2	0.816	0	0.000	0	0.000	8	0.159
	女性	4	0.231	2	0.175	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	6	0.162
	計	7	0.169	5	0.177	0	0.000	2	0.423	0	0.000	0	0.000	14	0.160
旭川	男性	2	0.318	2	0.480	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	4	0.305
	女性	1	0.238	2	0.820	1	1.316	0	0.000	0	0.000	0	0.000	4	0.462
	計	3	0.286	4	0.605	1	0.541	0	0.000	0	0.000	0	0.000	8	0.368
釧路	男性	0	0.000	1	0.296	0	0.000	0	0.000	1	1.852	0	0.000	2	0.253
	女性	1	0.617	2	1.087	0	0.000	1	2.500	0	0.000	0	0.000	4	0.775
	計	1	0.249	3	0.575	0	0.000	1	1.020	1	1.042	0	0.000	6	0.459
函館	男性	2	0.985	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.420
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	2	0.608	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.269
全道	男性	7	0.200	6	0.230	0	0.000	2	0.481	1	0.286	0	0.000	16	0.210
	女性	6	0.246	6	0.362	1	0.186	1	0.285	0	0.000	0	0.000	14	0.262
	計	13	0.219	12	0.281	1	0.083	3	0.391	1	0.154	0	0.000	30	0.231

HTLV-1抗体（LIA法）… CLIA法陽性者について実施
Anti-HTLV-1 (LIA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.009	0	0.000	0	0.000	2	0.002
	女性	1	0.026	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.008	1	0.016	3	0.006
	計	1	0.011	0	0.000	0	0.000	2	0.006	1	0.002	1	0.004	5	0.003
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.040	0	0.000	0	0.000	1	0.008
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.011	0	0.000	0	0.000	1	0.002
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	1	0.096	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.016
	計	0	0.000	1	0.033	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.005
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.006	0	0.000	0	0.000	2	0.001
	女性	1	0.019	1	0.008	0	0.000	1	0.007	1	0.005	1	0.010	5	0.007
	計	1	0.008	1	0.003	0	0.000	3	0.006	1	0.001	1	0.003	7	0.003

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.816	0	0.000	0	0.000	2	0.040
	女性	1	0.058	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.027
	計	1	0.024	0	0.000	0	0.000	2	0.423	0	0.000	0	0.000	3	0.034
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	1	0.543	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.194
	計	0	0.000	1	0.192	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.077
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.481	0	0.000	0	0.000	2	0.026
	女性	1	0.041	1	0.060	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.037
	計	1	0.017	1	0.023	0	0.000	2	0.261	0	0.000	0	0.000	4	0.031

HCV抗体 (CLIA法)
Anti-HCV (CLIA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	2	0.040	5	0.041	6	0.045	5	0.023	6	0.019	9	0.044	33	0.031
	女性	4	0.103	2	0.022	1	0.015	7	0.074	8	0.062	2	0.032	24	0.050
	計	6	0.067	7	0.033	7	0.035	12	0.039	14	0.031	11	0.041	57	0.037
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	2	0.047	2	0.029	1	0.011	0	0.000	5	0.016
	女性	0	0.000	1	0.053	0	0.000	0	0.000	2	0.057	0	0.000	3	0.024
	計	0	0.000	1	0.019	2	0.034	2	0.021	3	0.023	0	0.000	8	0.018
釧路	男性	0	0.000	4	0.205	0	0.000	1	0.029	2	0.045	2	0.083	9	0.061
	女性	0	0.000	0	0.000	1	0.105	0	0.000	2	0.110	0	0.000	3	0.049
	計	0	0.000	4	0.134	1	0.032	1	0.022	4	0.064	2	0.061	12	0.057
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	1	0.204	1	0.207	1	0.151	1	0.098	1	0.220	5	0.149
	計	0	0.000	1	0.065	1	0.066	1	0.044	1	0.029	1	0.064	5	0.046
全道	男性	2	0.029	9	0.048	8	0.038	8	0.024	9	0.019	11	0.037	47	0.030
	女性	4	0.076	4	0.032	3	0.030	8	0.058	13	0.068	3	0.031	35	0.050
	計	6	0.049	13	0.042	11	0.036	16	0.034	22	0.032	14	0.036	82	0.036

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	2	0.083	2	0.119	1	0.233	0	0.000	2	0.926	2	3.636	9	0.178
	女性	4	0.231	1	0.088	0	0.000	2	0.877	1	0.513	0	0.000	8	0.216
	計	6	0.145	3	0.106	1	0.126	2	0.423	3	0.730	2	2.020	17	0.194
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
釧路	男性	0	0.000	1	0.296	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.127
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	1	0.192	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.077
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	1	1.124	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.375
	計	0	0.000	1	0.370	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.135
全道	男性	2	0.057	3	0.115	1	0.150	0	0.000	2	0.571	2	2.469	10	0.131
	女性	4	0.164	2	0.121	0	0.000	2	0.570	1	0.333	0	0.000	9	0.168
	計	6	0.101	5	0.117	1	0.083	2	0.261	3	0.462	2	1.399	19	0.147

HCV RNA（TMA法）…同定NAT陽性
HCV RNA (TMA Method)






全献血者(All blood donors)


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000

HEV RNA (TMA法)…再検査陽性
HEV RNA (TMA Method)





全献血者(All blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	3	0.059	16	0.131	22	0.164	27	0.127	38	0.118	14	0.069	120	0.115
	女性	1	0.026	2	0.022	1	0.015	5	0.053	3	0.023	2	0.032	14	0.029
	計	4	0.045	18	0.085	23	0.114	32	0.104	41	0.091	16	0.060	134	0.088
旭川	男性	0	0.000	1	0.029	3	0.071	6	0.086	9	0.096	6	0.102	25	0.080
	女性	0	0.000	1	0.053	1	0.060	1	0.040	1	0.029	1	0.050	5	0.040
	計	0	0.000	2	0.037	4	0.068	7	0.074	10	0.078	7	0.089	30	0.069
釧路	男性	0	0.000	1	0.051	1	0.047	0	0.000	3	0.068	0	0.000	5	0.034
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	1	0.033	1	0.032	0	0.000	3	0.048	0	0.000	5	0.024
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.062	1	0.041	0	0.000	2	0.026
	女性	0	0.000	0	0.000	2	0.413	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.059
	計	0	0.000	0	0.000	2	0.131	1	0.044	1	0.029	0	0.000	4	0.037
全道	男性	3	0.043	18	0.096	26	0.125	34	0.102	51	0.105	20	0.067	152	0.096
	女性	1	0.019	3	0.024	4	0.041	6	0.043	4	0.021	3	0.031	21	0.030
	計	4	0.033	21	0.068	30	0.098	40	0.085	55	0.081	23	0.058	173	0.076

初回献血者(First-time blood donors)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～64才		合計	
		陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%	陽性数	%
北海道	男性	2	0.083	5	0.298	1	0.233	1	0.408	0	0.000	0	0.000	9	0.178
	女性	1	0.058	1	0.088	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.054
	計	3	0.072	6	0.213	1	0.126	1	0.211	0	0.000	0	0.000	11	0.126
旭川	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
釧路	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
函館	男性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	女性	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	計	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
全道	男性	2	0.057	5	0.191	1	0.150	1	0.240	0	0.000	0	0.000	9	0.118
	女性	1	0.041	1	0.060	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.037
	計	3	0.051	6	0.140	1	0.083	1	0.130	0	0.000	0	0.000	11	0.085

3. 不規則抗体および亜型検出数


Irregular Antibodies and ABO/Rh Variants

不規則抗体

Irregular Antibodies

	間接抗グロブリン法	直接抗グロブリン法
抗D	2	
抗E	40	
抗E, 抗c	2	
抗E, 抗Le^{b}	1	
抗E, 抗Jk^{a}	1	
抗E, 抗St^{a}	1	
抗e	1	
抗M	43	
抗M, 抗Jr^{a}	1	
抗S	1	
抗S, 自己抗体	1	
抗P1	1	
抗Fy^{b}	4	
抗Di^{a}	6	
抗Jr^{a}	15	
抗Xg^{a}	10	
自己抗体	1	
その他	3	
直接抗グロブリン法陽性		257
合　計	134	257
検査数※	250,843	532
(%)	0.053	48.308

※間接抗グロブリン法の検査数は、献血者数から検査不能数を除く。
直接抗グロブリン法の検査数は、履歴陽性者数。



ABO亜型
ABO Variants

	A	O	B	AB	合計
	90,951 (36.259%)	79,929 (31.865%)	55,819 (22.253%)	24,136 (9.622%)	250,835
A亜型	0	0	0	0	0
B亜型	0	0	16	0	16
AB亜型	0	0	0	25	25

※検査数は、献血者数から検査不能数を除く。

Rh亜型
Rh Variants

	D(+)	D(−)	合計
	248,600 (99.106%)	2,242 (0.894%)	250,842
weak D	8	0	8
partial D	0	0	0

※検査数は、献血者数から検査不能数を除く。

4. 稀な血液型登録者数
Number of Registered Blood Donors with Low-Frequency Blood Types

北海道ブロック（単位：人）

Ⅰ　群	A		O		B		AB		合　計		
	＋	−	＋	−	＋	−	＋	−	＋	−	計
para-Bombay	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
D--	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
In(Lu)	48	0	31	1	20	0	10	0	109	1	110
Ko	7	0	10	0	6	0	1	0	24	0	24
Kp(a-b-)	0	0	2	0	2	0	2	0	6	0	6
Jk(a-b-)	3	0	3	0	2	0	0	0	8	0	8
I-	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2
Lan-	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Gy(a-)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Fy(a-b-)	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	3
s-,Fy(a-)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Fy(a-),Di(b-)	1	0	0	0	3	0	1	0	5	0	5
Fy(a-),Jr(a-)	5	0	2	0	1	0	0	0	8	0	8
Di(b-),Jr(a-)	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3
In(Lu),Fy(a-),Jr(a-)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
In(Lu),Fy(a-)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
小　計	75	0	52	3	36	0	15	0	178	3	181

Ⅱ　群	A		O		B		AB		合　計		
	＋	−	＋	−	＋	−	＋	−	＋	−	計
s-	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	4
Fy(a-)	80	15	134	16	65	9	31	3	310	43	353
Di(b-)	301	9	272	10	189	6	91	1	853	26	879
Jr(a-)	163	1	151	0	96	0	46	1	456	2	458
小　計	544	25	560	26	351	15	168	5	1,623	71	1,694

合　計	619	25	612	29	387	15	183	5	1,801	74	1,875

5. 医療機関からの依頼検査
Tests Requested from Medical Institutions

依頼検査数
Number of Patient Samples

依 頼 項 目	北海道	旭川	釧路	函館
ABO血液型亜型	50	5	3	3
Rh血液型亜型	1	0	0	0
不規則抗体同定	168	21	30	10
HLA型(A,B,C)	51	12	10	3
抗血小板抗体(間接法)	84	16	12	4
合 計	354	54	55	20

6. HLA関連検査
HLA-related testing

項目	検査数
HLAタイピング	1217
HLA交差適合試験	2122


7. 生化学検査サービス

Clinical Chemistry Results for Blood Donor Health Care


基準値の範囲からはずれた献血者

Number of Blood Donors with Results Outside the Reference Range

項目		ALT		γ-GTP		TP		ALB		T-CHOL		GA	
基準値(単位)		8～49(IU/L)		9～68(IU/L)		6.6～8.2(g/dL)		4.0～5.1(g/dL)		140～259(mg/dL)		～16.4(%)	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	8,422	8.036	13,424	12.809	10,749	10.257	10,408	9.931	7,627	7.278	1,673	1.596
	女性	2,262	4.692	3,768	7.816	4,490	9.314	4,980	10.330	4,154	8.617	491	1.018
	計	10,684	6.983	17,192	11.236	15,239	9.960	15,388	10.057	11,781	7.700	2,164	1.414
旭川	男性	2,751	8.847	4,286	13.783	2,401	7.721	2,836	9.120	2,209	7.104	502	1.614
	女性	522	4.226	882	7.140	878	7.108	900	7.286	1,252	10.135	106	0.858
	計	3,273	7.533	5,168	11.894	3,279	7.547	3,736	8.599	3,461	7.966	608	1.399
釧路	男性	1,565	10.562	2,241	15.125	819	5.527	1,064	7.181	1,122	7.572	209	1.411
	女性	342	5.571	464	7.558	356	5.799	380	6.190	551	8.975	72	1.173
	計	1,907	9.100	2,705	12.908	1,175	5.607	1,444	6.891	1,673	7.983	281	1.341
函館	男性	814	10.759	1,233	16.297	352	4.652	539	7.124	639	8.446	92	1.216
	女性	186	5.526	275	8.170	166	4.932	184	5.466	377	11.200	52	1.545
	計	1,000	9.147	1,508	13.794	518	4.738	723	6.614	1,016	9.294	144	1.317
全道	男性	13,552	8.562	21,184	13.384	14,321	9.048	14,847	9.380	11,597	7.327	2,476	1.564
	女性	3,312	4.727	5,389	7.691	5,890	8.406	6,444	9.197	6,334	9.040	721	1.029
	計	16,864	7.385	26,573	11.637	20,211	8.851	21,291	9.324	17,931	7.853	3,197	1.400




アラニンアミノトランスフェラーゼ
ALT(GPT)



高値範囲外（＞49 IU/L）

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	292	5.789	1,321	10.797	1,663	12.390	1,958	9.177	2,036	6.297	800	3.916	8,070	7.700
	女性	34	0.879	167	1.869	184	2.726	184	1.938	380	2.939	170	2.726	1,119	2.321
	計	326	3.659	1,488	7.029	1,847	9.156	2,142	6.948	2,416	5.338	970	3.638	9,189	6.006
旭川	男性	78	6.789	498	14.269	646	15.193	648	9.333	607	6.470	208	3.537	2,685	8.635
	女性	9	1.094	46	2.427	51	3.056	48	1.926	119	3.414	49	2.465	322	2.607
	計	87	4.412	544	10.102	697	11.772	696	7.377	726	5.642	257	3.266	3,007	6.921
釧路	男性	34	7.489	281	14.432	357	16.706	410	11.939	334	7.538	110	4.557	1,526	10.299
	女性	7	2.349	32	3.071	45	4.707	38	3.313	67	3.673	21	2.408	210	3.421
	計	41	5.452	313	10.472	402	12.997	448	9.780	401	6.411	131	3.987	1,736	8.284
函館	男性	25	7.143	155	14.875	175	16.827	202	12.469	198	8.216	42	3.804	797	10.534
	女性	6	2.335	12	2.444	14	2.893	27	4.072	61	6.004	16	3.516	136	4.040
	計	31	5.107	167	10.894	189	12.402	229	10.031	259	7.560	58	3.720	933	8.535
全道	男性	429	6.131	2,255	12.050	2,841	13.625	3,218	9.654	3,175	6.539	1,160	3.889	13,078	8.263
	女性	56	1.068	257	2.079	294	2.982	297	2.153	627	3.256	256	2.680	1,787	2.550
	計	485	3.962	2,512	8.083	3,135	10.208	3,515	7.458	3,802	5.607	1,416	3.596	14,865	6.510


γ-グルタミルトランスペプチダーゼ
γ-GTP




高値範囲外（＞68 IU/L）

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	48	0.952	612	5.002	1,387	10.334	3,196	14.979	4,963	15.350	2,694	13.187	12,900	12.309
	女性	5	0.129	69	0.772	155	2.296	376	3.961	938	7.256	341	5.467	1,884	3.908
	計	53	0.595	681	3.217	1,542	7.644	3,572	11.586	5,901	13.038	3,035	11.382	14,784	9.662
旭川	男性	16	1.393	253	7.249	543	12.770	1,041	14.994	1,639	17.470	722	12.279	4,214	13.552
	女性	2	0.243	27	1.425	47	2.816	111	4.454	279	8.003	119	5.986	585	4.736
	計	18	0.913	280	5.200	590	9.965	1,152	12.210	1,918	14.905	841	10.689	4,799	11.045
釧路	男性	9	1.982	119	6.112	282	13.196	636	18.521	804	18.145	360	14.913	2,210	14.915
	女性	2	0.671	11	1.056	30	3.138	57	4.969	145	7.950	39	4.472	284	4.626
	計	11	1.463	130	4.349	312	10.087	693	15.128	949	15.172	399	12.142	2,494	11.901
函館	男性	5	1.429	84	8.061	140	13.462	317	19.568	495	20.539	179	16.214	1,220	16.125
	女性	1	0.389	5	1.018	17	3.512	31	4.676	113	11.122	39	8.571	206	6.120
	計	6	0.988	89	5.806	157	10.302	348	15.243	608	17.747	218	13.983	1,426	13.044
全道	男性	78	1.115	1,068	5.707	2,352	11.280	5,190	15.570	7,901	16.272	3,955	13.260	20,544	12.980
	女性	10	0.191	112	0.906	249	2.525	575	4.168	1,475	7.661	538	5.632	2,959	4.223
	計	88	0.719	1,180	3.797	2,601	8.469	5,765	12.233	9,376	13.827	4,493	11.410	23,503	10.293

総タンパク
TP






高値範囲外（＞8.2 g/dL）


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	237	4.699	380	3.106	190	1.416	177	0.830	175	0.541	95	0.465	1,254	1.197
	女性	161	4.165	176	1.970	75	1.111	58	0.611	62	0.480	29	0.465	561	1.164
	計	398	4.467	556	2.626	265	1.314	235	0.762	237	0.524	124	0.465	1,815	1.186
旭川	男性	90	7.833	201	5.759	149	3.504	148	2.132	143	1.524	95	1.616	826	2.656
	女性	86	10.450	91	4.802	44	2.636	42	1.685	66	1.893	22	1.107	351	2.841
	計	176	8.925	292	5.422	193	3.260	190	2.014	209	1.624	117	1.487	1,177	2.709
釧路	男性	27	5.947	81	4.160	55	2.574	50	1.456	39	0.880	7	0.290	259	1.748
	女性	25	8.389	48	4.607	21	2.197	16	1.395	19	1.042	8	0.917	137	2.232
	計	52	6.915	129	4.316	76	2.457	66	1.441	58	0.927	15	0.456	396	1.890
函館	男性	23	6.571	60	5.758	41	3.942	31	1.914	27	1.120	10	0.906	192	2.538
	女性	15	5.837	28	5.703	9	1.860	8	1.207	19	1.870	8	1.758	87	2.585
	計	38	6.260	88	5.740	50	3.281	39	1.708	46	1.343	18	1.155	279	2.552
全道	男性	377	5.388	722	3.858	435	2.086	406	1.218	384	0.791	207	0.694	2,531	1.599
	女性	287	5.473	343	2.775	149	1.511	124	0.899	166	0.862	67	0.701	1,136	1.621
	計	664	5.424	1,065	3.427	584	1.902	530	1.125	550	0.811	274	0.696	3,667	1.606

低値範囲外（＜6.6 g/dL）

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	26	0.515	213	1.741	517	3.852	1,542	7.227	3,961	12.251	3,236	15.840	9,495	9.060
	女性	43	1.112	347	3.884	428	6.340	996	10.492	1,364	10.551	751	12.041	3,929	8.150
	計	69	0.774	560	2.645	945	4.684	2,538	8.233	5,325	11.765	3,987	14.952	13,424	8.773
旭川	男性	4	0.348	24	0.688	75	1.764	281	4.047	707	7.536	484	8.231	1,575	5.065
	女性	5	0.608	37	1.953	43	2.576	105	4.213	182	5.221	155	7.797	527	4.266
	計	9	0.456	61	1.133	118	1.993	386	4.091	889	6.909	639	8.122	2,102	4.838
釧路	男性	6	1.322	17	0.873	34	1.591	108	3.145	242	5.462	153	6.338	560	3.779
	女性	4	1.342	19	1.823	26	2.720	51	4.446	74	4.057	45	5.161	219	3.567
	計	10	1.330	36	1.204	60	1.940	159	3.471	316	5.052	198	6.026	779	3.717
函館	男性	0	0.000	1	0.096	5	0.481	34	2.099	81	3.361	39	3.533	160	2.115
	女性	0	0.000	4	0.815	11	2.273	16	2.413	27	2.657	21	4.615	79	2.347
	計	0	0.000	5	0.326	16	1.050	50	2.190	108	3.152	60	3.849	239	2.186
全道	男性	36	0.515	255	1.363	631	3.026	1,965	5.895	4,991	10.279	3,912	13.116	11,790	7.449
	女性	52	0.992	407	3.292	508	5.152	1,168	8.467	1,647	8.554	972	10.176	4,754	6.785
	計	88	0.719	662	2.130	1,139	3.709	3,133	6.648	6,638	9.789	4,884	12.403	16,544	7.245

アルブミン
ALB






高値範囲外（＞5.1 g/dL）


		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	796	15.781	1,183	9.669	451	3.360	256	1.200	138	0.427	29	0.142	2,853	2.722
	女性	229	5.923	193	2.160	34	0.504	26	0.274	32	0.248	6	0.096	520	1.079
	計	1,025	11.504	1,376	6.500	485	2.404	282	0.915	170	0.376	35	0.131	3,373	2.204
旭川	男性	233	20.279	550	15.759	278	6.538	211	3.039	131	1.396	31	0.527	1,434	4.612
	女性	89	10.814	85	4.485	28	1.678	18	0.722	32	0.918	9	0.453	261	2.113
	計	322	16.329	635	11.792	306	5.168	229	2.427	163	1.267	40	0.508	1,695	3.901
釧路	男性	95	20.925	298	15.306	140	6.551	80	2.330	47	1.061	6	0.249	666	4.495
	女性	30	10.067	39	3.743	19	1.987	3	0.262	9	0.493	2	0.229	102	1.662
	計	125	16.622	337	11.275	159	5.141	83	1.812	56	0.895	8	0.243	768	3.665
函館	男性	98	28.000	179	17.179	77	7.404	37	2.284	28	1.162	6	0.543	425	5.617
	女性	24	9.339	25	5.092	10	2.066	4	0.603	12	1.181	1	0.220	76	2.258
	計	122	20.099	204	13.307	87	5.709	41	1.796	40	1.168	7	0.449	501	4.583
全道	男性	1,222	17.465	2,210	11.809	946	4.537	584	1.752	344	0.708	72	0.241	5,378	3.398
	女性	372	7.094	342	2.767	91	0.923	51	0.370	85	0.441	18	0.188	959	1.369
	計	1,594	13.022	2,552	8.212	1,037	3.377	635	1.347	429	0.633	90	0.229	6,337	2.775

低値範囲外（＜4.0 g/dL）

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	2	0.040	26	0.213	162	1.207	952	4.462	2,939	9.090	3,474	17.005	7,555	7.209
	女性	41	1.061	464	5.194	655	9.702	1,097	11.556	1,341	10.373	862	13.821	4,460	9.251
	計	43	0.483	490	2.315	817	4.050	2,049	6.646	4,280	9.456	4,336	16.260	12,015	7.853
旭川	男性	0	0.000	4	0.115	38	0.894	168	2.420	564	6.012	628	10.680	1,402	4.509
	女性	6	0.729	38	2.005	90	5.392	186	7.464	170	4.877	149	7.495	639	5.173
	計	6	0.304	42	0.780	128	2.162	354	3.752	734	5.704	777	9.875	2,041	4.697
釧路	男性	1	0.220	3	0.154	14	0.655	42	1.223	153	3.453	185	7.664	398	2.686
	女性	2	0.671	18	1.727	41	4.289	72	6.277	94	5.154	51	5.849	278	4.528
	計	3	0.399	21	0.703	55	1.778	114	2.489	247	3.949	236	7.182	676	3.226
函館	男性	0	0.000	0	0.000	2	0.192	20	1.235	50	2.075	42	3.804	114	1.507
	女性	0	0.000	6	1.222	15	3.099	30	4.525	33	3.248	24	5.275	108	3.209
	計	0	0.000	6	0.391	17	1.115	50	2.190	83	2.423	66	4.233	222	2.031
全道	男性	3	0.043	33	0.176	216	1.036	1,182	3.546	3,706	7.632	4,329	14.514	9,469	5.983
	女性	49	0.934	526	4.255	801	8.124	1,385	10.040	1,638	8.507	1,086	11.369	5,485	7.828
	計	52	0.425	559	1.799	1,017	3.312	2,567	5.447	5,344	7.881	5,415	13.751	14,954	6.549

総コレステロール
T-CHOL






高値範囲外（＞259 mg/dL）

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	15	0.297	177	1.447	421	3.137	979	4.588	1,443	4.463	761	3.725	3,796	3.622
	女性	24	0.621	125	1.399	165	2.444	346	3.645	1,383	10.698	851	13.644	2,894	6.003
	計	39	0.438	302	1.427	586	2.905	1,325	4.298	2,826	6.244	1,612	6.045	6,690	4.372
旭川	男性	5	0.435	63	1.805	182	4.280	395	5.689	525	5.596	248	4.218	1,418	4.560
	女性	4	0.486	37	1.953	54	3.235	152	6.100	487	13.970	306	15.392	1,040	8.419
	計	9	0.456	100	1.857	236	3.986	547	5.798	1,012	7.864	554	7.041	2,458	5.657
釧路	男性	0	0.000	37	1.900	98	4.586	208	6.057	282	6.364	115	4.764	740	4.994
	女性	5	1.678	17	1.631	27	2.824	62	5.405	222	12.171	121	13.876	454	7.395
	計	5	0.665	54	1.807	125	4.041	270	5.894	504	8.058	236	7.182	1,194	5.698
函館	男性	1	0.286	29	2.783	51	4.904	124	7.654	181	7.510	72	6.522	458	6.053
	女性	1	0.389	11	2.240	28	5.785	33	4.977	164	16.142	80	17.582	317	9.418
	計	2	0.329	40	2.609	79	5.184	157	6.877	345	10.070	152	9.750	775	7.089
全道	男性	21	0.300	306	1.635	752	3.607	1,706	5.118	2,431	5.007	1,196	4.010	6,412	4.051
	女性	34	0.648	190	1.537	274	2.779	593	4.299	2,256	11.717	1,358	14.217	4,705	6.715
	計	55	0.449	496	1.596	1,026	3.341	2,299	4.878	4,687	6.912	2,554	6.486	11,117	4.869

低値範囲外（＜140 mg/dL）

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	1,136	22.522	1,229	######	412	3.070	298	1.397	430	1.330	326	1.596	3,831	3.656
	女性	398	10.295	532	5.955	189	2.800	96	1.011	37	0.286	8	0.128	1,260	2.614
	計	1,534	17.217	1,761	8.319	601	2.979	394	1.278	467	1.032	334	1.253	5,091	3.327
旭川	男性	216	18.799	225	6.447	92	2.164	76	1.095	113	1.204	69	1.173	791	2.544
	女性	58	7.047	83	4.380	43	2.576	18	0.722	8	0.229	2	0.101	212	1.716
	計	274	13.895	308	5.720	135	2.280	94	0.996	121	0.940	71	0.902	1,003	2.308
釧路	男性	95	20.925	144	7.396	40	1.872	48	1.398	32	0.722	23	0.953	382	2.578
	女性	14	4.698	45	4.319	20	2.092	13	1.133	2	0.110	3	0.344	97	1.580
	計	109	14.495	189	6.323	60	1.940	61	1.332	34	0.544	26	0.791	479	2.286
函館	男性	62	17.714	56	5.374	15	1.442	9	0.556	24	0.996	15	1.359	181	2.392
	女性	21	8.171	17	3.462	13	2.686	7	1.056	2	0.197	0	0.000	60	1.783
	計	83	13.674	73	4.762	28	1.837	16	0.701	26	0.759	15	0.962	241	2.205
全道	男性	1,509	21.566	1,654	8.838	559	2.681	431	1.293	599	1.234	433	1.452	5,185	3.276
	女性	491	9.363	677	5.476	265	2.688	134	0.971	49	0.254	13	0.136	1,629	2.325
	計	2,000	16.339	2,331	7.501	824	2.683	565	1.199	648	0.956	446	1.133	6,814	2.984

グリコアルブミン
GA



高値範囲外 (> 16.4%)

		16～19才		20～29才		30～39才		40～49才		50～59才		60～69才		合計	
		異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	2	0.040	11	0.090	73	0.544	170	0.797	693	2.143	724	3.544	1,673	1.596
	女性	8	0.207	31	0.347	29	0.430	86	0.906	166	1.284	171	2.742	491	1.018
	計	10	0.112	42	0.198	102	0.506	256	0.830	859	1.898	895	3.356	2,164	1.414
旭川	男性	0	0.000	7	0.201	18	0.423	63	0.907	153	1.631	261	4.439	502	1.614
	女性	1	0.122	12	0.633	6	0.359	13	0.522	44	1.262	30	1.509	106	0.858
	計	1	0.051	19	0.353	24	0.405	76	0.806	197	1.531	291	3.699	608	1.399
釧路	男性	0	0.000	3	0.154	10	0.468	25	0.728	79	1.783	92	3.811	209	1.411
	女性	1	0.336	1	0.096	5	0.523	6	0.523	35	1.919	24	2.752	72	1.173
	計	1	0.133	4	0.134	15	0.485	31	0.677	114	1.823	116	3.530	281	1.341
函館	男性	0	0.000	1	0.096	4	0.385	18	1.111	34	1.411	35	3.170	92	1.216
	女性	0	0.000	4	0.815	5	1.033	7	1.056	20	1.969	16	3.516	52	1.545
	計	0	0.000	5	0.326	9	0.591	25	1.095	54	1.576	51	3.271	144	1.317
全道	男性	2	0.029	22	0.118	105	0.504	276	0.828	959	1.975	1,112	3.728	2,476	1.564
	女性	10	0.191	48	0.388	45	0.456	112	0.812	265	1.376	241	2.523	721	1.029
	計	12	0.098	70	0.225	150	0.488	388	0.823	1,224	1.805	1,353	3.436	3,197	1.400


8. 血球計数検査サービス

Complete Blood Count Results for Blood Donor Health Care

基準値の範囲からはずれた献血者

Number of Blood Donors with Results Outside the Reference Range

項目 基準値(単位)			WBC 38～89(10^2/μL)		RBC 男:418～560(10^4/μL) 女:384～504(10^4/μL)		Hb 男:12.7～17.0(g/dL) 女:11.0～14.8(g/dL)		Ht 男:38.8～50.0(%) 女:34.6～44.6(%)		PLT 17.0～36.5(10^4/μL)	
		献血者数	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%	異常数	%
北海道	男性	104,799	9,382	8.952	8,907	8.499	4,043	3.858	7,434	7.094	7,234	6.903
	女性	48,209	4,342	9.007	3,366	6.982	1,942	4.028	3,553	7.370	4,297	8.913
	計	153,008	13,724	8.969	12,273	8.021	5,985	3.912	10,987	7.181	11,531	7.536
旭川	男性	31,096	2,663	8.564	2,786	8.959	1,416	4.554	3,736	12.014	2,216	7.126
	女性	12,353	1,222	9.892	1,062	8.597	828	6.703	2,075	16.798	1,213	9.819
	計	43,449	3,885	8.942	3,848	8.856	2,244	5.165	5,811	13.374	3,429	7.892
釧路	男性	14,817	1,282	8.652	1,229	8.295	571	3.854	1,618	10.920	1,054	7.113
	女性	6,139	605	9.855	516	8.405	410	6.679	1,000	16.289	619	10.083
	計	20,956	1,887	9.005	1,745	8.327	981	4.681	2,618	12.493	1,673	7.983
函館	男性	7,566	648	8.565	708	9.358	340	4.494	963	12.728	544	7.190
	女性	3,366	325	9.655	281	8.348	243	7.219	606	18.004	362	10.755
	計	10,932	973	8.900	989	9.047	583	5.333	1,569	14.352	906	8.288
全道	男性	158,278	13,975	8.829	13,630	8.611	6,370	4.025	13,751	8.688	11,048	6.980
	女性	70,067	6,494	9.268	5,225	7.457	3,423	4.885	7,234	10.324	6,491	9.264
	計	228,345	20,469	8.964	18,855	8.257	9,793	4.289	20,985	9.190	17,539	7.681



9. 細菌スクリーニング検査

Bacterial screening

※2025年7月28日より検査開始

血小板献血者数	検査[*1]不能数	検査実施数	スクリーニング検査		追加検査[*2]		追加検査（分割製剤）	
			陽性数	%	陽性数	%	実施数	陽性数
25,076	259	24,817	3	0.012	2	0.008	1	1

*1 量不足等による検査不能を含む

*2 スクリーニング検査陽性となった製剤を対象として実施する。分割製剤を含む

追加検査陽性検体の同定検査結果

・*Staphylococcus epidermidis* ：1例

・*Escherichia coli* ：1例


Ⅵ. 製 剤 の 概 況

Outline of Preparation


1. 製造の推移
Yearly Number of Preparation

※平成29年度から血漿製剤の単位換算方法が変更になった。
（200mL採血由来：1単位、400mL採血由来：2単位、PPP採血由来：4単位）

(1) 血液製剤製造の推移
Yearly Number of Blood Components Prepared



(2) 献血方法別製造の推移
Yearly Number of Prepared Blood Components Classified by Donation Type



2. 血液製剤別製造数
Number of Preparation

（単位:バッグ）

血液製剤			北海道
200mL献血由来	全血製剤	人全血液-LR	0
		照射人全血液-LR	0
	赤血球製剤	赤血球液-LR	0
		照射赤血球液-LR	11,363
		洗浄赤血球液-LR	0
		照射洗浄赤血球液-LR	0
		冷凍赤血球-LR	0
		照射冷凍赤血球-LR	0
		解凍赤血球液-LR	0
		照射解凍赤血球液-LR	0
		合成血液-LR	0
		照射合成血液-LR	1
	血漿製剤	新鮮凍結血漿-LR	1,081
	計		12,445
400mL献血由来	全血製剤	人全血液-LR	0
		照射人全血液-LR	0
	赤血球製剤	赤血球液-LR	10,272
		照射赤血球液-LR	168,137
		洗浄赤血球液-LR	0
		照射洗浄赤血球液-LR	52
		冷凍赤血球-LR	0
		照射冷凍赤血球-LR	6
		解凍赤血球液-LR	0
		照射解凍赤血球液-LR	0
		合成血液-LR	0
		照射合成血液-LR	19
	血漿製剤	新鮮凍結血漿-LR	41,132
	計		219,618
成分献血由来	血小板製剤	照射濃厚血小板1単位-LR	0
		照射濃厚血小板2単位-LR	0
		照射濃厚血小板5単位-LR(BS)	887
		照射濃厚血小板 10単位-LR(BS)	25,166
		照射濃厚血小板15単位-LR(BS)	5,933
		照射濃厚血小板20単位-LR(BS)	7,372
		照射洗浄血小板-LR (BS)	366
	HLA適合血小板製剤	照射濃厚血小板HLA 5単位-LRBS	9
		照射濃厚血小板HLA 10単位-LR(BS)	1,223
		照射濃厚血小板HLA 15 単位-LR(BS)	269
		照射濃厚血小板HLA 20 単位-LR(BS)	418
		照射洗浄血小板HLA-LR (BS)	48
	血漿製剤	新鮮凍結血漿-LR	4,887
	計		46,578
総バッグ数 (単位:bag)			278,641
換算総製造数 (単位:u)			992,569
前年度実績 (単位:u)			970,084


3. 自己血輸血

Number of Cooperation on Autologous Blood Transfusion

自　己　血	北海道
医　療　機　関　数	0
診　療　科　目　数	0
患　　者　　数	0
預　　り　　数	0
引　　渡　　数	0

4.血液製剤別減損状況


Number of Blood Components Disposed at the Preparation section




5. 血漿分画製剤用原料送付状況
Volume of Donated Blood for Plasma Derivatives

			送付量
凝固因子製剤用	200mL 献血由来	バッグ数	2,660 本
		血漿量	324.3 L
	400mL 献血由来	バッグ数	24,250 本
		血漿量	5,941.5 L
	成分献血由来	バッグ数	7,960 本
		血漿量	4,475.8 L
	合計	バッグ数	34,870 本
		血漿量	10,741.6 L
	目標値		10,000.0 L
	達成率		107.4 %
	前年度実績		9,228.4 L
アルブミン・グロブリン製剤用	200mL 献血由来	バッグ数	7,291 本
		血漿量	890.7 L
	400mL 献血由来	バッグ数	108,717 本
		血漿量	26,124.9 L
	成分献血由来	バッグ数	45,385 本
		血漿量	16,504.4 L
	分画用プラズマ（プール）	バッグ数	388 本
		血漿量	169.9 L
	合計	バッグ数	161,781 本
		血漿量	43,689.9 L
	目標値		41,149.0 L
	達成率		106.2 %
	前年度実績		44,252.5 L
総分画原料血漿量			54,431.5 L
前年度実績			53,480.9 L

北海道ブロック凝固因子製剤用原料血漿
Volume of Source Plasma for Coagulation Factor Products (Hokkaido Block)



全国ブロック別凝固因子製剤用原料血漿
Volume of Source Plasma for Coagulation Factor Products (Each Block in Japan)



Ⅶ. 品 質 管 理 の 概 況

Outline of Quality Control

1. 製品の抜取試験

Sampling Inspection for Blood Components

試験には、外観試験、期限切れ、肝機能あるいは梅毒検査不合格の製剤を用い、有効利用している。

(1) 血液製剤の無菌試験実施数

Number of Sampling Inspection for Sterility Test of Blood Components

最終製品から製造本数に対する規定本数*1を抜き取り、無菌試験を実施し細菌及び真菌の発育を認めないことを確認している。

(*1:規定本数-生物学的製剤基準に準ずる)

製　剤　名	試験検体数
人　全　血　液　-　L　R	0
照　射　人　全　血　液　-　L　R	0
赤　血　球　液　-　L　R	21
照　射　赤　血　球　液　-　L　R	368
洗　浄　赤　血　球　液　-　L　R	0
照　射　洗　浄　赤　血　球　液　-　L　R	1
解　凍　赤　血　球　液　-　L　R	0
照　射　解　凍　赤　血　球　液　-　L　R	0
合　成　血　液　-　L　R	0
照　射　合　成　血　液　-　L　R	1
照　射　濃　厚　血　小　板　-　L　R　*2	28
照　射　洗　浄　血　小　板　-　L　R　*2	1
照　射　濃　厚　血　小　板　-　L　R　B　S　*2	58
照　射　洗　浄　血　小　板　-　L　R　B　S　*2	1
新　鮮　凍　結　血　漿　-　L　R　1　2　0	3
新　鮮　凍　結　血　漿　-　L　R　2　4　0	88
新　鮮　凍　結　血　漿　-　L　R　4　8　0	11
合　計	581

*2:2025 年 7 月 30 日より細菌スクリーニング検査を実施した血小板製剤(LRBS)の供給を開始した。
以降、細菌スクリーニング未検査の血小板製剤(LR)の供給は行わない。

(2) 血液製剤の抜取試験実施数
Number of Sampling Inspection for Blood Components

最終製品から製造本数に対する規定本数*1 を抜き取り、外観試験・容量試験・血算値の測定・凝固試験・血漿蛋白含量試験などを試験検査し、基準に適合しているかを確認している。
(*1：規定本数-生物学的製剤基準に準ずる)

① 製品試験
Number of Appearance Tests for Blood Components

製剤名	試験検体数
人全血液-LR	0
照射人全血液-LR	0
赤血球液-LR	53
照射赤血球液-LR	135
洗浄赤血球液-LR	0
照射洗浄赤血球液-LR	1
解凍赤血球液-LR	0
照射解凍赤血球液-LR	0
合成血液-LR	0
照射合成血液-LR	1
照射濃厚血小板-LR*2	10
照射洗浄血小板-LR*2	2
照射濃厚血小板-LRBS*2	10
照射洗浄血小板-LRBS*2	3
新鮮凍結血漿-LR120	10
新鮮凍結血漿-LR240	10
新鮮凍結血漿-LR480	10
分画用プラズマ	10
合計	255

*2：2025 年 7 月 30 日より細菌スクリーニング検査を実施した血小板製剤(LRBS)の供給を開始した。
以降、細菌スクリーニング未検査の血小板製剤(LR)の供給は行わない。

② 凝固試験

Number of Prothrombin Time Test for Fresh Frozen Plasma and Source Plasma for Coagulant Factor

製　剤　名	試験検体数
新鮮凍結血漿-LR120	3
新鮮凍結血漿-LR240	88
新鮮凍結血漿-LR480	11
合　計	102

③ 血漿蛋白含量試験

Number of Plasma Protein Content Test for Source Plasma for Albumin and Globulin

製　剤　名	試験検体数
分画用プラズマ（アルブミン・グロブリン用）	2044

2. 白血球数試験

WBC Counting Test

(1)保存前白血球除去製剤の白血球数試験実施状況

Number of WBC Counting Test for Prestorage Leukocytes Reduced Blood Components

白血球除去の工程管理において製造本数に対する規定本数を抜き取り、白血球数試験を実施し、基準に適合しているかを確認している。

	試験検体数	メーカー別・機種別試験実施数		
成分採血由来血小板製剤	375	995JF (CCS)	トリマアクセル	
		60	315	
成分採血由来血漿製剤	120	792J (CCS)	トリマアクセル	
		60	60	
全血採血由来製剤	1944	テルモ	川澄	JMS
		778	918	248
合　計	2439			

3. 受入試験
Acceptance Inspection of Materials for Blood Components and Reagents

(1)原料・資材・試薬・薬剤の受入試験状況
Number of Acceptance Inspection of Materials for Blood Components, Medicines and Reagents

原料・資材・試薬・薬剤を使用前に規格に適合(外観・形態に異常がないこと、異物がないこと、感度が適正であることなど)しているかを受け入れごとに一定数を抜き取り、試験検査している。

品　目	試験数
原料、血液バッグ及び血液に直接接する容器・器材(採血業・製造業共通)	746
原料、血液バッグ及び血液に直接接する容器・器材(製造業)	83
表示・包装材料	370
検査用試薬・資材	1263
消毒薬	17
合　計	2479

4. 苦情処理状況

Number of Complaints from Users

(1) 製剤別状況

Number of Complaints Classified by Blood Products

	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	合 計
北海道センター	42	23	6	71

(2) 製剤別苦情内容状況

Contents of Complaints Classified by Blood Products

苦情調査結果	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	合 計
直接抗グロブリン試験陽性	36	0	0	36
容器破損	1	19	0	20
フィブリン析出	0	2	0	2
クリオプレシピテート	0	2	0	2
血小板凝集物	0	0	4	4
細菌汚染	0	0	1	1
異常なし	5	0	1	6
合 計	42	23	6	71

Ⅷ. 供 給 の 概 況


Outline of Supply

1.供給の推移

Yearly Number of Supply

血液製剤供給状況の推移


Yearly Number of Blood Components Supplied




※ 血漿製剤の単位換算は、FFP-LR120を1単位、FFP-LR240を2単位、FFP-LR480を4単位としていること。

管内供給数推移

Yearly Number of Blood Components Supplied within the Block





2. 供給の実績
Number of Blood Components Supplied

(1) センター別・血液製剤供給実績
Number of Blood Components Supplied Classified by Center

血液製剤別供給状況
Number of Blood Components Supplied

(単位:バッグ)

血液製剤 ＼ センター名				北海道	旭川	釧路	函館	合計
赤血球含有製剤	赤血球製剤	1単位	照射	7,498	1,319	889	1,202	10,908
			未照射	0	0	0	0	0
		2単位	照射	101,072	28,746	18,887	15,850	164,555
			未照射	9,056	346	0	0	9,402
		計	照射	108,570	30,065	19,776	17,052	175,463
			未照射	9,056	346	0	0	9,402
		換算計(単位:u)		227,754	59,503	38,663	32,902	358,822
	全血製剤	1単位	照射	0	0	0	0	0
			未照射	0	0	0	0	0
		2単位	照射	0	0	0	0	0
			未照射	0	0	0	0	0
		計	照射	0	0	0	0	0
			未照射	0	0	0	0	0
		換算計(単位:u)		0	0	0	0	0
血漿製剤		1単位	未照射	884	34	13	4	935
		2単位	未照射	25,818	7,543	4,092	2,341	39,794
		4単位	未照射	2,363	1,102	388	806	4,659
		計	未照射	29,065	8,679	4,493	3,151	45,388
		換算計(単位:u)		61,972	19,528	9,749	7,910	99,159
血小板製剤		1単位	照射	0	0	0	0	0
		2単位	照射	0	0	0	0	0
		5単位	照射	729	77	35	5	846
		10単位	照射	19,127	3,343	3,173	803	26,446
		15単位	照射	2,352	1,298	579	1,774	6,003
		20単位	照射	4,400	1,581	635	978	7,594
		計	照射	26,608	6,299	4,422	3,560	40,889
		換算計(単位:u)		318,195	84,905	53,290	54,225	510,615
換算合計(単位:u)				607,921	163,936	101,702	95,037	968,596


センター別供給割合	62.8%	16.9%	10.5%	9.8%	100.0%

(2) 月別製剤別供給数
Monthly Number of Blood Components Supplied


(単位:u)

製剤種別＼月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
赤血球含有製剤	赤血球製剤	29,489	29,175	29,346	30,532	29,706	29,432	31,494	28,332	33,405	29,977	27,086	30,848	358,822
	全血製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	29,489	29,175	29,346	30,532	29,706	29,432	31,494	28,332	33,405	29,977	27,086	30,848	358,822
血 漿 製 剤		8,143	7,352	8,242	8,192	8,273	7,344	8,869	8,346	9,672	7,475	7,330	9,921	99,159
血 小 板 製 剤		40,790	43,075	42,475	43,235	45,535	43,600	43,890	41,210	45,405	40,865	37,335	43,200	510,615
合 計		78,422	79,602	80,063	81,959	83,514	80,376	84,253	77,888	88,482	78,317	71,751	83,969	968,596


製剤種別供給比率
Rate of Blood Components Supplied




製剤種別規格別供給比率
Rate of Blood Components Supplied Classified by Unit



北海道ブロック



全国




3. 需給調整状況

Supply and Demand

道外センターとの需給調整

Supply and Demand with Other Blocks



（受入）　（単位：u）

	A	O	B	AB	計
赤血球製剤	662	240	736	618	2,256
血漿製剤	718	18	128	117	981
血小板製剤	2,950	2,095	2,025	1,025	8,095
計	4,330	2,353	2,889	1,760	11,332

（払出）

	A	O	B	AB	計
赤血球製剤	1,654	727	306	387	3,074
血漿製剤	1,127	774	775	1,116	3,792
血小板製剤	2,430	2,060	1,015	1,095	6,600
計	5,211	3,561	2,096	2,598	13,466

（受払）


	A	O	B	AB	計
赤血球製剤	992	487	-430	-231	818
血漿製剤	409	756	647	999	2,811
血小板製剤	-520	-35	-1,010	70	-1,495
計	881	1,208	-793	838	2,134

4.医薬情報活動の状況
Information Service about Blood Products


(1) MR活動状況
MR(Medical Representatives) Activities

活動医療機関数(延べ)	4,149


活動先内訳	医師	244
	薬剤師	643
	検査技師	2,885
	看護師	261
	事務	78
	その他	38
	合計	4,149



活動の手段	訪問	2,035
	電話	669
	メール	1,414
	オンラインツール	23
	その他	8
	合計	4,149



医薬情報活動の分類	情報提供	2,427
	情報収集	237
	遡及調査・回収処理	322
	副作用処理	200
	苦情処理	23
	説明会・研修会等	51
	院内輸血療法委員会参加	134
	合同輸血療法委員会関連	5
	使用動向情報の入手	24
	血液事業広報	1
	WEB発注システム	4
	配送支援	0
	問い合わせ処理	448
	その他の活動	273
	合計	4,149



(2) 講演会、研究会等
Lectures, Research Meetings and Others

(2)-1院内説明会等

開催日		名称	場所	参加者数
令和7年	4月 30日	安全な輸血業務に必要な輸血の基礎知識	エナレディースクリニック	11名
	5月 22日	安全な輸血のために一輸血実施のポイントー	佐藤病院	35名
	5月 29日	安全な輸血を実施するために	小樽掖済会病院	75名
	6月 13日	クロスマッチの実技と異常反応時の考え方	えにわ病院	5名
	6月 25日	輸血に伴うリスクと安全対策	広尾町国保病院	47名
	7月 3日	輸血用血液製剤の取り扱いと注意点	札幌東徳洲会病院	2名
	7月 8日	新規血小板製剤について	札幌北楡病院	15名
	7月 14日	きちんと知ろう輸血の基礎知識	札幌孝仁会記念病院	41名
	7月 16日	輸血療法の基本(1回目)	札幌徳洲会病院	25名
	7月 16日	輸血療法の基本(2回目)	札幌徳洲会病院	25名
	7月 23日	【血液センター内の見学】 日本における輸血の歴史と今後の全血製剤の可能性	北海道赤十字血液センター	15名
	7月 24日	抗体スクリーニング・交差適合試験の基礎と結果の解釈	南札幌病院	28名
	7月 25日	安全・適正な輸血のために 2025	遠軽厚生病院	15名
	7月 28日	新規血小板製剤について	札幌しらかば台病院	6名
	7月 30日	自己血輸血の注意点について	小樽掖済会病院	8名
	9月 3日	新規血小板製剤について	木古内町国保病院	8名
	9月 4日	輸血の取り扱いについて	八雲総合病院	7名
	9月 9日	輸血の種類と取り扱い及び副作用	釧路労災病院	23名

開催日		名称	場所	参加者数
	9月 24日	輸血用血液製剤の取り扱い及び細菌スクリーニング導入新規血小板製剤について	室蘭太平洋病院	13名
	10月 6日	輸血用血液製剤の基礎知識	渓和会 江別病院	21名
	10月 8日	安全な輸血のために きちんと知ろう！輸血用血液製剤の取り扱いと注意点＆輸血セットのつなぎ方	札幌白石産婦人科	27名
	10月 8日	輸血用血液製剤の正しい取り扱いを学ぶ(1回目)	石狩病院	19名
	10月 8日	輸血用血液製剤の正しい取り扱いを学ぶ(2回目)	石狩病院	27名
	10月 15日	輸血用血液製剤の取り扱いと血小板製剤の細菌スクリーニング導入について	新さっぽろ脳神経外科病院	12名
	10月 23日	安全・適正な輸血のために2025	中頓別国保病院	13名
	11月 13日	きちんと知ろう輸血の基礎知識	岩内協会病院	4名
	11月 19日	安全な輸血のために-輸血実施のポイント-	市立三笠総合病院	39名
	11月 20日	輸血用血液製剤の取り扱いと血小板製剤の細菌スクリーニング導入について	八雲総合病院	6名
	12月 2日	安全な輸血のために-きちんと知ろう輸血基礎知識-	釧路赤十字病院	26名
	12月 18日	安全な輸血のために	手稲家庭医療クリニック	21名
	12月 22日	輸血用血液製剤の準備と取り扱い	緩和ケアクリニック・恵庭	7名
令和8年	1月 21日	安全・適正な輸血のために2025	斜里町国保病院	44名
	1月 26日	輸血業務に役立つ輸血実施時の注意点を学ぶ	帯広協会病院	25名
	2月 2日	輸血用血液製剤の取り扱いと注意点	JCHO北海道病院	64名
	2月 16日	安全な輸血のために	北広島希望ヶ丘病院	21名
	3月 10日	安全な輸血のために-輸血実施のポイント(赤血球製剤)-	東ケ丘病院	45名

開催日	名称	場所	参加者数
3月 13日	安全な輸血のために-輸血実施のポイント(赤血球製剤)-	東ケ丘病院	26名
3月 17日	安全な輸血業務に必要な輸血の基礎知識	市立根室病院	88名
3月 18日	安全な輸血業務に必要な輸血の基礎知識	市立根室病院	28名

(2) 講演会、研究会等
Lectures, Research Meetings and Others

(2)-2多施設研修会

開催日			名称		参加者数
令和7年	6月	17日	道北地区北海道臨床衛生検査技師会	輸血検査の基礎:映像で学ぶ検査手技	26名
	7月	14日	十勝地区北海道臨床衛生検査技師会	輸血業務の苦手克服～製剤の正しい取り扱いを学ぼう～	47名
	8月	26日	空知地区北海道臨床衛生検査技師会	細菌スクリーニングを導入した新規血小板製剤について	14名
	9月	3日	道央地区北海道臨床衛生検査技師会	外国人患者への輸血検査	7名
	10月	1日	室蘭地区北海道臨床衛生検査技師会	細菌スクリーニングを導入した新規血小板製剤について	20名
	11月	5日	旭川輸血談話会とタイアップした血液センターと医療機関との懇談会	輸血の最新動向を総チェックー副作用から安全対策までー 血液センターからの情報提供(配送体制など)	16名
	11月	8日	道南町立病院臨床検査技師会	こんなときどうする！？輸血検査のミカタ	11名
	11月	22日	道東地区北海道臨床衛生検査技師会	輸血業務に役立つ血液製剤の正しい取り扱いを学ぶ 献血セミナー(釧路事業所管内の献血状況) 釧路事業所供給部門の見学	25名
令和8年	3月	6日	空知地区北海道臨床衛生検査技師会	血液センターからの輸血Topics	11名

(2) 講演会、研究会等
Lectures, Research Meetings and Others

(2)-3輸血療法委員会

開催日			名称	場所	参加者数
令和7年	4月	9日	Ir-PC-LRBSお知らせ、輸血情報2503-186	市立室蘭総合病院	9名
	4月	9日	輸血情報2503-186、新規血小板製剤の製造販売承認のお知らせ	札幌東豊病院	5名
	4月	17日	輸血情報2503-186、細菌スクリーニングを導入した新規血小板製剤の製造販売承認取得のお知らせ	函館赤十字病院	5名
	4月	23日	輸血情報2503-186	豊岡中央病院	10名
	4月	25日	HEV遡及調査への対応、輸血情報2503-186、製造販売承認取得のお知らせ	札幌徳洲会病院	-
	5月	1日	輸血情報2503-186	静和記念病院	8名
	5月	12日	北海道輸血WEBセミナーの案内	札幌秀友会病院	5名
	5月	15日	輸血情報2503-186	江別市立病院	8名
	5月	15日	輸血情報2502-185、細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	札樽病院	6名
	5月	16日	輸血情報2503-186、ラブラッドな声掲載のお願い	王子総合病院	8名
	5月	19日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	釧路赤十字病院	8名
	5月	20日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	市立釧路総合病院	7名
	5月	20日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	勤医協中央病院	8名
	5月	20日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	士別市立病院	6名
	5月	28日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	北海道医療センター	16名
	5月	28日	細菌スクリーニングについて(輸血情報2503-186、製造販売承認取得のお知らせ、外観確認についてのお知らせ)	札幌優翔館病院	6名
	5月	28日	細菌スクリーニングPCの外観について、新規血小板製剤の供給体制について	札幌北楡病院	12名
	6月	4日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、チャットボット開設のご案内	斜里町国保病院	7名
	6月	6日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	札幌東徳洲会病院	5名
	6月	11日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	製鉄記念室蘭病院	9名
	6月	11日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	市立室蘭総合病院	9名
	6月	13日	新規血小板製剤の製造販売承認取得から外観確認、予約締切日について	小樽協会病院	9名

開催日	名称	場所	参加者数
6月 17日	北海道輸血シンポジウム、チャットボット開設のご案内	勤医協中央病院	13名
6月 19日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	函館赤十字病院	4名
6月 19日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価収載と供給開始のお知らせ、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の外観について	旭川赤十字病院	11名
6月 24日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ	恵庭第一病院	6名
6月 25日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	日鋼記念病院	10名
6月 25日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価収載と供給開始のお知らせ	豊岡中央病院	11名
6月 27日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	札幌徳洲会病院	16名
6月 27日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	石狩病院	8名
7月 1日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、チャットボット開設のご案内、北海道輸血WEBセミナーの案内	道立江差病院	7名
7月 10日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ	江別市立病院	5名
7月 14日	新規血小板製剤の薬価および供給開始について、輸血用血液製剤の添付文書改訂について	札幌秀友会病院	5名
7月 15日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ	勤医協中央病院	11名
7月 15日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価収載と供給開始のお知らせ	士別市立病院	6名
7月 17日	血液センターから情報提供	札樽病院	6名
7月 17日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、チャットボット開設のご案内	市立釧路総合病院	10名
7月 18日	細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について、細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、チャットボット開設のご案内	王子総合病院	7名
7月 23日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ	北海道医療センター	16名
7月 23日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ	札幌優翔館病院	5名
7月 23日	新規血小板製剤の薬価および供給開始について、輸血用血液製剤の添付文書改訂について	札幌北楡病院	8名
7月 25日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ	札幌東徳洲会病院	6名
7月 28日	細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、チャットボット開設のご案内	釧路赤十字病院	5名
8月 6日	新規血小板製剤の供給開始について、各種情報媒体、添付文書の注意事項等改訂のお知らせ	札幌東豊病院	4名
8月 13日	輸血情報2508-187、輸血用血液製剤一覧投与早見表、輸血用血液製剤取り扱いマニュアル及びポスター、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、北海道輸血WEBセミナーの案内	製鉄記念室蘭病院	8名

開催日	名称	場所	参加者数
8月 13日	新規血小板製剤の供給開始日と薬価基準収載等のお知らせ、添付文書改訂のお知らせ	市立室蘭総合病院	7名
8月 19日	添付文書改訂のお知らせ、輸血情報2508-187	勤医協中央病院	10名
8月 21日	北海道輸血WEBセミナーの案内、取り扱いマニュアル、投与早見表、注意事項改訂のお知らせ	朝里中央病院	10名
8月 21日	輸血情報2508-187、輸血用血液製剤の取り扱いマニュアル及びポスター、輸血用血液製剤一覧投与早見表、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、北海道輸血WEBセミナーの案内	函館赤十字病院	6名
8月 22日	輸血情報2508-187、輸血用血液製剤の取り扱いマニュアル及びポスター、輸血用血液製剤一覧投与早見表、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、北海道輸血WEBセミナーの案内	札幌徳洲会病院	15名
8月 27日	輸血情報2508-187、輸血用血液製剤の取り扱いマニュアル及びポスター、輸血用血液製剤一覧投与早見表、輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、北海道輸血WEBセミナーの案内	日鋼記念病院	9名
8月 27日	輸血用血液製剤取り扱いマニュアルなどの改訂について	豊岡中央病院	11名
8月 29日	輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、輸血情報2508-187、輸血用血液製剤取り扱いマニュアル、輸血用血液製剤一覧投与早見表	石狩病院	8名
9月 4日	輸血取り扱いマニュアル、投与早見表、取り扱いポスターの改訂について	静和記念病院	8名
9月 8日	輸血用血液製剤一覧投与早見表、輸血情報2508-187、取り扱いマニュアルについて	札幌秀友会病院	5名
9月 16日	輸血情報2509-188	勤医協中央病院	10名
9月 16日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189	士別市立病院	6名
9月 18日	輸血情報2508-187、輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、取り扱いマニュアル、投与早見表、ポスター、製剤一覧	札樽病院	6名
9月 18日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189	江別市立病院	6名
9月 22日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189	釧路赤十字病院	8名
9月 24日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189	北海道医療センター	12名
9月 24日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	札幌北楡病院	7名
9月 24日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	札幌優翔館病院	6名
9月 26日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189	札幌東徳洲会病院	7名
10月 1日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	斜里町国保病院	6名
10月 8日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190、北海道輸血WEBセミナーの案内	製鉄記念室蘭病院	8名
10月 8日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	札幌東豊病院	5名
10月 8日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	市立室蘭総合病院	7名

開催日	名称	場所	参加者数
10月 16日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	朝里中央病院	7名
10月 16日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190、北海道輸血WEBセミナーの案内	函館赤十字病院	6名
10月 21日	輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	勤医協中央病院	-
10月 24日	輸血情報2025-188、輸血情報2509-190	札幌徳洲会病院	14名
10月 28日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	恵庭第一病院	8名
10月 31日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	小樽協会病院	9名
10月 31日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	石狩病院	7名
11月 10日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	札幌秀友会病院	5名
11月 13日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190、北海道輸血WEBセミナーの案内、Transfusion Chain	静和記念病院	8名
11月 17日	輸血情報2509-190	釧路赤十字病院	9名
11月 18日	輸血情報2511-191	勤医協中央病院	11名
11月 20日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190、北海道輸血WEBセミナーの案内、Transfusion Chain	札樽病院	6名
11月 20日	輸血情報2509-190	江別市立病院	5名
11月 21日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	王子総合病院	8名
11月 26日	輸血情報2509-190、輸血情報2511-191、北海道輸血WEBセミナーの案内	北海道医療センター	13名
11月 26日	輸血情報2511-191	札幌北楡病院	11名
11月 26日	輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ、輸血情報2509-188、輸血情報2509-189	豊岡中央病院	11名
11月 27日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190	市立釧路総合病院	8名
11月 28日	輸血情報2509-190	札幌東徳洲会病院	6名
12月 3日	輸血情報2511-191、北海道輸血WEBセミナーの案内、輸血副作用25A2536の検査結果中間報告	札幌東豊病院	4名
12月 10日	輸血情報2509-189、輸血情報2511-191	製鉄記念室蘭病院	9名
12月 12日	輸血情報2511-191	小樽協会病院	10名

開催日		名称	場所	参加者数
	12月 16日	1単位製剤使用のお願い、Transfusion Chain Vol.3	勤医協中央病院	11名
	12月 17日	輸血情報2509-188、輸血情報2509-189、輸血情報2509-190、輸血情報2511-191	日鋼記念病院	7名
	12月 18日	輸血情報2511-191、1単位製剤使用のお願い	函館赤十字病院	5名
	12月 19日	輸血情報2509-189、輸血情報2511-191	札幌徳洲会病院	6名
	12月 23日	輸血情報2511-191	恵庭第一病院	6名
	12月 26日	輸血情報2511-191、1単位製剤使用のお願い、北海道輸血WEBセミナーの案内	石狩病院	9名
令和8年	1月 8日	輸血用血液製剤添付文章集の掲載のお知らせ、Transfusion Chain、北海道輸血WEBセミナーの案内	静和記念病院	9名
	1月 8日	輸血情報2511-191	江別市立病院	7名
	1月 16日	輸血情報2511-191	王子総合病院	7名
	1月 19日	輸血情報2511-191	札幌秀友会病院	5名
	1月 20日	災害時の輸血療法	勤医協中央病院	10名
	1月 20日	輸血情報2509-190、輸血情報2511-191	士別市立病院	6名
	1月 22日	輸血情報2511-191、Transfusion Chain_Vol.4	市立釧路総合病院	7名
	1月 28日	製品の添付文章の改訂について、Haemovigilance by JRCS 2024	北海道医療センター	17名
	1月 28日	Transfusion Chain_No4、造血幹細胞移植について	札幌北楡病院	10名
	1月 30日	輸血情報2511-191、輸血用血液製剤添付文書集2025年12月現在電子版のウェブサイトへの掲載のお知らせ、北海道輸血WEBセミナーの案内	札幌東徳洲会病院	7名
	2月 12日	Haemovigilance by JRCS 2024、Transfusion Chain Vol.4、北海道輸血WEBセミナーの案内	製鉄記念室蘭病院	6名
	2月 13日	Haemovigilance by JRCS 2024、北海道輸血WEBセミナーの案内	小樽協会病院	9名
	2月 17日	Haemovigilance by JRCS 2024	勤医協中央病院	10名
	2月 18日	輸血情報2511-191、Haemovigilance by JRCS 2024	市立室蘭総合病院	8名

(3) 配布資料
Distributed Materials

名　　称	時　　期
細菌スクリーニング導入後の血小板製剤の外観について	令和7年5月
細菌スクリーニングを導入した血小板製剤の薬価基準収載及び供給開始等のお知らせ	6月
輸血用血液製剤の注意事項等情報改訂のお知らせ	7月
輸血情報　2508-187 輸血用血液製剤の取り扱いについて(2303-179の改訂版)	8月
輸血用血液製剤取り扱いマニュアル2025年8月改訂版	8月
輸血用血液製剤の取り扱いについて(ポスター)2025年8月改訂版	8月
輸血情報　2509-188 輸血用血液製剤との関連性が高いと考えられた感染症症例-2024年-	9月
輸血情報　2509-189 赤十字血液センターに報告された非溶血性輸血副作用-2024年-	9月
輸血情報　2509-190 細菌スクリーニング陰性で細菌が増殖した血小板製剤について	9月
輸血情報　2511-191 「輸血用血液製剤保管管理ガイド」について	11月
輸血用血液製剤添付文書集＜2025年12月現在＞	12月
血液安全監視体制年報(Haemovigilance by JRCS 2024)	令和8年1月

Ⅸ. 研究活動と学会発表・出版物・論文等

Research Activities and Published Papers

1. 研究開発業務の概要

Outline of Research and Development Activities

研　究　項　目	内　　容
① HEV NATスクリーニングシステムの性能評価および陽性献血者検体の解析 （血液事業研究 感染-135: 3年目/1年計画）	北海道献血者において2025年度のHEV3型における サブジェノタイプ分布は3a株と3b株がほぼ同数で検出された（3a株 : 75例, 3b株 : 74例）。またHEV4型については、2024年度と同様4c-北見網走株が4c-札幌株より多く検出されたものの、検出数は減少した（2024年度 : 15例, 2025年度 : 7例）。IgG抗体検査では、HEV RNA陽性で当該IgG陰性だった献血者の95%で再来時に陽転化が確認されたが、15名では陽転化が確認されなかった。
② HEVユニバーサルリアルタイムPCR検査系の構築および検証 （血液事業研究 感染-128: 2年目/3年計画）	HEV ORF1領域におけるreal-time RT-PCR検査系（ORF1 PCR）について、北海道で作製した二次標準品を用いて本検査系を評価した。その結果、増幅効率は100±10%の範囲内であり、良好な希釈直線性（R2＞0.9990）が確認された。さらに、北海道で主に検出されるHEV遺伝子型3a、3b、4c-札幌株、4c-北見網走株を用いて検出感度を評価し、本検査系が十分な検出感度を有することを確認した。
③ リアルタイムPCR法を用いた全自動遺伝子検査装置の性能評価 （血液事業研究 感染-125: 3年目/3年計画）	本研究では、新たに導入された全自動遺伝子検査装置（コバス5800）の検出性能を、現行の全自動核酸抽出増幅検出装置（Panther）と比較評価した。陽性・陰性パネルを用いた特異性試験では、コバス5800はすべて正しく判定し高い特異性を示した。NATスクリーニング陽性献血血液検体の比較では、両装置の検出率に有意差は認められなかった。一方、偽陽性率はPantherの約1/2と低かった。これらより、コバス5800はPantherと同等の

	性能を持ちつつ偽陽性率低減に寄与し得ることが示され、NATスクリーニング体制の改善に有用である可能性が示唆された。
④ 全自動遺伝子検査装置（コバス5800システム）によるパルボB19DNA検出系の構築およびB19抗原検査陽性検体の解析 （血液事業研究 感染-129: 2年目/2年計画）	コバス5800のomniユーティリティチャンネルを用いたB19 DNA検出系は、全遺伝子型に対して良好な直線性とPCR効率、同等の検出感度を示した。B19抗原陽性229検体の比較では206本がin-houseリアルタイムPCRと一致したが、23本が不一致となった。その要因として、クロスコンタミネーションおよび低濃度域における測定のゆらぎ等が考えられた。 北海道献血者のB19抗原検査では0.073%が陽性であったが、偽陽性の割合が高いことが確認された。B19 DNA陽性検体の出現は、2024年後半からの伝染性紅斑流行と時期的に一致していた。また、分子系統樹解析により、今回の流行株は過去の株と類縁の複数クラスターに属することが明らかとなった。
⑤ 赤血球系前駆細胞分化過程における不規則抗体が分化抑制に及ぼす影響の解析 （血液事業研究 赤-153: 2年目/3年計画）	血液型検査用残余検体から精製したCD34陽性細胞を分化誘導し、May-Giemsa染色によって顕微鏡下で赤芽球への分化誘導を確認した。
⑥ 献血者における補体結合性不規則抗体の保有率および機能評価 （血液事業研究 赤-154: 2年目/3年計画）	C3d抗体を使用した不規則抗体の補体結合能の評価（FCM法）では、抗Le^a4例、抗Jk^a1例で陽性となり、抗Jr^aでは弱陽性の反応を認めた。検出された補体結合性抗体のサブクラスはIgG_1,IgG_3,IgMであり、補体活性を有する既報の結果と一致した。 抗A・抗Bを使用したHemolysis assayでは、未処理赤血球とA型・B型血清の組み合わせで低～中程度の溶血しか見られなかった。PBSを使用した群とCa^{2+}添加バッファーを使用した群では有意差はみられなかったが、赤血球をDTT処理した際に溶血率が著明に上昇した。
⑦ 不規則抗体同定検査における遺伝子組み換えタンパクの有用性評価	遺伝子組み換えCR1タンパクを用いた、Knops血液型に対する抗体の同定法につい

（血液事業研究 赤-156: 1年目/3年計画）	て検討した。2種類のCR1タンパクを使用することにより、KDASのようなKnops血液型システム内の詳細な特異性まで同定可能であった。
⑧ 抗Kgをはじめとする献血者血液中に含まれる低頻度抗原に対する不規則抗体の検索 （血液事業研究 赤-157: 1年目/2年計画）	約5万人の献血者血液を対象にしたスクリーニング検査により、517名の献血者から抗Wr^aを検出した。なお、抗Kg・抗K・抗KYOについては1件も見つからなかった（スクリーニング検査対象人数は抗Kg・抗Kが約16.5万人、抗KYOが約11.7万人）。
⑨ ABO異型血小板輸血不応を惹起する抗原発現量および抗体価の血小板貪食試験による解析 （血液事業研究 白-110: 2年目/3年計画）	A高発現血小板と力価をS/N=80から2.5まで段階的に希釈した血清を用いて血小板貪食試験を実施した。S/N=5付近まで血小板度職を認め、B型血小板を用いた結果とほぼ同等であった。
⑩ Long-read系NGSを用いた迅速かつ正確なHLAタイピング技術と判定方法の確立 （血液事業研究 白-112: 2年目/3年計画）	Miseqに認められたphase ambiguityを解消することが可能であった。また、リードの精度を現すQscoreは制御用ソフトウェアであるMiNKNOWのバージョンアップによって向上することが示唆された。
⑪ 赤血球型の遺伝子多型と表現型に関する基礎データの構築 （血液事業研究 研究グループ3: 1年目/3年計画）	主に1群のまれ血関連遺伝子検査を実施し、まれな血液型の表現型（血清学的検査結果）との相関性を調査した。調査したまれな血液型としてはKell血液型（K_0）、Knops血液型、Rh血液型等である。
⑫ 単球貪食試験による不規則抗体の臨床的意義の解析 （血液事業研究 研究グループ: 1年目/3年計画）	3例の溶血性副反応症例を対象に、単球貪食試験を実施した。3例とも生化学および血球計数検査値上は溶血所見が認められたが、貪食率が高値を示したのは1例のみであった。現行のプロトコルでは感度が不足している可能性を考え、溶血所見と貪食率が乖離する理由を調査する必要がある。
⑬ デジタルPCRによるハウスキーピング遺伝子検出系の予備検討 （検査部門に係る技術的検討）	ハウスキーピング遺伝子のβ-actinについて、3種類のプライマーセットを用いてデジタルPCRを実施した。うち1種類で陰性と陽性が良好に分離したため、ハウスキーピング遺伝子の検出系として利用可能と考えられた。

⑭ 血液製剤の保存における可塑剤（DEHP）溶出量の測定とDEHP代替物を使用した血液バッグの保存性能に関する検討 （血液事業研究 製剤-167: 5年目/5年計画）	DEHP 代替血液バッグと赤血球保存液の組み合わせについて検討した結果、28日以降の長期保存において赤血球品質を維持するためには、MAP 液に代わる保存液の選択が重要であることが示唆された。一方、赤血球液中への代替可塑剤の溶出量は、保存42日目においても DEHP 溶出量の約3～4分の1であり、可塑剤曝露の低減が期待された。
⑮ 自動血球分析装置XN-1000 Blood Bankモードを用いた血液製剤中微量赤血球数及び血小板測定に関する検討 （血液事業研究 製剤-169: 5年目/5年計画）	PLT-F チャンネルのアルゴリズム調整により、洗浄血小板および通常血小板に含まれる小型血小板の測定が可能となった。また、細菌スクリーニング導入に伴い、血算検体の採取時期が採血後 1 日から 3 日へ変更されたものの、血小板濃度に有意な影響を及ぼさないことを確認した。
⑯ 凍結乾燥血漿の凝固因子及び凝固能の検討：FFPと全血採血後24時間以内に分離した血漿を原料とした凍結乾燥血漿の比較 （血液事業研究 製剤-172: 4年目/4年計画）	FDP の残留水分量は、測定法の選択も含めて重要な品質管理項目であると考えられた。また、FDP の22℃保存では4℃保存と比較して血液凝固因子活性の低下がより顕著であったことから、保存温度が製品品質に及ぼす影響に留意する必要があると考えられた。
⑰ 凍結乾燥Platelet Lysate（PL）の調製と性状評価 （血液事業研究 製剤-173: 4年目/4年計画）	白除フィルター内残余血液を原料とした PL（fh-PL）から凍結乾燥 fh-PL（FD- fh-PL）を調製し、4℃、25℃、30℃、40℃で６カ月間保存した。4℃、25℃、30℃で保管した FD-f-hPL は凍結乾燥を施さない PL と同等の骨髄由来間葉系幹細胞増幅能を有し、培養した MSC の表面抗原の発現も維持されていた。40℃で保存した FD-f-hPL は再溶解において、完全には溶解できなかった。従って FD-f-hPL は4℃、25℃または30℃で6ヶ月間、保存可能であると考えられた。

⑱ 全血保存前白血球除去フィルター内に捕捉された血小板または有効期間を超過した血小板製剤を原料として調製したPLの性状評価に係る医療機関との共同研究 （血液事業研究 製剤-175: 4年目/4年計画）	実製造規模（約4L/lot）で調製したf-hPLの骨髄由来間葉系幹細胞増幅能について継代数（Passage: P）4～12まで評価した。P12まで比較対照のFBSより有意に高い細胞増幅能を示した。また、白除フィルターの保管期間がf-hPLに与える影響を検討した。4℃で3、5、7日間保存後に調製したf-hPLの骨髄由来間葉系幹細胞増幅能はいずれも同程度であったことから、f-hPLの原料として、白除フィルターは4℃で7日間保存可能であることが示唆された。
⑲ 間葉系幹細胞、哺乳類細胞株及び昆虫細胞株の増幅におけるPlatelet Lysate（PL）の有用性の検討 （血液事業研究 製剤-176: 4年目/5年計画）	f-hPLを培養添加剤として脂肪組織由来間葉系幹細胞1例を培養した。f-hPLはFBSと比較して脂肪組織由来間葉系幹細胞の増幅能が高く、培養した細胞は表面抗原の発現と分化能（骨, 軟骨, 脂肪細胞）を保持していた。今後、脂肪組織由来間葉系幹細胞の例数を増やし、f-hPLの有用性を確認する。
⑳ 使用済み白血球除去フィルター由来PLにより培養した骨髄間葉系幹細胞の特性評価に係る共同研究 （血液事業研究 製剤-187: 1年目/3年計画）	FBSによる骨髄由来間葉系幹細胞の増幅能は高齢者の細胞より若年者の細胞が高いことが知られている。f-hPLを培養添加剤として使用し、70歳以上の高齢者または30歳以下の若年者から採取した骨髄由来間葉系幹細胞の培養を、それぞれ1例ずつ実施した。f-hPLは若年者及び高齢者の骨髄由来間葉系幹細胞のいずれにおいても比較対照のFBSより良好な細胞増幅能を示した。 今後、若年者及び高齢者の骨髄由来間葉系幹細胞の例数を増やし、f-hPLの有用性を確認する。

㉑　諸外国で導入が進んでいる自動血液製造システムReveosおよび回路キットの評価 （血液事業研究 製剤-184: 2年目/4年計画）	Reveos の血液分離等に係る作業時間は、現行機である TACSI と同程度であった。作業効率化等に関するアンケート調査では、ヒューマンエラーの低減が期待できる等の利点が示された一方で、チューブルートの視認性や取り付けパーツの操作性には改善の余地があることが示された。また、2 成分分離用回路キットを用いた赤血球および血漿の分離調製は、支障なく実施可能であった。
㉒　全血白血球除去フィルター（血小板通過型）を組み込んだイムフレックスWB-SP血液バッグシステムの性能評価 （血液事業研究 製剤-185: 2年目/3年計画）	イムフレックス WB-SP 血液バッグシステムに組み込まれている血小板通過型全血白血球除去フィルターの基本性能を確認した。フィルター濾過時間は約 40 分、白血球除去後の全血に含まれる残存白血球数は、$0.56\pm0.42\times10^{6}$/バッグ、ヘモグロビン回収率は 89.0±1.4%、血小板は 80.2±2.6%であった。フィルター濾過後の全血に残存する漏出白血球数を調べた結果、フローサイトメトリー（FCM）法の解析では、CD15（顆粒球）の割合が高く、ギムザ染色による顕鏡では核が不明瞭であるが顆粒球と考える細胞を確認した。
㉓　血小板数測定検体測定後残余の研究用試料としての利活用 （製剤部門に係る技術的検討）	血液センターでは血小板製剤（PC）の品質評価の予備的検討に ALT 検査不適 PC が頻用されてきたが，近年は入手が困難になってきた。そこで代替として毎日入手可能な血小板数測定検体の測定後残余（血算残余）に着目した。血算残余と ALT 検査不適 PC の血小板の機能を比較した結果、両者は同等であり、血算残余は ALT 検査不適 PC の代替になり得ると考えられた。

2. 学会発表

Research Reports at Scientific Meetings

学会 (月日，場所)	演　　題	発　表　者
第8回関東HLA研究会 (5月17日, 東京, 一部WEB同時開催)	造血幹細胞移植・輸血分野～検査のLimitation～	中野　学 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
第73回日本輸血・細胞治療学会学術総会 (5月30日－6月1日，札幌, 一部WEB同時開催)	2024年度日本輸血･細胞治療学会精度管理調査事業報告　その1ー血液型検査 (ABO・RhD), Rhフェノタイプ検査ー	三浦邦彦[1) 10)]，井手大輔[2) 10)]，高野希美[3) 10)]，小嶋俊介[4) 10)]，松浦秀哲[5) 10)]，国分寺晃[6) 10)]，福吉葉子[7) 10)]，　日高陽子[8) 10)]，奥田　誠[8) 10)]，加藤栄史[9) 10)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター品質部 [2)]近畿大学病院輸血・細胞治療センター [3)]福島県立医科大学附属病院輸血・移植免疫部 [4)]信州大学医学部附属病院輸血部 [5)]藤田医科大学病院輸血部 [6)]広島国際大学保健医療学部 [7)]熊本大学病院輸血・細胞治療部 [8)]東邦大学医療センター大森病院輸血部 [9)]医療法人福友会福友病院 [10)]精度管理小委員会
	医療機関で知ってほしいHLA検査とQCワークショップのかかわり	中野　学 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	血液センター看護師におけるキャリア形成への課題と展望～血小板との出会いから～	算用子裕美 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	北海道管内における血小板抗体検出率の解析	土屋　花[1)]，中野　学[1)]，三浦邦彦[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
	血小板抗原Nak[a]について	池田久實 北海道赤十字血液センター
	北海道献血者におけるE型肝炎ウイルスの遺伝子型および地理的分布の変遷 (最優秀賞候補演題)	飯田樹里[1)]，小林　悠[1)]，飛澤里奈[1)]，坂田秀勝[2)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[3)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 [3)]北海道赤十字血液センター

	McLeod型遺伝子保因者のKell血液型抗原にモザイクが認められた1症例	鈴木理映子[1)]，三浦邦彦[1)]，森下勝哉[1)]，佐藤達朗[2)]，横山啓介[3)]，佐々木佳奈[4)]，伊佐和美[4)]，宮崎　孔[4)]，生田克哉[5)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]函館市医師会病院脳神経内科 [3)]函館市医師会病院外科 [4)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 [5)]北海道赤十字血液センター
	複数の同種抗体を保有する患者からICFA法により同定された抗KDASの1症例	北崎英晃[1)]，宮崎　孔[3)]，鈴木理映子[1)]，村上　悟[1)]，武田遥奈[1)]，尾山秀明[1)]，三浦邦彦[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター [3)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所
	抗s保有患者への適合血確保に苦慮した一例	村上　悟[1)]，鈴木理映子[1)]，北崎英晃[1)]，武田遥奈[1)]，尾山秀明[1)]，三浦邦彦[1)]，森下勝哉[1)]，中静久美[3)]，長船貴俊[3)]，島谷佳織[3)]，小林祐輝[3)]，中山樹希[3)]，杉村拓也[4)]，清水孝夫[5)]，松居剛志[5)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター [3)]医療法人渓仁会手稲渓仁会病院臨床検査部輸血検査室 [4)]医療法人渓仁会手稲渓仁会病院臨床検査部 [5)]医療法人渓仁会手稲渓仁会病院消化器内科
	北海道におけるALT不合格献血者の解析	小林　悠[1)]，坂田秀勝[2)]，岸本信一[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[3)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 [3)]北海道赤十字血液センター
	Platelet lysateで培養した間葉系幹細胞のT細胞増殖抑制能の評価	加藤志歩[1)]，有澤史倫[1)]，若本志乃舞[1)]，古川友子[2)]，川堀真人[2)]，秋野光明[1)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道大学大学院医学研究院脳神経外科

	使用済み白血球除去フィルター内残余血液を原料としたplatelet lysateの調製と性状評価に係る検討	若本志乃舞[1)]，加藤志歩[1)]，古川友子[2)]，川堀真人[2)]，秋野光明[1)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道大学大学院医学研究院脳神経外科
	抗グロブリン試験用生理食塩液を長期保存した場合のpHと塩濃度の変動	北崎英晃[1)]，鈴木理映子[1)]，村上　悟[1)]，武田遥奈[1)]，尾山秀明[1)]，三浦邦彦[1)] 森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
第38回日本自己血輸血・周術期輸血学会学術総会 (6月13日－14日，愛知)	血液センター看護師による自己血院内研修への協力について	算用子裕美[1)]，前田絵美[2)]，渡邊綾乃[2)]，赤石好絵[1)]，秋野光明[1)]，生田克哉[1)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
第49回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会 (9月6日－7日，札幌)	全血献血、成分献血における血清フェリチン値の動向について Serum Ferritin Trends in Whole Blood Donors and Apheresis Donors	小田嶋剛[1)]，生田克哉[2)]，津野寛和[3)] [1)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 [2)]北海道赤十字血液センター [3)]長野県赤十字血液センター
	日本の鉄剤処方患者を対象とした実態調査：鉄剤処方状況、治療効果、鉄欠乏性貧血の診断・治療後評価	小杉　京[1)]，竹澤　亮[1)]，塩田　駿[1)]，生田克哉[2)] [1)]ゼリア新薬工業株式会社 [2)]北海道赤十字血液センター
第33回日本組織適合性学会大会 (10月3日－5日，長崎)	今後に向けて	中野　学 日本赤十字社北海道ブロック血液センター 品質部
	総合解析	中野　学 日本赤十字社北海道ブロック血液センター 品質部
第61回日本赤十字社医学会総会 (10月16日－17日，埼玉)	臍帯血バンク事業の推進に係る北海道さい帯血バンクの取り組み	秋野光明，内藤友紀，増子和尚，酒井智昭，布施久恵，菱沼智子，成田玲子，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター 北海道さい帯血バンク
	廃棄される血小板製剤を原料としたFibrinogen除去platelet lysateの調製と性状評価	後藤早紀，若本志乃舞，加藤志歩，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター 製剤部
第49回日本血液事業学会総会 (10月28日－30日， 埼玉，一部WEB同時開催)	大学献血におけるラブラッドを活用した複数回献血者増加の取り組みについて	尾西桃香[1)]，岡地秀平[1)]，阿部康一[1)]，大田貴敏[1)]，小島　聡[2)]，木下　透[2)]，鳥本悦宏[2)] [1)]北海道赤十字血液センター [2)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター

	Power BIを用いた診療科別赤血球製剤使用量モニタリングの現状報告	赤石好絵[1)]，石山和樹[1)]，平塚紘大[1)]，鹿野徳憲[1)]，斉藤和哉[1)]，小島　聡[1)]，生田克哉[2)]，木下　透[2)]，皆川信也[1)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
	RPA等のデジタル技術活用推進に係る北海道ブロックでの取り組み	菊池博也[1)]、秋野光明[2)]、石原徹也[2)]、井上　勉[2)]、土田幸司[2)]、皆川信也[2)]、鳥本悦宏[2)] [1)]北海道赤十字血液センター [2)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	頻回献血における鉄欠乏～諸外国の状況もふまえて～	生田克哉 北海道赤十字血液センター
	北海道さい帯血バンクの広報活動―マスメディアやSNSを活用した情報発信―	増子和尚，内藤友紀，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	採用側から見る血液センターで働く薬剤師の魅力について―薬剤師採用の現状と課題―	佐野美沙子[1)]、遠藤沙季[1)]、星大治郎[2)]、木幡裕葵[3)]、田邊　舞[4)]、浅野郁巳[5)]、中尾侑希[6)]、兼清　聡[7)]、田島敬裕[8)]、高橋博道[9)]、文屋静香[3)]、福地　司[6)]、若田朋子[6)] [1)]日本赤十字社血液事業本部 [2)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [3)]日本赤十字社東北ブロック血液センター [4)]日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター [5)]日本赤十字社東海北陸ブロック血液センター [6)]日本赤十字社近畿ブロック血液センター [7)]日本赤十字社中四国ブロック血液センター [8)]日本赤十字社九州ブロック血液センター [9)]北海道赤十字社血液センター
	10年前の初回献血者の動向調査	松橋佳希，安島朋望 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	北海道センターにおけるラブラッドプレ会員目標値と確保対策について	野中慎也[1)]，阿部康一[1)]，大田貴敏[1)]，小島　聡[2)]，木下　透[1)]，鳥本悦宏[2)] [1)]北海道赤十字血液センター [2)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター

	初回献血のト・リ・セ・ツ～献血の大切さを伝えたい～	寺本紗織，小島ひかり，鈴木理絵，汲田知香，塩田　愛，佐藤由紀子，佐藤範之，木下　透 北海道赤十字血液センター
	トラックベースの移動採血車がやってきた～働きやすい採血環境にするために～	塩田　愛，寺本紗織，小島ひかり，木田景子，鈴木理絵，汲田知香，佐藤由紀子，佐藤範之，木下　透 北海道赤十字血液センター
	採血課職員の推進意識の変化～移動採血車内の推進活動を通して～	建部沙央里[1)]，松田知佳[1)]，中原美絵[1)]，算用子裕美[2)]，後藤由紀[1)]，荒木あゆみ[1)]，山本清二[1)]，生田克哉[1)]，木下　透[1)] [1)]北海道赤十字血液センター [2)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	献血者の健康管理におけるLDLコレステロール検査の有用性について	小林　悠[1)]，岸本信一[1)]，坂田秀勝[2)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[3)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 [3)]北海道赤十字血液センター
	献血者でRPR陰性の初期梅毒が疑われた事例	林　秀幸[1)]，三浦邦彦[1)]，岸本信一[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
	HEV NATスクリーニングで再検査陰性と判定された北海道献血者検体の解析	飯田樹里[1)]，小林　悠[1)]，飛澤里奈[1)]，坂田秀勝[2)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[3)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 [3)]北海道赤十字血液センター
	資材の在庫補充をサポートする自動お知らせメールの作製と導入	賀波澤宗隆，石原徹也，梅田浩介，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	仮バスケット数算出システム導入による業務改善～効率化と指図に基づく手順の整備～	佐藤貴博，梅田浩介，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	「虫ライブラリ」を活用した予防的防虫管理～北海道BBC製造部門における10年間の取り組み～	築舘　奏，梅田浩介，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	廃棄されるPC血算残余検体の研究用試料としての利活用～PC性状評価試料への応用～	髙野　恵，平山順一，若本志乃舞，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター

	臍帯血バンク事業における令和５・６年度の実績報告	鹿本直也[1)]、市原孝浩[1)]、秋野光明[2)]、宮城　徹[3)]、松山宣樹[4)]、宮本　彰[5)]、東　史啓[1)]、石丸文彦[1)]、高瀬隆義[1)]、石丸　健[1)] [1)]日本赤十字社血液事業本部 [2)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [3)]日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター [4)]日本赤十字社近畿ブロック血液センター [5)]日本赤十字社九州ブロック血液センター
第69回日本輸血・細胞治療学会北海道支部例会 (11月8日，札幌，WEB同時開催)	直接蛍光抗体法を用いたABOオモテ検査方法	中野　学[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
	臍帯血バンク事業の推進に向けた北海道さい帯血バンクの現状	酒井智昭，内藤友紀，増子和尚，布施久恵，菱沼智子，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター 北海道さい帯血バンク
	抗Co^{b}と判定された1症例	武田遥奈[1)]，三浦邦彦[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道赤十字血液センター
	国内未承認の血小板製剤に関する最新知見～血漿を血小板保存液で置換した血小板濃厚液について～	平山順一，若本志乃舞，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	国内未承認である病原体低減化血小板製剤について―不活化技術の進展と今後の課題―	阿部英樹，若本志乃舞，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
	国内未承認である凍結乾燥血漿に関する諸外国の現況	内藤　祐，若本志乃舞，秋野光明，鳥本悦宏 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
第25回日本再生医療学会総会 (3月19日－20日，兵庫)	血液製剤の製造工程で廃棄される血液を原料としたplatelet lysateで培養した骨髄由来間葉系幹細胞の性状	加藤志歩[1)]，若本志乃舞[1)]，古川友子[2)]，川堀真人[2)]，大槻純男[3)]，秋野光明[1)]，鳥本悦宏[1)] [1)]日本赤十字社北海道ブロック血液センター [2)]北海道大学大学院医学研究院脳神経外科 [3)]熊本大学大学院生命科学研究部微生物薬学分野

3. 刊 行 論 文

Published Papers

(1) Ferritin-guided iron supplementation in blood donors

Tomohiko Sato[1)], Katsuya Ikuta[2)], Takeshi Odajima[3)], Nelson Hirokazu Tsuno[4)]

1) Division of Transfusion Medicine and Cell Therapy, The Jikei University Hospital, Tokyo, 105-8471, Japan

2) Japanese Red Cross Hokkaido Blood Center, Hokkaido, Japan

3) Japanese Red Cross Central Blood Institute, Tokyo, Japan

4) Japanese Red Cross Nagano Blood Center, Nagano, Japan

The Lancet Haematology 12(12)：e928, 2025.

(2) Human platelet lysate produced from leukoreduction filter contents enables sufficient MSC growth

Shinobu Wakamoto[1)], Tomoko Furukawa[2)], Masahito Kawabori[2,3)], Mitsuaki Akino[1)], Shiho Kato[1)], Hisae Fuse[1)], Sumio Ohtsuki[4)], Yoshihiro Torimoto[1)], Miki Fujimura[3)], Shuichi Kino[5)]

1) Japanese Red Cross Hokkaido Block Blood Center, Sapporo, Japan

2) R&D division, RAINBOW. INC, Sapporo, Japan

3) Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Japan

4) Department of Pharmaceutical Microbiology, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto, Japan

5) Japanese Red Cross Blood Service Headquarters, Tokyo, Japan

Stem Cell Research & Therapy 16：205, 2025.

(3) Effects of the start date of refrigeration on functions of delayed cold-stored platelets

Hisae Fuse, Shinobu Wakamoto, Fuminori Arisawa, Takumi Kanashiki, Mitsuhiro Fujihara, Mitsuaki Akino, Yoshihiro Torimoto

Japanese Red Cross Hokkaido Block Blood Center, Sapporo, Japan

Takumi Kanashiki and Mitsuhiro Fujihara retired from Japanese Red Cross Hokkaido Block Blood Center, Japan.

Vox Sanguinis 121(7)：989-998, 2026.

(4) 赤血球型検査（赤血球系検査）ガイドライン（改訂５版）

池本純子[1, 15)]，奥田誠[2, 14, 15)]，石丸健[3, 15)]，伊藤正一[4, 15)]，梶原道子[5, 15)]，

北澤淳一[6, 14, 15)]，国分寺晃[7, 15)]，小山典久[8, 15)]，名倉豊[9, 15)]，松浦秀哲[10, 15)]，
三浦邦彦[11, 15)]，松本雅則[12, 14)]，岡崎仁[13, 14)]
1）兵庫医科大学病院輸血・細胞治療センター
2）東邦大学医療センター大森病院輸血部
3）日本赤十字社血液事業本部
4）日本赤十字社東北ブロック血液センター
5）東京科学大学病院輸血・細胞治療センター
6）青森県立中央病院臨床検査部
7）広島国際大学保健医療学部
8）豊橋市こども発達センター小児科
9）東京大学医学部附属病院輸血部
10）藤田医科大学病院輸血部
11）日本赤十字社北海道ブロック血液センター品質部
12）奈良県立医科大学輸血部・血液内科
13）東京大学医学部附属病院輸血部
14）日本輸血・細胞治療学会ガイドライン委員会
15）日本輸血・細胞治療学会赤血球型検査ガイドライン小委員会
日本輸血細胞治療学会誌 71(4)：597-628, 2025.

(5) 献血者の ALT 検査不合格に脂質代謝異常が及ぼす影響

小林　悠[1)]，坂田秀勝[2)]，飯田樹里[1)]，飛澤里奈[1)]，中野　学[1)]，岸本信一[1)]，
森下勝哉[1)]，生田克哉[3)]，鳥本悦宏[1)]
1) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
2) 日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所
3) 北海道赤十字血液センター
日本輸血細胞治療学会誌 71(4)：635-642, 2025.

(6) 血液型検査体験教室で使用できる疑似血液と試薬

三浦邦彦[1)]，北崎英晃[1)]，鈴木理映子[1)]，村上　悟[1)]，武田遥奈[1)]，森下勝哉[1)]，
生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)]
1) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
2) 北海道赤十字血液センター
日本輸血細胞治療学会誌 71(6)：733-734, 2025.

(7) 札幌市青少年科学館と連携した小学生に対する献血啓発活動について

野中慎也[1)]，岡地秀平[1)]，大田貴敏[1)]，大橋功明[1)]，小島　聡[2)]，皆川信也[2)]，
木下　透[1)]，鳥本悦宏[2)]

1) 北海道赤十字血液センター
2) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
血液事業 48(1)：29-31, 2025.

(8) 廃棄血液の再生医療への利活用 -ex vivo 細胞増幅に用いる platelet lysate の開発-

若本志乃舞，秋野光明，鳥本悦宏
日本赤十字社北海道ブロック血液センター
血液事業 48(1)：113-115, 2025.

(9) 感染症検査システム(ARCHITECT・LAbOSPECT)のデータ管理について

岸本信一[1)]，森下勝哉[1)]，生田克哉[2)]，鳥本悦宏[1)]
1) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
2) 北海道赤十字血液センター
血液事業 48(1)：147-149, 2025.

(10) 臍帯血業務のステップアップ～北海道さい帯血バンクの広報活動～

内藤友紀，秋野光明，鳥本悦宏
日本赤十字社北海道ブロック血液センター
（日本赤十字社北海道さい帯血バンク）
血液事業 48(1)：203-205, 2025.

(11) 献血者が安全について理解を深めるための第一歩～健康被害低減への取り組み～

前田絵美，渡邊綾乃，中原美絵，後藤由紀，荒木あゆみ，山本清二，生田克哉，
木下 透
北海道赤十字血液センター
血液事業 48(3)：633-636, 2025.

(12) 大学献血におけるラブラッドを活用した複数回献血者増加の取り組みについて

尾西桃香[1)]，岡地秀平[1)]，阿部康一[1)]，大田貴敏[1)]，小島 聡[2)]，木下 透[1)]，
鳥本悦宏[2)]
1) 北海道赤十字血液センター
2) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
血液事業 48(4)：745-747, 2026.

(13) Power BI を用いた診療科別血液製剤使用量モニタリングの現状報告

赤石好絵[1)]，石山和樹[1)]，平塚紘大[1)]，鹿野徳憲[1)]，斉藤和哉[2)]，小島 聡[1)]，
生田克哉[2)]，木下 透[2)]，皆川信也[1)]，鳥本悦宏[1)]

1) 日本赤十字社北海道ブロック血液センター
2) 北海道赤十字血液センター
血液事業 48(4)：775-777, 2026.

(14) 鉄代謝と鉄関連マーカー、献血と鉄欠乏

生田克哉
北海道赤十字血液センター
Laboratory and Clinical Practice 43(2)：87-89, 2026.

(15) 鉄欠乏性貧血（Ⅱ章　赤血球系疾患）

生田克哉
北海道赤十字血液センター
血液疾患最新の治療2026-2028
南江堂，東京，81-84，2025.

X. 造血幹細胞移植関連部門の概況

Outline of Support Activities for Hematopoietic Stem Cell Transplantation

1. 骨髄バンクドナー登録状況

Number of Registered Marrow Donors

(1)骨髄バンクドナー登録状況

Number of Registered Marrow Donors

(単位:人)

前年度末 登録者数	登録者	取消者	転出者	転入者	復活 登録者数	年度末 登録者数
15,929	828	1,075	0	0	0	15,682

(2)登録者数内訳

Number of Registered Marrow Donors Classified by Recruiting Site

(単位:人)

区分	新規登録者数
北海道センター	316
大通献血ルーム	76
新さっぽろ献血ルーム	41
アスティ献血ルーム	74
苫小牧出張所	245
旭川事業所	42
釧路事業所	17
函館事業所	4
道内保健所	13
集団登録会(単独)	0
合計	828

2. さい帯血バンクの活動状況
Cord Blood Bank


(1) 臍帯血受入数
Number of Cord Blood Collection

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和7年度合計
臍帯血受入数	185	207	240	270	243	217	221	197	191	175	144	169	2,459
凍結保存数	34	42	41	41	51	51	55	40	29	29	21	33	467
不適件数	151	165	199	229	192	166	166	157	162	146	123	136	1,992
(内訳) 引渡期限超過	0	0	2	1	1	3	1	1	0	7	1	1	18
採取量不足(60mL未満)	93	87	116	128	95	87	86	74	84	66	53	58	1,027
細胞数不足	56	69	79	95	92	66	73	72	74	68	62	67	873
凝集、その他	2	9	2	5	4	10	6	10	4	5	7	10	74


(2) 新規公開臍帯血数
Number of Released Cord Blood Classified by Nucleated Cells

保存細胞数 ($\times 10^8$ 個)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
8.0以上 10.0未満	8	16	18	18	50	84
10.0以上 12.0未満	66	81	103	89	98	118
12.0以上 14.0未満	36	55	65	74	69	88
14.0以上 16.0未満	16	26	30	30	31	33
16.0以上 18.0未満	7	15	14	19	15	23
18.0以上 20.0未満	8	9	14	15	7	11
20.0以上	7	13	7	9	11	9
計	148	215	251	254	281	366

受入臍帯血の内訳
The Detail of Received Cord Blood



保存細胞数の割合
The Rate of Cryopreserved Cell Count




($\times 10^8$ 個)


(3) 移植実施数
Number of Cord Blood Transplantation

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和7年度合計
移植数		9	6	12	10	10	17	10	13	11	9	10	10	127
地域別	北海道内	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0	1	1	11
	北海道外	9	5	11	7	9	15	9	13	11	9	9	9	116
疾患別	急性白血病	6	2	8	6	7	12	6	5	7	6	6	8	79
	慢性白血病	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	骨髄異形成症候群	0	3	2	2	2	2	2	5	3	2	0	1	24
	悪性リンパ腫	2	1	1	1	1	2	2	1	0	0	3	1	15
	再生不良性貧血	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	その他	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	6

(4) 細胞数別臍帯血移植数
Number of Cord Blood Transplantation Classified by Nucleated Cell Count



(5) 年齢別臍帯血移植数
Number of Cord Blood Transplantation Classified by Patient Age



XI. 研修・見学等
Training／Educational Tour

1. 研修
Training

(1) 北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター

令和7年	8	月	～	10	月	献血者接遇マナー研修のフォローアップ研修 （北見出張所、釧路事業所、函館事業所）
	8	月 27 日	～	8	月 28 日	令和7年度血液センター現任課長研修
	9	月 16 日	～	9	月 18 日	2025年度全道採血係長研修会及び採血課長・係長会議
	10	月 1 日	～	10	月 2 日	血液事業専門研修会（第1回）
	11	月 18 日	～	11	月 19 日	血液事業専門研修会（第2回）
	11	月 25 日	～	11	月 27 日	2025年度北海道赤十字血液センター採血責任者研修会
	11	月 26 日	～	11	月 27 日	令和7年度血液センター現任課長研修
	9	月	～	2	月	コンプライアンスに関する研修（eラーニング）
	9	月		2	月	メンタルヘルスに関する研修（eラーニング）
	9	月		2	月	個人情報に関する研修（eラーニング）
	9	月		2	月	SNSに関する研修（eラーニング）
令和8年	2	月 27 日				安全運転に関する勉強会

2. 施設見学
Educational Tour

(1)北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター

令和7年	4 月	7 日	一般社団法人　日本血液製剤機構	(34名)
	5 月	29 日	テルモBCT㈱	(7名)
	6 月	17 日	ニセコ赤十字奉仕団	(18名)
	6 月	23 日	吉田学園医療歯科専門学校	(26名)
	7 月	1 日	札幌市立二十四軒小学校	(15名)
	7 月	11 日	北海道医療大学	(30名)
	7 月	15 日	第一生命　札幌キャリアカレッジ	(30名)
	7 月	16 日	㈱流研	(5名)
	7 月	18 日	北海道医療大学	(30名)
	7 月	23 日	自衛隊札幌病院診療技術部研究検査課	(16名)
	7 月	24 日	浦河赤十字看護専門学校	(15名)
	7 月	28 日	一般社団法人　日本血液製剤機構	(14名)
	7 月	29 日	北大医学部保健学科検査技術科学専攻	(40名)
	8 月	4 日	北海道医学技術福祉歯科専門学校	(44名)
	8 月	4 日	放課後等デイサービスあどばんす	(10名)
	8 月	25 日	テルモBCT㈱	(3名)
	9 月	11 日	千歳市立勇舞中学校	(38名)
	10 月	9 日	平岡団地自治会女性部	(35名)
	10 月	14 日	日本医療大学	(65名)
	10 月	16 日	札幌市立陵北中学校	(33名)
	10 月	20 日 ～ 22 日	北海道大学医学部	(5名)
	10 月	24 日	旭川赤十字奉仕団	(18名)
	11 月	17 日	中富良野赤十字奉仕団	(15名)
	12 月	3 日	㈱流研	(5名)
	12 月	5 日	酪農学園大学栄養管理士コース	(35名)
令和8年	1 月	20 日	台湾血液基金會(8名)、 一般社団法人　日本血液製剤機構(2名)	(10名)
	1 月	21 日	札幌看護医療専門学校	(82名)
	3 月	9 日 ～ 12 日	テルモBCT㈱	(3名)

3.海外との交流

Visitors from Foreign Countories

令和7年	令和7年度海外血液事業研修生受入事業の一環として、 パキスタン赤新月社から研修生（検査技師）1名の受入

Ⅻ. 講演及び報道機関からの取材状況
Promotion of Blood Program

1.講演

講演年月日	講演会	演題	会場	講演者
2026.3.28	室蘭市民向け講演会 「糖尿病予防・献血推進セミナー」	献血協力の現状と将来的な課題	室蘭市中小企業センター	北海道赤十字血液センター 苫小牧出張所長 髙橋博道

2. 新聞の取材

News Papers

掲載年月日	新聞名	取材項目
令和7年 4月 6日	釧路新聞	社員ら60人善意の献血 サンエス電気通信
9日	釧路新聞	葵建設職員 献血に貢献
19日	釧路新聞	市献血推進協に寄付 釧路新聞社
26日	十勝毎日新聞	帯広平原LCが献血協力呼び掛け
5月 25日	釧路新聞	従業員ら善意の献血 沢田建設
26日	室蘭民報	献血協力訴え 室蘭北RCモルエで奉仕事業
27日	苫小牧民報	市献血推進協が総会
6月 10日	釧路新聞	献血し協力呼び掛け地域との絆を再認識 町商工会青年部
14日	北海道新聞	苫小牧の献血 延べ5千人超え
17日	十勝毎日新聞	献血車見掛けたら、ぜひ 帯広平原ライオンズが献血協力呼び掛け
17日	十勝毎日新聞	本別白鳩会が血液センターに寄付
26日	釧路新聞	会員ら善意の献血 ほがらか会
7月 1日	北海道新聞	7月は「愛の血液助け合い運動」月間です
29日	釧路新聞	献血運動22年目 社員ら50人協力 マツダ電気
8月 5日	釧路新聞	献血活動で地域貢献 釧路公立大に厚労大臣感謝状
9月 9日	釧路新聞	社員ら120人献血 生保釧路協会
15日	函館新聞	生保協会挙げて献血
20日	読売新聞	33人献血の製剤使用不能
21日	北海道新聞	献血でトラブル 安全管理強化へ
22日	苫小牧民報	社会のため、生徒ら30人協力 苫南高で献血活動
10月 15日	北海道新聞	日赤150年へ献血車にロゴ
27日	北海道新聞	市内4団体に献血功労表彰
11月 22日	釧路新聞	献血への協力呼び掛け
26日	釧路新聞	献血運動に功労 企業、団体を表彰
26日	釧路新聞	市献血推進協に寄付 釧路新聞社
30日	朝日新聞	献血時の採血作業 日赤が手順見直し
12月 3日	釧路新聞	乗用車とマイクロバス衝突、3人が重軽傷
8日	釧路新聞	献血呼び掛け運動と血液センターに寄付 釧路ぬさまいライオンズクラブ
25日	読売新聞	血液製剤廃棄3675本確認 日赤調査作業手順不備など
令和8年 1月 7日	北海道新聞	献血ミス防止へ手順改定 日赤、使用済み針刺す事案で
8日	釧路新聞	標茶町農協に金色有功章
14日	朝日新聞	53年続けた献血生活「定年」

掲　載　年　月　日	新　　聞　　名	取　　材　　項　　目
3 月　26 日	釧　路　新　聞	市献血推進協に寄付　釧路新聞社

3.テレビ・ラジオ

放送年月日	放送局	番組	内容
令和8年1月7日(水)	HBCテレビ	今日ドキっ！	献血の様子や献血した血液の検査・製剤の様子を放映
令和8年1月29日(木)	HTBテレビ	イチ盛り！	北海道赤十字血液センター母体の紹介、二十歳の献血キャンペーンの紹介、リポーター大野ユリエさんが実際に献血しその感想を放映